



Día Mundial de la prevención del Cáncer de Cuello Uterino

«Un Equipo Humano al Servicio de la Salud»

Comando General
de las Fuerzas
Militares

Dirección General
de Sanidad Militar

En el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en Colombia, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de edades entre 30 a 59 años. En El Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares el cáncer de cuello uterino tiene una alta incidencia, sin embargo, es el segundo después de Cáncer de mama.

¿Qué es el Cáncer de Cuello uterino?

Es un crecimiento anormal y desordenado de las células del cuello del útero como consecuencia de una infección crónica y persistente del virus del papiloma humano, que se trasmite a través de relaciones sexuales, y otros factores.

Subdirección de
Salud

Boletín Interno
001


Enero 13 de 2022

**¡ QUE NADA TE DETENGA!
ES HORA DE PONER FIN AL CÁNCER
CERVICOUTERINO**

¿Cómo se diagnostica?


Se debe realizar periódicamente el tamizaje:

- Citología vaginal (convencional o base líquida)
- Examen de VPH (Prueba de ADN)



El diagnóstico se realiza:

- Colposcopia
- Biopsia + Inmunohistoquímica
- Conización Let'z
- Consulta especializada de Ginecología



Citología

- A partir de los 25 años o antes si ya inicio actividad sexual, se realiza 1 vez al año
- La periodicidad es una citología cada año durante dos años consecutivos y si el resultado es negativo se hace cada 3 años. (Esquema 1-3-3)

Prueba molecular de ADN VPH

- Se realiza en mujeres de 30 a 65 años
- Se debe realizar de preferencia ante la citología en esta edad.

Aplicación Vacuna contra VPH

- Toda niña mayor de 9 años y hasta los 17 años (Dentro de PAI)
- Mujeres mayores de 18 años con VPH positivo y/o citología positiva de NIC III
- Hombres VIH Positivo de acuerdo a consideración médica



¿Cómo puede prevenirse?



¿Qué debe conocer del Tratamiento?

Después de definir el diagnóstico y grado de severidad, se definirá el mejor tratamiento teniendo en cuenta la gravedad y el deseo reproductivo de la mujer hacia el futuro.

Conización de Cuello uterino

- Es la extirpación de la zona del útero afectado, indicado cuando el cáncer está localizado en un punto y no se ha extendido.

Histerectomía

- Cuando la lesión es más amplia y se requiere de la extirpación total del útero, incluyendo el cuello uterino.

Quimioterapia y Radio terapia

- Ayudan a curar el cáncer del cuello de útero, sin embargo generan afectación en la fertilidad de la mujer.

Señora Usaria si el resultado de la Citología Cérvico Vaginal es ANORMAL por favor consulte de inmediato al Establecimiento de Sanidad Militar al cual se encuentra adscrita. "El diagnóstico oportuno garantiza el éxito del tratamiento"