



¿Qué son Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) y cómo cuidarse?

«Un Equipo Humano al Servicio de la Salud»

Comando General
de las Fuerzas
Militares

Dirección General
de Sanidad Militar

Las enfermedades de transmisión vectorial son enfermedades humanas provocadas por bacterias, parásitos o virus que son transmitidos por vectores como: Leishmaniasis, Malaria, Enfermedad de Chagas, Zika, Dengue, Chikungunya y Fiebre Amarilla.

Tomar acciones preventivas ante estas enfermedades permite tener un año sin contratiempos de salud.

Subdirección de
Salud

Salud
Operacional

Vigilancia
Epidemiológica

Boletín Interno
001
Marzo de 2022

SIGNOS Y SÍNTOMAS:



Fiebre



Dolor muscular y
de articulaciones



Fatiga,
náuseas y
vómito



Cefalea y/o dolor
detrás de los ojos



Cansancio
intenso



Sarpullido o
erupciones cutáneas



Sangrado
nasal y encías

RECOMENDACIONES – PREVENCIÓN



Las recomendaciones para la población susceptible; personas que ingresen a zonas receptivas y endémicas de transmisión activa, son las siguientes:



1. Aplicar repelentes tópicos en forma adecuada en los lugares más expuestos de la piel.



2. Utilizar mosquiteros impregnados insecticida.



3. Uso adecuado y porte del uniforme.



4. Adelantar campañas de recolección de inservibles que puedan acumular agua de lluvia (latas, botellas vacías, cubiertas, macetas).



5. Lavar y cepillar tanques y albercas.



6. Rellenar con tierra tanques sépticos en desuso, desagües y letrinas abandonadas.



Señor Comandante:

Quienes se encuentren en sitios ubicados por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) deben adoptar medidas de prevención frente a enfermedades transmitidas por vectores como el Dengue, Malaria y Leishmaniasis, etc., además de las establecidas para el control del covid-19.

De acuerdo con el pronóstico del IDEAM el invierno se extenderá en algunas regiones del país favoreciendo las condiciones para la presentación de casos debido a la acumulación inadecuada y represamiento de aguas lluvias, escenarios ideales para el mantenimiento del vector.

Como parte de las acciones preventivas, se debe usar repelentes y el porte adecuado del uniforme y así evitar picaduras de mosquitos; disponer de manera correcta los desechos comúnmente empleados en Unidades Militares y Bases de Patrulla Móvil (BPM), como portacomidas, vasos o botellas, porque son potenciales sitios de reproducción del zancudo.

Otras medidas efectivas son: tapar bien los tanques de almacenamiento de agua; lavar y cepillar fuertemente con cloro, los recipientes en donde se almacena agua, albercas, baldes, palanganas, entre otros; eliminar el agua acumulada en recipientes, llantas, botellas, floreros y otros objetos; y destruir elementos donde se pueda acumular agua que puedan servir de criadero. Si en la Unidad Militar hay bebederos de animales, cambiar el agua diariamente.

Evitar acampar en zonas endémicas de enfermedades transmitidas por vectores. Si lo hace, no exponerse a las horas de alta presencia de insectos y utilizar toldillos preferiblemente tratados con insecticidas al momento de dormir o descansar.

