



Día Mundial del Paludismo

«Un Equipo Humano al Servicio de la Salud»

Comando General
de las Fuerzas
Militares

Dirección General
de Sanidad Militar

En el 2007 los estados miembros de la organización mundial de la salud en la asamblea de la salud declararon el 25 de abril como el Día Mundial del Paludismo, esto con el objetivo de poner de relieve la necesidad de invertir continuamente en la lucha contra la malaria.



**¡Paludismo cero,
empieza conmigo!**

Subdirección de
Salud

Boletín
Informativo
Abril 25 de 2022

1


La malaria o paludismo es una enfermedad prevenible y curable, aunque produce una gran cantidad de muertes, según datos de la organización mundial de la salud (OMS), la enfermedad ocasiona la muerte de 1 niño cada 2 minutos, y se reporta más de 200 millones de casos nuevos cada año.

2

La malaria o paludismo se trasmite mediante la picadura del mosquito *Anopheles* hembra, existiendo mas de 400 especies de este vector. los síntomas aparecen entre los 10 y 15 días posterior a la vacuna.

3

En Colombia las zonas de malaria están entre 0 y 1600 m.s.n.m. Las regiones de mayor riesgo son: la costa pacífica, valles del río Cauca (bajo) y Sinú (alto), la Amazonía y la Orinoquia.





Estos son algunos de los signos y síntomas de la malaria:

Primeros síntomas

- Dolor de cabeza.
- Debilidad
- Fatiga
- Dolores en articulaciones y músculos.
- Malestar abdominal.
- 30 minutos: escalofríos, frío intenso y progresivo,
- seguido de temblor incontrolable.

6 - 8 horas


- Periodo febril
- Temperatura por encima de 38 grados.
- Sudoración profusa
- La temperatura baja a 36.8 grados

Después de 8 horas

- Periodo asintomático

Algunas personas con malaria experimentan ciclos de "ataque" de malaria. Un ataque comienza, por lo general, con temblores y escalofríos, seguidos de fiebre alta, sudoración y un regreso a la temperatura normal.

Casos de paludismo/ parasito causante en FFMM, 2021.



En el subsistema de las FFMM para el año 2021, se reportaron 2.050 casos de malaria, donde encontramos que el principal parasito causante del paludismo fue el P. Vivax, seguido de P. Falciparum, infección mixta y P. Malariae.

Distribución de paludismo por departamento en FFMM, 2021.

El 97.2% del total de los casos presentados en el subsistema de las fuerzas militares se presentaron en la población masculina y el 2.8 en la población femenina

En el subsistema se observó que el departamento de Nariño fue el que mayor numero de casos presento, seguido de de Córdoba , Chocó y Antioquia.

