



SUBDIRECCIÓN
DE SALUD

BOLETÍN No. 044
JULIO – 28 DE
2020

COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS
MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS
MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. JAVIER ALONSO
DÍAZ GÓMEZ
Director

CR. ROCÍO GARZÓN
Subdirección de Salud

SMSM. SAIDA DURÁN
Coordinación Grupo
Gestión del Riesgo en
Salud

PS. JULIET SAAVEDRA
VALLEJO

Gestión Cuenta de
Alto Costo

PD. KATHERINE
MONTENEGRO SHAEK


Comunicaciones
Estratégicas




DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS

"UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD"

La Dirección General de Sanidad Militar se une a la conmemoración del **Día Mundial contra la Hepatitis**, el cual se celebra desde el año 2010, con el fin de fortalecer medidas de prevención y fomentar entre la población mayor comprensión sobre la enfermedad.



¿QUÉ ES LA HEPATITIS?



La Hepatitis es una enfermedad que causa inflamación en el hígado, comúnmente de origen viral. Aunque también puede deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas o enfermedades autoinmunes.

SÍNTOMAS COMUNES DE LA HEPATITIS

-  Coloración amarilla en ojos y piel (Ictericia).
-  Cansancio intenso.
-  Vómito.
-  Náuseas.
-  Pérdida de apetito.
-  Dolor Abdominal.
-  Orina Oscura.

En ocasiones los síntomas de la enfermedad se pueden presentar años posteriores tras la infección.



"PREVENIR LA HEPATITIS DEPENDE DE TI"

TIPOS DE VIRUS DE LA HEPATITIS

Se dividen en cinco tipos, los cuales pueden propagarse y afectar la salud de la población de diferentes maneras.

TIPO	TRANSMISIÓN	PREVENCIÓN
A	Vía oro-fecal.  Consumo de agua o alimentos contaminados. 	*Higiene de las manos y mejores condiciones sanitarias. *Vacunación contra Hepatitis A, dosis única a los 12 meses, incluida en el Programa Ampliado de Inmunización. *Mayor desinfección de los alimentos.
B	Vía sanguínea o contacto de otros líquidos corporales de una persona infectada.  Vía sexual.  Vía materno perinatal en el momento del parto. 	*Vacunación infantil contra Hepatitis B, dosis recién nacido monovalente y a los 2,4 y 6 meses incluida, dentro de la vacuna Pentavalente. *Vacunación contra Hepatitis B adulto 4 dosis. *Prácticas sexuales seguras. *Toma laboratorio de Antígeno de Superficie de Hepatitis B en mujeres embarazadas.
C	Vía sanguínea.  Vía sexual. 	*Procedimientos médicos seguros. *No reutilizar jeringas o agujas.
D	Vía sanguínea pero sólo la contraen las personas que ya tienen hepatitis B. 	*Vacunación infantil contra Hepatitis B, dosis recién nacido monovalente y a los 2,4 y 6 meses incluida dentro de la vacuna Pentavalente. *Vacunación contra Hepatitis B adulto 4 dosis.
E	Vía oro-fecal.  Consumo de agua o alimentos contaminados. 	*Higiene de las manos y mejores condiciones sanitarias. *Mayor desinfección de los alimentos.

TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS

Las **hepatitis A y E** agudas, nunca se hacen crónicas y se curan espontáneamente en la mayoría de los casos.

La **hepatitis B** aguda se cura en un 90% de los casos, pero el 10% restante evoluciona hacia una hepatitis crónica, la cual se trata con fármacos antivirales.

La **hepatitis C** aguda se hace crónica hasta en un 80-90% de los casos, por lo tanto, debido al potencial desarrollo de cirrosis, se trata con medicamentos antivirales desde el inicio y usualmente entre 2 a 3 meses se cura el paciente.

DATOS IMPORTANTES

⇒ La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó la Estrategia Global sobre la Hepatitis Viral, 2016-2021, la cual presenta los objetivos mundiales contra la hepatitis, incluida una reducción del 90% en los nuevos casos de hepatitis B y C para 2030 y una reducción del 65% en la mortalidad, con el objetivo final de eliminar la hepatitis viral como una de las principales amenazas para la salud pública, detener la transmisión y garantizar el acceso a atención y tratamiento seguros y asequibles para las personas que viven con hepatitis.



⇒ La vacunación infantil es la mejor estrategia para lograr la inmunidad en la población. Es factible eliminar la transmisión en la primera infancia asegurando una cobertura de tercera dosis de 95% en bebés menores de 1 año y una cobertura de vacunación de dosis de nacimiento de 95% entre todos los recién nacidos dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento.

⇒ En cuanto a coberturas de vacunación contra Hepatitis B el SSFM tiene un 92.4% para tercera dosis en menores de un año y 95% en recién nacidos, lo anterior, con corte a mayo 2020.

⇒ Durante el primer semestre del año 2020, en la población del SSFM se presentaron 38 casos de Hepatitis A, 9 de Hepatitis B y 2 de Hepatitis C, según reporte al Sistema de Vigilancia Epidemiológica.



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento
Bogotá - Colombia
Teléfono 3238555 EXT. 1021
www.sanidadmilitar.mil.co
Twitter: @SanidadMilCo

