



SUBDIRECCIÓN
SALUD

BOLETÍN No. 053
SEPTIEMBRE
21— 25 DE 2020

COMANDO GENERAL DE
LAS FUERZAS MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD DE
LAS FUERZAS MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. JAVIER ALONSO
DÍAZ GÓMEZ
Director

CR. ROCÍO DEL PILAR
GARZÓN A.
Subdirectora de Salud

SMSM. SAIDA DURÁN
Coordinadora Grupo
Gestión del Riesgo en Salud

SMSM. DENNIS M.
RODRÍGUEZ
Líder RPMS
Gestión del Riesgo en
Salud

PD. KATHERINE MONTENEGRO
Comunicaciones
Estratégicas



SEMANA ANDINA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

"UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD"

La Dirección General de Sanidad Militar, desde la Subdirección de Salud, nos unimos a la conmemoración de la **Semana Andina de Prevención de Embarazo en la Adolescencia**

¿POR QUÉ SE CONMEMORA ESTA SEMANA ANDINA?



Cada año, a finales del mes de septiembre, los países andinos (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) se conmemora la Semana Andina de Prevención del Embarazo en adolescentes, con el fin de resaltar la importancia de garantizar los derechos que tienen niñas, niños, adolescentes y jóvenes, a una vida con oportunidades de desarrollo individual, social y cultural y promover la reducción del embarazo en la adolescencia, así como los programas que se adelantan para atenuar sus repercusiones.



LA OMS DEFINE LA ADOLESCENCIA COMO EL PERIODO DE CRECIMIENTO Y
DESARROLLO HUMANO QUE SE PRODUCE DESPUÉS DE LA NIÑEZ Y ANTES DE LA
EDAD ADULTA

LOS MOTIVOS

Se han establecido algunos motivos por los cuales se pueden presentar los embarazos en adolescentes, entre los que se podrían destacar:

-  Factores sociales, económicos y culturales.
-  Ausencia de una correcta educación sexual en las escuelas.
-  Falta de información con respecto a los métodos de planificación y a la salud sexual.
-  El abuso sexual.



LAS CONSECUENCIAS

Se pueden presentar algunos de las siguientes consecuencias tras un embarazo adolescente.

-  La mortalidad materna.
-  Morbilidad materno fetal.
-  Desnutrición materna.
-  La anemia y el síndrome hipertensivo.
-  Deserción escolar.
-  Asumir una multiplicidad de roles adultos.
-  Reestructuración de las funciones de sus miembros.
-  Efectos económicos desfavorables.



Los factores desencadenantes de los embarazos en adolescentes son múltiples y se presentan de acuerdo a diferentes aspectos biológicos, psicológicos y sociales que influyen de diferentes maneras en su aparición.

- * Menarquia precoz.
- * Bajo nivel de aspiraciones académicas.
- * Impulsividad e ideas de omnipotencia
- * Antecedentes de madre o hermana embarazada en la adolescencia.
- * Pérdida de figuras significativas.
- * Baja escolaridad de los padres.
- * Bajo nivel socioeconómico.



¿QUÉ HACER?

- * Es necesario mantener un **acompañamiento familiar cercano** a los y las adolescentes en el entendimiento, comprensión y aceptación de sus cambios.
- * Es muy importante el **diálogo claro sobre su sexualidad** y su manera de asumirla sana y responsablemente.
- * **Conocer las personas con las que se relacionan** y estar atentos a cambios en su comportamiento que puedan alertar sobre un abuso sexual.
- * **Participar de las campañas, actividades e intervenciones que se programen desde los Establecimientos de Sanidad Militar**, para los momentos de vida adolescencia y juventud.

