



COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS
MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS
MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. JAVIER ALONSO
DÍAZ GÓMEZ
Director

CR. ALEX VICTORIA
BARRERA PALOMAR

Subdirección de Salud

CF. DIANA YOLANDA
OSORIO CHACÓN
Coordinación Grupo
Salud Pública

SMSM. YOHANA RUIZ
GUERRERO
SSR

PD. KATHERINE
MONTENEGRO SHAEK
Comunicaciones
Estratégicas

Las Mujeres
con cáncer
de cuello
uterino tienen
derecho a
recibir
tratamientos
integrales, de
calidad y en
igualdad de
condiciones



SUBDIRECCIÓN
SALUD

BOLETÍN No. 018
MARZO 26 DE
2019

SANIDAD MILITAR SE UNE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO "

La Dirección General de Sanidad Militar Subdirección de Salud– Salud Pública se une al día Mundial de la Prevención del Cáncer de cuello Uterino

¿QUÉ ES EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO?

El cáncer Cérvico-Uterino surge del crecimiento anormal de las células que se encuentran ubicadas en el cuello uterino. Es el segundo cáncer más frecuente, considerándose una de las amenazas más peligrosas en la vida de las mujeres. Su principal causa es el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Cada día 12 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad y 5 colombianas mueren diariamente por este tipo de cáncer.

Para el Subsistema, en el año 2017 se reportaron a la Cuenta de Alto Costo 73 casos de cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, este tipo de cáncer representó el 4.4% del total de casos notificados de cáncer.




¿QUÉ SÍNTOMAS SE PUEDEN PRESENTAR CUANDO SE TIENE CÁNCER DE CUELLO UTERINO?

- Sangrado vaginal anormal
- Sangrado después del sexo vaginal
- Sangrado después de la menopausia
- Sangrado y manchado entre periodos menstruales
- Dolor pélvico

¿CÓMO PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO?

- Vacúnese contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) si es mujer, a partir de los 9 años.
- Use el condón en todas las relaciones sexuales.
- Realice actividad física frecuentemente.
- Evite el consumo frecuente de alcohol.
- No fume, ni se exponga permanentemente al humo del cigarrillo.
- Aliméntese de forma saludable.
- Visite al ginecólogo por lo menos una vez al año.



"UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD"

✓ La Citología Vaginal es el principal examen para la detección del cáncer de cuello uterino.

✓ Se debe tomar a mujeres desde los 25 años de edad o antes si ya se iniciaron prácticas sexuales. El esquema de toma varía de acuerdo a las necesidades de cada mujer:

✓ Si en la primera toma el resultado es normal, la próxima citología será en un año.

✓ Si al volver cumplido el año en la segunda citología el resultado continúa normal, la próxima citología será en 3 años.



✓ La segunda prueba de tamizaje es la Citología combinada con pruebas de detección del virus de papiloma Humano (ADN/VPV) en Mujeres de 30 a 65 años y se toma cada 5 años.

¿QUÉ DEBO HACER SI EL RESULTADO DE LA CITOLOGÍA ES ANORMAL?



Si el resultado del estudio es Anormal o Positivo, las mujeres tienen todo el derecho a recibir pruebas confirmatorias para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno según sea el caso.

Consulte de inmediato a un profesional de salud de su Establecimiento de Sanidad Militar.

Use
siempre
preservativo

Vacúnese
contra el
VPH

Realice los
estudios
periódicos



UNA DE LAS
PRIMERAS
CAUSAS DE
MUERTE EN
EL MUNDO

Para el Subsistema, en el año 2017 se reportaron a la Cuenta de Alto Costo 73 casos de cáncer de cuello uterino. Representando el 4.4% del total de casos notificados de cáncer.

En Colombia, el cáncer de cuello uterino es el tipo de cáncer más frecuente entre la población femenina y constituye la segunda causa de muerte por cáncer en esta población.

Cada día 12 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad y 5 colombianas mueren diariamente por este tipo de cáncer.

26 Marzo Día Mundial
de la Prevención del
Cáncer de Cuello Uterino



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento
Bogotá - Colombia
Teléfono 3238555 EXT. 1061
www.sanidadmilitar.mil.co
Twitter: @SanidadMilCo

