



SANIDAD MILITAR INFORMA SOBRE EL ACCIDENTE OFÍDICO

"UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD"

SUBDIRECCIÓN
DE SALUD

BOLETÍN No. 026
SEPTIEMBRE – 19
DE 2020

COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS
MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS
MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. JAVIER ALONSO
DÍAZ GÓMEZ
Director

CR. ROCIO DEL PILAR
GARZÓN AYALA
Subdirección de Salud

MY. DAVID VARGAS
LOSADA
Coordinación Grupo
Salud Operacional

PD. KATHERINE
MONTENEGRO SHAEK
Comunicaciones
Estratégicas



¿QUÉ CAUSA EL ACCIDENTE OFÍDICO?



El accidente ofídico es causado por la mordedura de serpientes que poseen e inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en la víctima; su frecuencia y gravedad hacen que tengan importancia para la salud pública. Las serpientes pertenecen a la clase Reptilia, y se encuentran prácticamente en cualquier lugar. Algunas de ellas pueden ser muy peligrosas.

CASOS EN EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES

En los últimos tres años, se han presentado un total de 171 eventos relacionados con accidente ofídico en el personal Militar Activo del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM).

Fuente: Sívigila. Minsalud



CIFRAS SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL



En el mundo existen aproximadamente 3.000 especies de serpientes; en Colombia se encuentran alrededor de 272, aproximadamente 47 son venenosas para el hombre, pertenecen a tres familias (Viperidae, Elapidae y Colubridae—grupo de las opistoglifas), nueve géneros y se pueden encontrar por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Sólo se encuentra una especie marina - Pelamis platurus- exclusivamente en el Océano Pacífico.


LAS MORDEDURAS DE SERPIENTES VENENOSAS PUEDEN PRODUCIR PARÁLISIS, CON EL CONSIGUIENTE PARO RESPIRATORIO, TRASTORNOS HEMORRÁGICOS POTENCIALMENTE MORTALES, INSUFICIENCIA RENAL IRREVERSIBLE O DAÑOS TISULARES QUE PUEDEN NECESITAR AMPUTACIÓN Y CAUSAR OTRAS DISCAPACIDADES PERMANENTES.

¿CÓMO EVITAR UNA MORDEDURA DE SERPIENTE?

1. Utilizar ropa y protección adecuada como calzado alto (botas), camisa de manga larga, pantalones largos, gruesos y holgados para todas las labores de riesgo, los cuales deben ser sacudidos y revisados antes de utilizarse.
2. Siempre revisar maletas, morrales o elementos de trabajo que hayan quedado abiertos en sitios de riesgo.
3. Realizar control de maleza y evitar acumulación de residuos, basuras y sobras de alimentos, piedras o madera en los alrededores de la vivienda, ya que esto atrae animales pequeños que sirven de alimento para las serpientes como roedores, insectos, etc.
4. Nunca introducir las manos en huecos, nidos, orificios, etc.; cuando sea necesario, introducir primero un palo o una rama.
5. Tener especial cuidado al encontrarse en los márgenes de ríos, arroyos, lagunas, etc., con el propósito de desarrollar tareas laborales.
6. De ser posible, emplear un palo en terrenos sospechosos de presencia de ofidios y observar el suelo cuando se camina; tener especial cuidado al sentarse y en los desplazamientos pedestres nocturnos.
7. Tener precaución al atravesar pajonales, montes, sendas poco transitadas, campos de cultivos, etc.



Identificación de Serpientes venenosas



Fuente: Instituto Nacional de Salud

¿QUÉ HACER ANTE UN CASO DE MORDEDURA POR SERPIENTE?

1. Aléjese de inmediato de la serpiente.
2. Trate de identificar la serpiente responsable del accidente (color, forma, tamaño, alguna característica que le resulte llamativa).
3. Si no está entrenado para ello no trate de capturar ni de matar a la serpiente.
4. Tenga en cuenta la hora exacta del accidente.
5. Mantenga en reposo y tranquilidad a la persona mordida y adminístrele abundante líquido (agua o té).
6. Inmovilice el paciente y retire anillos, reloj y pulseras.
7. Lave suavemente el sitio de la mordedura con agua y jabón.
8. Eleve la zona del cuerpo donde se produjo la mordedura y manténgala inmóvil, para evitar una propagación mas rápida del veneno.
9. Evite que el paciente camine o realice movimientos bruscos, cuando sea necesario, improvise una camilla o medio similar para transportar al paciente.
10. Transporte inmediatamente al paciente al hospital mas cercano.
11. No se debe perder tiempo en espera de síntomas. En estos accidentes el tiempo es oro.
12. No realice masajes en la zona afectada ni torniquetes en el miembro afectado.



SIEMPRE TENGA EN CUENTA EN EL ÁREA DE OPERACIONES

 **Usar ropa y calzado que brinde protección adecuada**, los cuales deben ser revisados previamente.

 **Revisar siempre maletas, morrales o elementos de trabajo** que hayan quedado abiertos por un rato en sitios de riesgo.

 **Tenga cuidado al manipular** leña almacenada, escombros, rastros, basura, etc.

 Al momento de hacerlo, como medida prioritaria, **use guantes de caucho o cuero**, o utilice algún elemento o herramienta para moverlos.

 **Nunca introduzca las manos en huecos, nidos, orificios o sitios que impliquen riesgo**, se recomienda como primera medida usar una rama o un tubo (que no sean huecos) de un largo suficiente para evitar acercarse mucho mientras realiza la inspección en estos espacios.

 Evitar en lo posible, ubicarse, permanecer o **realizar actividades cerca de áreas con abundante vegetación** o donde sea difícil la visualización de las condiciones a su alrededor.

 Tenga especial cuidado cuando desarrolle actividades operacionales, administrativas o de instrucción cerca de **márgenes de ríos, lagunas, quebradas, ciénagas u otros cuerpos de agua**, ya que es frecuente que en esas zonas haya serpientes.

 Manténgase **atento a las condiciones del terreno o ruta** cuando camina, principalmente en horas de la noche.

 **Los caninos pueden generar señales de alerta**, ya que son muy buenos sensores para la detección de la presencia de las serpientes.