



SANIDAD MILITAR INFORMA SOBRE LA MALARIA

"UN EQUIPO HUMANO AL SERVICIO DE LA SALUD"

SUBDIRECCIÓN
DE SALUD

BOLETÍN No. 030
OCTUBRE – 16 DE
2020

COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS
MILITARES

SUBSISTEMA DE SALUD
DE LAS FUERZAS
MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

MG. JAVIER ALONSO
DÍAZ GÓMEZ
Director

CR. ROCIO DEL PILAR
GARZON AYALA
Subdirección de salud

MY. DAVID VARGAS
LOSADA
Coordinación Grupo
Salud Operacional

SMSM ALEXANDRA RUIZ
Líder Apreciación y
Análisis en Salud Ope-
racional

PD. KATHERINE MONTE-
NEGRO SHAEK
Comunicaciones
Estratégicas



Para la Dirección General de Sanidad Militar es importante la salud de la **Población Militar Activa**, ya que son parte fundamental del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

¿QUÉ ES LA MALARIA?



Es una enfermedad producida por un parásito del género *Plasmodium*, el cual puede ser transmitido comúnmente por la picadura de la hembra del zancudo **Anopheles**. Entre los síntomas más comunes de la enfermedad, que aparecen una semana después de adquirido el parásito, son la fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, vómito, fatiga, y dificultad al respirar.

Una persona que presente los síntomas y haya estado en una zona con transmisión del vector debe acudir oportunamente a un centro de salud para que le practiquen las pruebas rápidas de diagnóstico, para verificar si tiene o no malaria y determinar el tipo de parásito, para recibir así el tratamiento adecuado.

LAS CIFRAS EN COLOMBIA

En Colombia la malaria representa un problema prioritario en salud pública, debido a la transmisión con tendencia creciente en determinadas regiones del país, con un comportamiento cíclico epidémico cada 2 a 7 años, relacionado con el fenómeno del Niño. La transmisión urbana es de origen primordialmente rural, situación que se asocia con la migración de la población por situaciones económicas, el conflicto social y político, los factores ambientales, como el deterioro del ecosistema y los desastres naturales que afectan mayoritariamente a las comunidades más necesitadas. Fuente: Protocolo malaria INS.



"ES NECESARIO ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA VOLVER A ENCARRILAR LA LUCHA MUNDIAL CONTRA EL PALUDISMO, Y CORRESPONDE A LOS PAÍSES MÁS AFECTADOS POR LA ENFERMEDAD IMPLICARSE PARA SUPERAR EL DESAFÍO". DMS

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, actualmente se tiene determinada una estratificación del riesgo por categorías, siendo Chocó y Antioquia los departamentos con mas casos reportados para el año 2018.

Estratificación del riesgo para malaria

766 municipios a riesgo

Categoría	Numero de municipios
Sin Casos	91
Esporadico	3
Muy bajo	160
Bajo	224
Medio	107
Alto	132
Muy Alto	49

Municipios de riesgo Muy alto

AMAZONAS (3)	La Pedrera	Alto Baudó	
	Tarapacá		Atrato
	Puerto Nariño		Bagadó
ANTIOQUIA (13)	Cáceres	Bajo Baudó	
	Caucasia	Cantón De San Pablo	
	El Bagre	CHOCO (13)	
	Mutata		Istmina
	Nechí	Lloró	
	Necoclí	Medio Atrato	
	Remedios	Medio Baudó	
	San Pedro de Urabá	Novita	
	Segovia	Quibdó	
	Tarazá	Río Iro	
Turbo	Tadó		
BOLÍVAR	Vigía Del Fuerte	CORDOBA (4)	
	Zaragoza		Montelíbano
CAUCA	Montecristo	Puerto Libertador	
	Guapi	Tierralta	
GUAINIA	Timbiquí	Valencia	
	NARIÑO (6)	Barbacoas	Puerto Inírida
El Charco		Calamar	
Magui		El Retorno	
Mosquera		Miraflores	
OLAYA HERRERA	Olaya Herrera	San José del Guaviare	
	Roberto Payán	RISARALDA	
		Pueblo Rico	
		VICHADA	
		Puerto Carreño	

Estratificación del riesgo Malaria

- Sin Casos
- Esporadico
- Muy bajo
- Bajo
- Medio
- Alto
- Muy Alto


Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2018.

www.ins.gov.co

DATOS EN EL SUSBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES


El evento con mayor reporte en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el 2019 fue la Malaria, con 2.190 casos que corresponden al 28% del total de casos de sivigila, el departamento con más casos fue el Chocó, seguido de Nariño.

El departamento con mayor número de casos es Chocó con un 26%, siendo Quibdó el municipio que prevalece, el segundo Nariño con 22%, siendo Tumaco el que más aporta casos con 219, en tercer lugar se encuentra Antioquia con el 13,7%, quien aporta más casos es el municipio de Urrao con 83 casos.



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento
Bogotá - Colombia
Teléfono 3238555 EXT. 1062
www.sanidadmilitar.mil.co
Twitter: @SanidadMilCo





¿CÓMO SE TRANSMITE?

El paludismo se transmite en la mayoría de los casos por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles. La transmisión es más intensa en lugares donde los mosquitos tienen una vida relativamente larga que permite que el parásito tenga tiempo para completar su desarrollo en el interior de su organismo, y cuando el vector prefiere picar al ser humano antes que a otros animales.

¿DÓNDE SE CRÍA EL MOSQUITO?

Los mosquitos viven en criaderos. Estos se encuentran en aguas estancadas, riachuelos, cachuelas, arroyos, pozos, charcos, reservorios de agua.

LOS CRIADEROS PUEDEN SER

Criaderos naturales permanentes: No se secan durante el año y están en los remansos de los ríos y cañadas.

Criaderos naturales temporales: Se secan durante unos períodos del año.


Criaderos artificiales permanentes: En obras hechas por el ser humano, acumulan agua permanentemente, como en represas, canales de riego, surcos de campo, etc.

Criaderos artificiales temporales: En obras hechas por el ser humano, donde acumulan agua temporalmente.



SÍNTOMAS

Se presentan entre los 10 o 15 días posteriores a la picadura algunos son:

Fiebre**Vomito****Dolor de cabeza****Escalofríos****¿QUÉ HACER PARA PROTEGERNOS DE LOS MOSQUITOS?**

Debemos saber a qué hora pican los mosquitos y cuándo estamos en mayor riesgo de ser picados por él. Los mosquitos Anopheles pican al atardecer y en la noche.

Estamos en mayor riesgo de que nos piquen:

- Cuando nos bañamos al atardecer o en la noche al aire libre.
- En la época de lluvia.
- En zonas donde hay deforestación.
- Cuando no usamos ropa y protección adecuada (ropa de manga larga o repelentes)
- No debemos salir de la casa en las horas que el mosquito Anopheles pica.
- Si tenemos que salir, debemos protegernos: - Algunas comunidades han puesto mallas en las ventanas y en las puertas. - Otras usan cortinas de malla. Los mosquitos que quieren entrar a la casa, tocan estas cortinas y no pueden entrar.

