




Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Cuello Uterino

¿Qué es el cáncer de cuello uterino?

Crecimiento de células anormales en el tejido del cérvix
(Conexión entre útero con la vagina).



American Cancer Society. Cuello uterino

¿Cómo prevenir el cáncer de cuello uterino?

- Vacunación Papiloma Humano: Mujeres de 9 a 17 años.
- Citología cérvico uterino desde inicio de vida sexual.
- Laboratorio ADN VPH desde los 30 años según riesgo.

¿Qué son los precánceres de cuello uterino?

Son los cambios que suceden en el tejido del cérvix, se identifican inicialmente en la toma de citología cérvico uterina:

- ASCUS: Células escamosas atípicas de significado indeterminado.
- NIC I: Neoplasia intraepitelial cervical grado I
- NIC II: Neoplasia intraepitelial cervical grado II
- NIC III: Neoplasia intraepitelial cervical grado III

Con un resultado de citología anormal, se requiere toma de biopsia para diagnóstico confirmatorio.

¿Cuáles son los signos y síntomas de cáncer de cuello uterino?

- Sangrado vaginal anormal: Después de relación sexual, después de la menopausia, menstruación abundante más de lo usual, sangrado entre periodo.
- Secreción vaginal fuera de lo usual puede venir acompañada de sangre.
- Dolor durante la relación sexual.
- Dolor pélvico.

