



DIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD MILITAR

Boletín N° 24



En Sanidad Militar cuidamos tu salud, para un futuro mejor.

SEMANA NACIONAL DE LAS AMÉRICAS 2024

**“Actúa ahora para proteger tu futuro
#Vacúnate!”**

Es una iniciativa que tiene como objetivo principal promover la equidad y el acceso a la vacunación.

Por tal razón, la Dirección General de Sanidad Militar junto con las Direcciones de Sanidad del Ejército, Armada y Jefatura de Salud, se unen en el fortalecimiento de las acciones para apuntar a coberturas de vacunación del 95% y más en el SSFM.

!Semana de Vacunación de las Américas en Sanidad Militar !

En compañía del Ministerio de Salud y Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), celebramos la 22ª Semana de Vacunación en las Américas (SVA) y la 13ª Semana Mundial de Inmunización, esta se llevará a cabo del **20 al 27 de abril de 2024**, en los Establecimientos de Sanidad Militar, con la apertura de los Servicios de Vacunación en el territorio Nacional en los horarios de Lunes a Viernes de 8 a 4 pm y los Días Sábados de 8 a 3 pm para que todos los usuarios puedan acceder a vacunarse y ponerse al día en su esquema de vacunación..

***¡Mi familia es mi prioridad, por eso la llevo a
vacunar !***

*Recuerda: No se requiere agendamiento para vacunarse,
acércate a cualquier ESM y verifica el esquema de vacunación.*



ESQUEMA DE VACUNACIÓN

EDAD	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE
Recién Nacido	BCG	Única	Meningitis Tuberculosa
	Hepatitis B	Recién nacido	Hepatitis B (Garantizar en las primeras 12 horas del RN)
A los 2 meses	Pentavalente (DPT - Hib b - Hep B)	Primera	Difteria - Tos ferina - Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B
	Antipolio VIP	Primera	Poliomielitis
	Rotavirus	Primera	Diarrea causada por Rotavirus
	Neumococo	Primera	Neumonías, otitis, meningitis y bacteriemias
A los 4 meses	Pentavalente (DPT - Hib b - Hep B)	Segunda	Difteria - Tos ferina - Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B
	Antipolio VIP	Segunda	Poliomielitis
	Rotavirus	Segunda	Diarrea causada por Rotavirus
	Neumococo	Segunda	Neumonías, otitis, meningitis y bacteriemias
A los 6 meses	Pentavalente (DPT - Hib b - Hep B)	Tercera	Difteria - Tos ferina - Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B
	Antipolio VIP	Tercera	Poliomielitis
	Influenza estacional	Primera	Enfermedades respiratorias causadas por el virus de la influenza
7m	Influenza estacional	Segunda	Enfermedades respiratorias causadas por el virus de la influenza
A los 12 meses	Triple Viral	Primera	Sarampión, Rubéola y Paperas
	Varicela	Primera	Varicela
	Neumococo	Refuerzo	Neumonías, otitis, meningitis y bacteriemias
	Hepatitis A	Única	Hepatitis A
A los 18 meses	Pentavalente (DPT - Hib b - Hep B)	Primer Refuerzo	Difteria - Tos ferina - Tétanos Meningitis y otras enfermedades causadas por haemophilus influenzae tipo b. Hepatitis B
	Antipolio VIP	1er Refuerzo	Poliomielitis
	Fiebre amarilla	Única	Fiebre amarilla
	Triple viral	Refuerzo	Sarampión, Rubéola y Paperas
A los 5 años	DPT	2do Refuerzo	Difteria - Tosferina - Tétanos
	Antipolio VIP	2do Refuerzo	Poliomielitis
	Varicela	Refuerzo	Varicela
9 a 17 años	Virus del Papiloma Humano (VPH)	Única	Cáncer causado por Virus de Papiloma Humano
Mujeres en Edad Fértil (MEF) De 10 a 49 años	Toxoide tetánico y diftérico del adulto (Td)	5 dosis: Td1: Día 0 Td2: al mes de d1. Td3: a los 6 meses de Td2. Td4: Al año de Td3. Td5: Al año de Td4. Refuerzo cada 10 años.	Difteria, Tétanos accidental, Tétanos neonatal.
Gestantes	Influenza estacional	Única anual a partir de la semana 14	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza
	TdaP (Tétanos, Difteria, Tos ferina acelular)	Única por cada embarazo Entre semana 26 y preferiblemente antes de semana 36	Tétanos neonatal, difteria y Tos ferina neonatal.
Adultos de 60 años y +	Influenza estacional	Anual	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza

Fuente: Memo ficha MSPS



Recuerda:

Cambios en el esquema de vacunación

- Dosis adicional de pentavalente en niños y niñas de 18 meses
- VPH dosis única en niñas de 9 A 17 años.
- VPH dosis única en niños de 9 años
- Triple viral dosis de refuerzo a partir de los 18 meses



Dosis Adicionales

- Sarampión y rubeola para niños nacidos entre 2010 al 2019, que hayan recibido dosis adicional.

Campañas

- Fiebre amarilla en población de 1 a 59 años que no tenga ninguna dosis en el transcurso de su vida.
- Covid-19: Población que no cuente con ninguna dosis y población priorizada para dosis adicional.

