



DÍA MUNDIAL CONTRA LA POLIOMIELITIS


Conmemoración Mundial 24 de Octubre

El Día Mundial de la Polio se conmemora cada 24 de octubre en honor al nacimiento de Jonas Salk, el científico que desarrolló en 1955 la primera vacuna eficaz contra la poliomielitis. Esta enfermedad, altamente contagiosa, es causada por el virus de la polio, el cual puede provocar parálisis permanente e incluso la muerte, especialmente en niños menores de cinco años.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

- Por contacto directo con heces contaminadas
- A través de agua o alimentos contaminados
- En ambientes con baja higiene

Poliovirus



Síntomas



La poliomielitis puede iniciar con síntomas similares a los de una gripe común:

- Fiebre
- Dolores musculares
- Dolor de cabeza
- Falta de apetito

Estos síntomas suelen aparecer en los primeros 2 a 5 días tras la exposición al virus. Posteriormente, pueden presentarse signos más graves:

- Dolores musculares intensos
- Movimientos musculares involuntarios
- Sensación de hormigueo en piernas o brazos

A medida que la enfermedad progresa:

- Se observa una disminución de la fuerza muscular, especialmente en extremidades.
- Puede haber dificultad para caminar.
- En casos severos, la debilidad muscular progresa rápidamente hasta causar parálisis.





Avances y desafíos

Gracias a campañas de vacunación masiva, la incidencia de la polio ha disminuido drásticamente en el mundo. Sin embargo, aún existen regiones donde el virus sigue presente, por lo que la erradicación total requiere un esfuerzo continuo y global.



¿¿Cómo podemos contribuir a su erradicación?

- Asegurando que los niños reciban todas sus dosis de la vacuna antipolio a los 2,4,6 meses de vida y refuerzo a los 18 meses y 5 años.
- Participando en campañas de concientización.
- Apoyando iniciativas de salud pública que promuevan la vacunación.



LA MEDIDA DE PREVENCIÓN MAS EFECTIVA ES LA VACUNACIÓN

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS SON LA PRIORIDAD, POR ESO EL CONTRA EL POLIO LOS VAMOS A VACUNAR.