




Día Mundial de la Malformación Congénita

3 de marzo de 2026

Los trastornos congénitos se conocen también con el nombre de anomalías congénitas, malformaciones congénitas o defectos congénitos. Pueden definirse como anomalías estructurales o funcionales (por ejemplo, los trastornos metabólicos) que se producen durante la vida intrauterina y pueden detectarse en el periodo prenatal, al nacer o, en ocasiones, sólo más tarde durante la primera infancia, como los defectos de audición. En un sentido general, con «congénito» se indica que la anomalía existe desde el nacimiento o antes. (Organización Mundial de la Salud).

Defectos congénitos notificados por Fuerza año
2025



En el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, la mayor proporción de casos de defectos congénitos se concentra en el Ejército, que aporta el 86% del total, coherente con el mayor volumen de afiliados. Le siguen la Armada con el 10% y, en último lugar, la Fuerza Aéroespacial con el 4%, cuya menor población afiliada en primera infancia, explican su reducida participación en los casos registrados.






Distribución Geográfica de las malformaciones congénitas

Distribución Geográfica de las Malformaciones Congénitas en el SSFM durante año 2025

1 26 2 6 5 9 7



La distribución geográfica tiene mayor concentración en la ciudad de Bogotá (30,6%), seguida por Huila (10,6%), Meta y Tolima (8,2% cada uno), Cauca (7,1%) y Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca (5,9% cada uno). Predomina, además, una dispersión de baja frecuencia con 11 departamentos que registran 1 caso.



Detectar temprano para nacer con oportunidades

Las malformaciones congénitas pueden presentarse de diferentes maneras:

- Visibles al nacer
- Internas
- Aparecen con el tiempo
- Algunas se detectan con tamizaje al nacer.

Los tamizajes neonatales son la estrategia más efectiva para la detección temprana.




Visual:

- Reflejo Rojo Retiniano.
- Inspección externa, reflejo luminoso y pupilar.

Auditivo:

Emisiones otacústicas



Cardiaco:

Tamizaje con oximetría de pulso.



Tamizaje Ampliado :

- Enfermedades de aminoácidos.
- Enfermedades de ácidos orgánicos.
- Desórdenes B- oxidación de los ácidos grasos



Tamizaje endocrino - Metabólico



Tamizaje Básico:

- Hipotiroidismo congénito
- Fenilcetonuria.
- Galactosemia
- Fibrosis Quística.
- Hiperplasia suprarrenal congénita
- Déficit de biotinidasa o defectos de la hemoglobina