

# PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024324017060013**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-86.13

## Perfil Epidemiológico

**Análisis de la población del Subsistema de salud de las Fuerzas Militares,  
Ejército Nacional, 2023.**

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO.

Coronel. (EC) LUIS HERNANDO SANDOVAL PINZÓN  
Director de Sanidad Ejército

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO.

Editó y consolidó: PS Grey Paola Almanza Palacin  
Enfermera Bioestadística DISAN EJC.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO.

Editó y consolidó: PS Nelson Miguel León García  
Matemático Bioestadística DISAN EJC.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO.

Editó y consolidó: CT Cindy Lorena Albarracín Ávila.  
Oficial sección Bioestadística DISAN EJC.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO.

Revisó: CR Claudia Marcela Cruz Carranza.  
Oficial Gestión Servicios de Salud DISAN EJC.

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO.

Vo.Bo.:MY Edward Jair Jiménez Rodríguez  
Oficial Gestión Jurídica DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

## Tabla de Contenido

|       |                                                                                         |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introducción .....                                                                      | 20 |
| 2     | Definiciones .....                                                                      | 22 |
| 3     | Capítulo Sección Demográfica .....                                                      | 24 |
| 3.1   | Estructura Poblacional.....                                                             | 24 |
| 3.2   | Descripción de la Población .....                                                       | 25 |
| 3.3   | Distribución de la Población Ejército por Género y Ciclo de Vida.....                   | 31 |
| 3.4   | Distribución de la Población Ejército por Momento de Curso de Vida..                    | 32 |
| 3.5   | Indicadores Demográficos.....                                                           | 37 |
| 3.5.1 | Índice de masculinidad .....                                                            | 37 |
| 3.5.2 | Índice de dependencia infantil .....                                                    | 38 |
| 3.5.3 | Índice demográfico de dependencia.....                                                  | 39 |
| 3.5.4 | Razón niños por mujer.....                                                              | 40 |
| 3.5.5 | Índice de infancia.....                                                                 | 40 |
| 3.5.6 | Índice de juventud.....                                                                 | 40 |
| 3.5.7 | Índice de envejecimiento .....                                                          | 41 |
| 3.5.8 | Índice de vejez.....                                                                    | 41 |
| 3.5.9 | Índice de friz .....                                                                    | 42 |
| 4     | Capítulo Sección Análisis de RIPS red Interna .....                                     | 43 |
| 4.1   | Análisis General .....                                                                  | 43 |
| 4.2   | Prevalencia de las cinco primeras causas de morbilidad .....                            | 50 |
| 4.3   | Morbilidad de Servicio de Atención .....                                                | 55 |
| 4.3.1 | Servicio de atención de consulta externa .....                                          | 58 |
| 4.3.2 | Servicio de atención de consulta de Rutas integrales atención en salud (RIAS-PyD) ..... | 60 |
| 4.3.3 | Servicio de atención de consulta prioritaria .....                                      | 61 |
| 4.3.4 | Servicio de atención de consulta de seguimiento .....                                   | 62 |
| 4.3.5 | Servicio de atención de consulta de Telesalud.....                                      | 63 |
| 4.3.6 | Servicio de atención de consulta de salud operacional .....                             | 64 |
| 4.3.7 | Servicio de atención de hospitalización .....                                           | 66 |
| 4.3.8 | Servicio de atención de consulta de salud ocupacional.....                              | 67 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

|        |                                                                      |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3.9  | Servicio de atención de observación .....                            | 67 |
| 4.3.10 | Servicio de atención de cirugía.....                                 | 68 |
| 4.3.11 | Servicio de atención de consulta de medicina laboral .....           | 69 |
| 4.3.12 | Servicio de atención de consulta domiciliaria .....                  | 70 |
| 4.4    | Análisis por Especialidades .....                                    | 72 |
| 4.4.1  | Cumplimiento por área de especialidades red interna.....             | 73 |
| 4.4.2  | Distribución por área de especialidades por momento curso de vida    | 74 |
| 4.4.3  | Distribución por área de especialidades por tipo de afiliación ..... | 79 |
| 4.5    | Procedimientos Registrados.....                                      | 80 |
| 4.6    | Análisis General .....                                               | 88 |
| 4.7    | Análisis de consultas por Regionales .....                           | 89 |
| 4.7.1  | Regional 1- Barranquilla .....                                       | 89 |
| 4.7.2  | Regional 2- Bucaramanga .....                                        | 90 |
| 4.7.3  | Regional 3- Cali .....                                               | 90 |
| 4.7.4  | Regional 4- Villavicencio.....                                       | 91 |
| 4.7.5  | Regional 5- Ibagué .....                                             | 92 |
| 4.7.6  | Regional 6- Florencia.....                                           | 92 |
| 4.7.7  | Regional 7- Medellín.....                                            | 93 |
| 4.7.8  | Regional 8- Yopal .....                                              | 93 |
| 4.7.9  | Regional 9- Bogotá.....                                              | 94 |
| 4.7.10 | Regional 10- Tolemaida.....                                          | 94 |
| 4.7.11 | Regional 11- Armenia .....                                           | 95 |
| 4.7.12 | Regional 12- Neiva .....                                             | 95 |
| 4.8    | Análisis de procedimientos por Regionales.....                       | 96 |
| 4.8.1  | Regional 1- Barranquilla .....                                       | 96 |
| 4.8.2  | Regional 2- Bucaramanga .....                                        | 96 |
| 4.8.3  | Regional 3- Cali .....                                               | 97 |
| 4.8.4  | Regional 4- Villavicencio.....                                       | 97 |
| 4.8.5  | Regional 5- Ibagué .....                                             | 98 |
| 4.8.6  | Regional 6- Florencia.....                                           | 98 |
| 4.8.7  | Regional 7- Medellín.....                                            | 98 |

|        |                                                                      |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.8.8  | Regional 8- Yopal .....                                              | 99  |
| 4.8.9  | Regional 9- Bogotá .....                                             | 99  |
| 4.8.10 | Regional 10- Tolemaida.....                                          | 100 |
| 4.8.11 | Regional 11- Armenia .....                                           | 100 |
| 4.8.12 | Regional 12- Neiva .....                                             | 101 |
| 5      | Capítulo Análisis de RIPS Red Externa .....                          | 101 |
| 5.1    | Análisis de Consulta .....                                           | 101 |
| 5.2    | Análisis de Consultas por Regionales .....                           | 109 |
| 5.2.1  | Regional 01 Barranquilla .....                                       | 109 |
| 5.2.2  | Regional 02 Bucaramanga .....                                        | 111 |
| 5.2.3  | Regional 03 Cali .....                                               | 112 |
| 5.2.4  | Regional 04 Villavicencio.....                                       | 114 |
| 5.2.5  | Regional 05 Ibagué.....                                              | 116 |
| 5.2.6  | Regional 06 Florencia.....                                           | 117 |
| 5.2.7  | Regional 07 Medellín .....                                           | 118 |
| 5.2.8  | Regional 08 Yopal .....                                              | 120 |
| 5.2.9  | Regional 09 Bogotá .....                                             | 122 |
| 5.2.10 | Regional 10 Tolemaida.....                                           | 123 |
| 5.2.11 | Regional 11 Armenia .....                                            | 125 |
| 5.2.12 | Regional 12 Neiva .....                                              | 126 |
| 5.3    | Análisis De Procedimientos .....                                     | 128 |
| 5.4    | Análisis De Procedimientos Por Regionales .....                      | 131 |
| 5.5    | Análisis Trazabilidad.....                                           | 132 |
| 6      | Capítulo Análisis de RIPS Hospital Militar Central (HOMIL) .....     | 137 |
|        | Análisis General .....                                               | 137 |
| 6.1    | Análisis de consultas .....                                          | 137 |
| 6.2    | Análisis de Procedimientos .....                                     | 144 |
| 7      | Capítulo Vigilancia Epidemiológica .....                             | 148 |
| 7.1    | Eventos de Interés en Salud Pública año 2023 .....                   | 148 |
| 7.2    | Análisis general .....                                               | 149 |
| 7.3    | Análisis de los Principales Eventos Notificados en el Año 2023. .... | 153 |

|       |                                                                         |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.3.1 | Malaria.....                                                            | 153 |
| 7.3.2 | Dengue .....                                                            | 157 |
| 7.3.3 | Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia (APTR) 160 |     |
| 7.3.4 | Violencia de género e intrafamiliar.....                                | 164 |
| 7.3.5 | Leishmaniasis cutánea .....                                             | 168 |
| 8     | Capítulo Salud Operacional .....                                        | 173 |
| 8.1   | Mortalidad Operacional .....                                            | 173 |
| 8.1.1 | Muertes Fuera de Combate .....                                          | 179 |
| 8.2   | Morbilidad Operacional.....                                             | 183 |
| 8.2.1 | Heridos en Combate y Fuera de Combate .....                             | 183 |
| 8.3   | Características Demográficas .....                                      | 189 |
| 8.3.1 | Distribución de la Población Militar Activa Según Género .....          | 189 |
| 8.3.2 | Pirámide Poblacional .....                                              | 191 |
| 8.3.3 | Distribución de la Población Según Grado .....                          | 193 |
| 8.3.4 | Distribución de la Población Militar por Regional.....                  | 195 |
| 8.3.5 | Incorporación Soldados que Prestan Servicio Militar.....                | 198 |
| 8.4   | Morbilidad Red Interna .....                                            | 199 |
| 8.4.1 | Distribución de Consultas Realizadas en Red Interna Según Área .        | 201 |
| 8.4.2 | Cumplimiento de Consultas .....                                         | 204 |
| 8.4.3 | Principales Causas de Morbilidad.....                                   | 204 |
| 8.5   | Eventos de Interés en Salud Pública.....                                | 205 |
| 8.5.1 | Enfermedades Transmitidas por Vectores.....                             | 206 |
| 8.5.2 | Enfermedades Transmitidas por Vectores.....                             | 206 |
| 8.5.3 | Brotes Epidemiológicos .....                                            | 227 |
| 8.5.4 | Zoonosis y Eventos Transmitidos por Alimentos, Suelo o Agua.....        | 238 |
| 8.5.5 | Eventos Transmitidos por Alimentos, Suelo o Agua .....                  | 239 |
| 8.6   | Conclusiones .....                                                      | 242 |
| 8.7   | Recomendaciones.....                                                    | 244 |
| 9     | Capítulo Salud Mental.....                                              | 246 |
| 9.1   | Salud Mental - Perfil Epidemiológico 2023 .....                         | 246 |

|        |                                                                                                                                                                                            |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.1.1  | Ruta de Atención Integral en Salud Problemas, Trastornos Mentales y del Comportamiento y Epilepsia .....                                                                                   | 247 |
| 9.1.2  | Ruta Integral de Atención en Salud para Población con Riesgo o Presencia de Trastornos Mentales y del Comportamiento Manifiesto Debido a Uso de Sustancias Psicoactivas y Adicciones. .... | 255 |
| 9.1.3  | Rutas Integrales en Salud Mental Violencia de Género e Intrafamiliar                                                                                                                       | 258 |
| 9.1.4  | Víctimas Conflicto Armado - PAPSIVI .....                                                                                                                                                  | 259 |
|        | Conclusiones.....                                                                                                                                                                          | 261 |
| 10     | Capítulo Servicios Asistenciales .....                                                                                                                                                     | 264 |
| 10.1   | Enfermedad Renal Crónica .....                                                                                                                                                             | 264 |
| 10.2   | Hemofilia y Otros Trastornos de la Coagulación .....                                                                                                                                       | 266 |
| 10.3   | Programa 042 – CAC VIH/SIDA.....                                                                                                                                                           | 270 |
| 10.4   | Cáncer.....                                                                                                                                                                                | 275 |
| 10.5   | Rehabilitación y Discapacidad.....                                                                                                                                                         | 281 |
| 10.5.1 | Distribución por género y momento curso de vida.....                                                                                                                                       | 281 |
| 10.5.2 | Distribución de la población según origen del evento.....                                                                                                                                  | 282 |
| 10.5.3 | Distribución de la población según categoría de la discapacidad....                                                                                                                        | 282 |
| 10.5.4 | Distribución por departamento.....                                                                                                                                                         | 284 |
| 10.5.5 | Certificado de discapacidad.....                                                                                                                                                           | 289 |

### Índice de Gráficas Capítulo Sección Demográfica

|              |                                                                                                       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfica n° 1 | Tendencia de población adscrita a Ejército de enero a diciembre 2023 .....                            | 24 |
| Gráfica n° 2 | Tendencia de cotizantes y beneficiarios adscritos a Ejército de enero a diciembre 2023.....           | 26 |
| Gráfica n° 3 | Tendencia de no cotizantes adscritos a Ejército de enero a diciembre de 2023.....                     | 27 |
| Gráfica n° 4 | Distribución de usuarios por fecha de inicio de adscripción cotizantes-beneficiarios, 2000-2023 ..... | 27 |
| Gráfica n° 5 | Distribución de beneficiarios por parentesco, 2023 .....                                              | 28 |
| Gráfica n° 6 | Regionales y distribución de usuarios, 2023 .....                                                     | 30 |
| Gráfica n° 7 | Pirámide poblacional por quinquenios y sexo, 2023 .....                                               | 32 |
| Gráfica n° 8 | Pirámide poblacional por curso de vida y sexo, 2023 .....                                             | 33 |
| Gráfica n° 9 | Índice de masculinidad, 2023 .....                                                                    | 38 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

## Capítulo RIPS Red Interna

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gráfica n° 1 Distribución de RIPS por trimestre, 2023 .....                                                | 44 |
| Gráfica n° 2 Distribución de RIPS por género, 2023 .....                                                   | 45 |
| Gráfica n° 3 Distribución de atenciones por RIPS por quinquenio, 2023 .....                                | 46 |
| Gráfica n° 4 Distribución por RIPS por momento de curso de vida, 2023 .....                                | 46 |
| Gráfica n° 5 Comportamiento de la inasistencia, 2023 .....                                                 | 48 |
| Gráfica n° 6 Comportamiento de las quince primeras causas de morbilidad por trimestre, 2023 .....          | 54 |
| Gráfica n° 7 Comportamiento de inasistencia por servicio, 2023 .....                                       | 58 |
| Gráfica n° 8 Distribución por área de especialidades por edad, red interna, 2023 .....                     | 75 |
| Gráfica n° 9 Distribución medicina general por edad, red interna 2023 .....                                | 76 |
| Gráfica n° 10 Distribución otras profesiones por momento curso de vida, red interna 2023 .....             | 76 |
| Gráfica n° 11 Distribución odontología general por momento curso de vida, red interna 2023 .....           | 77 |
| Gráfica n° 12 Distribución medicina especializada por momento curso de vida, red interna 2023 .....        | 77 |
| Gráfica n° 13 Distribución odontología especializada por momento curso de vida, red interna 2023 .....     | 78 |
| Gráfica n° 14 Distribución por área de especialidades por momento de curso de vida, red interna 2023 ..... | 78 |
| Gráfica n° 15 Distribución por área de especialidades por tipo de vinculación, red interna 2023 .....      | 79 |
| Gráfica n° 16 Distribución de consultas por tipo de vinculación, 2023. ....                                | 79 |
| Gráfica n° 17 Distribución de RIPS por regional, 2023 .....                                                | 88 |
| Gráfica n° 18 Distribución de RIPS por regional, 2023 .....                                                | 88 |

## Capítulo Red Externa

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfica n° 1 Distribución de consultas red externa por género, 2023 .....                              | 107 |
| Gráfica n° 2 Distribución de consultas red externa por momento de curso de vida, 2023 .....            | 108 |
| Gráfica n° 3 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 1, 2023 ..... | 111 |
| Gráfica n° 4 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 2, 2023 ..... | 112 |
| Gráfica n° 5 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 3, 2023 ..... | 114 |
| Gráfica n° 6 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 4, 2023 ..... | 115 |
| Gráfica n° 7 Distribución de consultas por momento curso de vida red externa, Regional 5 .....         | 117 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

|                                                                                                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfica n° 8 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 6, 2023.....  | 118 |
| Gráfica n° 9 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 7, 2023.....  | 120 |
| Gráfica n° 10 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 8, 2023..... | 121 |
| Gráfica n° 11 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 9, 2023..... | 122 |
| Gráfica n° 12 Distribución de consultas por momento de curso de vida Regional 10, 2023.....            | 124 |
| Gráfica n° 13 Distribución de consultas por momento de curso de vida Regional 11, 2023.....            | 126 |
| Gráfica n° 14 Distribución de consultas por momento de curso de vida Regional 12, 2023.....            | 127 |
| Gráfica n° 15 Distribución de procedimientos red externa por género 2023 .....                         | 130 |
| Gráfica n° 16 Distribución de facturas por regional 2023.....                                          | 132 |

### Capítulo HOMIL

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfica n° 1 Distribución de consultas HOMIL por género, 2023 .....                                  | 139 |
| Gráfica n° 2 Distribución de consultas HOMIL por curso de vida, 2023 .....                           | 140 |
| Gráfica n° 3 Comportamiento de consultas por mes, HOMIL, 2023 .....                                  | 141 |
| Gráfica n° 4 Distribución de procedimientos según género y momento de curso de vida HOMIL, 2023..... | 145 |
| Gráfica n° 5 Comportamiento de consultas por mes, HOMIL, 2023 .....                                  | 146 |

### Capítulo Vigilancia Epidemiológica

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfica n° 1 Relación de EISP notificados por fuerza, 2023.....                                  | 149 |
| Gráfica n° 2. Distribución por sexo y curso de vida de los EISP, 2023.....                       | 150 |
| Gráfica n° 3 Comportamiento por semanas epidemiológicas de los EISP, 2023..                      | 151 |
| Gráfica n° 4. Distribución por sexo y edad de Malaria, 2023 .....                                | 155 |
| Gráfica n° 5. Distribución por curso de vida de Malaria, 2023 .....                              | 155 |
| Gráfica n° 6. Canal endémico Malaria, 2023-/* .....                                              | 156 |
| Gráfica n° 7. Distribución por sexo y edad de Dengue, 2023.....                                  | 158 |
| Gráfica n° 8. Distribución por momento curso de vida de Dengue, 2023 .....                       | 159 |
| Gráfica n° 9. Canal endémico Dengue, 2023.....                                                   | 159 |
| Gráfica n° 10. Distribución por sexo y edad de APTR, 2023.....                                   | 162 |
| Gráfica n° 11. Distribución por curso de vida de APTR, 2023.....                                 | 162 |
| Gráfica n° 12. Canal endémico APTR, 2023.....                                                    | 163 |
| Gráfica n° 13. Distribución por sexo y edad de Violencia de género e intrafamiliar, 2023 .....   | 165 |
| Gráfica n° 14. Distribución por curso de vida de Violencia de género e intrafamiliar, 2023 ..... | 166 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfica n° 15. Canal endémico Violencia de género e intrafamiliar, 2023 .....    | 166 |
| Gráfica n° 16. Distribución por sexo y edad de Leishmaniasis cutánea, 2023.....  | 169 |
| Gráfica n° 17. Distribución por curso de vida de Leishmaniasis cutánea, 2023 ... | 170 |
| Gráfica n° 18. Canal endémico Leishmaniasis cutánea, 2023.....                   | 170 |

## Capítulo Salud Operacional

|                                                                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfica n° 1 Comparativo de las muertes presentadas en personal militar activo, año 2023. ....                                             | 173 |
| Gráfica n° 2 Muertes en combate y fuera de combate presentadas en personal militar activo, año 2023. ....                                  | 175 |
| Gráfica n° 3 Muertes en combate presentadas en personal militar activo según grado, año 2023. ....                                         | 176 |
| Gráfica n° 4 Fallecimientos en combate distribuidos por departamentos, año 2023. ....                                                      | 177 |
| Gráfica n° 5. Muertes en combate según tipo de novedad, año 2023. ....                                                                     | 178 |
| Gráfica n° 6 Muertes fuera de combate presentadas en personal militar activo según grado, año 2023. ....                                   | 180 |
| Gráfica n° 7 Distribución de las muertes fuera de combate presentadas en personal militar activo según lugar de ocurrencia, año 2023. .... | 182 |
| Gráfica n° 8. Comparativo de heridos en personal militar activo, año 2023. ....                                                            | 184 |
| Gráfica n° 9. Heridos en combate por grado presentadas en personal militar activo, año 2023. ....                                          | 185 |
| Gráfica n° 10. Distribución Geográfica de heridos en combate, año 2023. ....                                                               | 186 |
| Gráfica n° 11. Heridos fuera de combate presentadas en personal militar activo según grado, año 2023. ....                                 | 187 |
| Gráfica n° 12. Distribución geográfica de los heridos fuera de combate, año 2023. ....                                                     | 188 |
| Gráfica n° 13. Distribución por grupo etario en Militares activos del Ejército, año 2023 (Masculino). ....                                 | 190 |
| Gráfica n° 14 Distribución por grupo etario en Militares activos del Ejército, año 2023 (Femenino). ....                                   | 191 |
| Gráfica n° 15. Pirámide poblacional personal militar activo Ejército, año 2023. ...                                                        | 191 |
| Gráfica n° 16. Pirámide poblacional del personal militar activo de Ejército con vinculación cotizante, año 2023. ....                      | 192 |
| Gráfica n° 17. Pirámide poblacional del personal militar activo de Ejército con vinculación no cotizante, año 2023. ....                   | 192 |
| Gráfica n° 18. Distribución del personal militar activo según grado, año 2023. ....                                                        | 193 |
| Gráfica n° 19. Distribución del personal militar activo según regional, año 2023. ....                                                     | 196 |
| Gráfica n° 20 Distribución de consultas y procedimientos realizados por trimestre, en la red interna, año 2023. ....                       | 200 |
| Gráfica n° 21. Número de casos reportados por ETV en personal militar activo comparativo 2022 – 2023. ....                                 | 207 |
| Gráfica n° 22. Distribución de los casos de Leishmaniasis según grado,                                                                     |     |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

|                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| comparativo año 2022-2023. ....                                                                                                                                  | 209 |
| Gráfica n° 23. Tendencia de Leishmaniasis Años 2019 a 2023. ....                                                                                                 | 210 |
| Gráfica n° 24. Canal Endémico Leishmaniasis, año 2023. ....                                                                                                      | 210 |
| Gráfica n° 25. Distribución geográfica de los casos de leishmaniasis por departamento de procedencia, año 2023. ....                                             | 211 |
| Gráfica n° 26. Comparativo y distribución de los casos de Dengue según grado, año 2022- 2023. ....                                                               | 217 |
| Gráfica n° 27. Tendencia de Dengue, años 2019 a 2023. ....                                                                                                       | 217 |
| Gráfica n° 28. Canal Endémico Dengue, Año 2023. ....                                                                                                             | 218 |
| Gráfica n° 29. Distribución geográfica de los casos de dengue por departamento de procedencia, año 2023. ....                                                    | 219 |
| Gráfica n° 30. Distribución de los casos de Malaria según grado, comparativo año 2022- 2023. ....                                                                | 222 |
| Gráfica n° 31. Tendencia de Malaria, años 2019 a 2023. ....                                                                                                      | 223 |
| Gráfica n° 32. Canal Endémico Malaria Año 2023. ....                                                                                                             | 223 |
| Gráfica n° 33. Distribución geográfica de los casos de malaria por departamento de procedencia, año 2023. ....                                                   | 224 |
| Gráfica n° 34. Distribución de los casos de parotiditis, año 2022. ....                                                                                          | 228 |
| Gráfica n° 35. Distribución geográfica de los casos de parotiditis por departamento de procedencia, año 2023. ....                                               | 230 |
| Gráfica n° 36. Distribución de los brotes de varicela, años 2022 – 2023. ....                                                                                    | 230 |
| Gráfica n° 37. Distribución geográfica de los brotes de varicela por departamento de procedencia, años 2022 – 2023. ....                                         | 233 |
| Gráfica n° 38. Distribución de los brotes de Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica, años 2022 – 2023. ....                                            | 234 |
| Gráfica n° 39. Distribución geográfica de los casos de Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica, por departamento de procedencia, años 2022 – 2023. .... | 236 |
| Gráfica n° 40. Distribución geográfica de los casos de viruela símica, por departamento de procedencia, 2022. ....                                               | 237 |
| Gráfica n° 41. Curva Epidemiológica del brote de Neumonía en la ESPRO, año 2023. ....                                                                            | 237 |
| Gráfica n° 42. Curva Epidemiológica del brote de Neumonía en la ESPRO, año 2023. ....                                                                            | 238 |
| Gráfica n° 43. Distribución geográfica de los casos de ETA, por departamento de procedencia, año 2023. ....                                                      | 240 |
| Gráfica n° 44. Distribución de los brotes reportados de hepatitis A, años 2022 – 2023. ....                                                                      | 241 |
| Gráfica n° 45. Distribución geográfica de los casos de hepatitis A, años 2022 – 2023. ....                                                                       | 241 |

|                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfica n° 1 Distribución momento curso de vida por género de población caracterizada en tramo de problemas, Ejército Nacional 2023.....                                  | 247 |
| Gráfica n° 2 Distribución por Tipo de vinculación de población caracterizada en tramo de problemas, Ejército Nacional 2023. ....                                          | 248 |
| Gráfica n° 3 <i>Distribución por Georreferenciación de población caracterizada en tramo de problemas, Ejército Nacional 2023. ....</i>                                    | 248 |
| Gráfica n° 4 <i>Distribución momento curso de vida por género de población caracterizada en tramo de trastorno, Ejército Nacional 2023. ....</i>                          | 250 |
| Gráfica n° 5 <i>Distribución por Tipo de vinculación de población caracterizada en tramo de trastornos, Ejército Nacional 2023. ....</i>                                  | 250 |
| Gráfica n° 6 <i>Distribución por Georreferenciación de población caracterizada en tramo de trastornos, Ejército Nacional 2023. ....</i>                                   | 251 |
| Gráfica n° 7 <i>Distribución momento curso de vida por género de población caracterizada en tramo de epilepsia, Ejército Nacional 2023. ....</i>                          | 252 |
| Gráfica n° 8 <i>Distribución por Tipo de vinculación de población caracterizada en tramo de epilepsia, Ejército Nacional 2023. ....</i>                                   | 253 |
| Gráfica n° 9 <i>Distribución por Georreferenciación de población caracterizada en tramo de epilepsia, Ejército Nacional 2023. ....</i>                                    | 253 |
| Gráfica n° 10 <i>Distribución momento curso de vida por género en población con trastornos debido al uso de sustancias psicoactivas. ....</i>                             | 255 |
| Gráfica n° 11 <i>Distribución por Tipo de vinculación de población caracterizada con trastornos debido al uso de sustancias psicoactivas, Ejército Nacional 2023.....</i> | 255 |
| Gráfica n° 12 <i>Distribución por Georreferenciación de población caracterizada con trastornos debido al uso de sustancias psicoactivas, Ejército Nacional 2023.....</i>  | 256 |
| Gráfica n° 13 <i>Distribución momento curso de vida por género en población notificada por Violencia de Género e Intrafamiliar, Ejército Nacional 2023. ....</i>          | 258 |
| Gráfica n° 14 <i>Distribución por Georreferenciación en población notificada por Violencia de Género e Intrafamiliar, Ejército Nacional 2023. ....</i>                    | 258 |
| Gráfica n° 15 <i>Distribución por Tipos de violencia en población notificada por Violencia de Género e Intrafamiliar, Ejército Nacional 2023. ....</i>                    | 259 |
| Gráfica n° 16 <i>Distribución por género en población caracterizado como víctima del conflicto armado, Ejército Nacional 2023. ....</i>                                   | 259 |
| Gráfica n° 17 <i>Distribución por tipo de vinculación en población caracterizado como víctima del conflicto armado, Ejército Nacional 2023. ....</i>                      | 260 |
| Gráfica n° 18 <i>Distribución por Georreferenciación de población caracterizada como víctima del conflicto armado, Ejército Nacional 2023. ....</i>                       | 261 |

### Capítulo Servicios Asistenciales

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfica n° 1 Distribución por género.....                                               | 264 |
| Gráfica n° 2 Distribución de pacientes por tipo de terapia y sexo corte diciembre ..... | 265 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gráfica n° 3 Distribución de pacientes en terapia de reemplazo renal por momento curso de vida corte diciembre 2023..... | 265 |
| Gráfica n° 4 Georreferenciación pacientes en terapia de reemplazo renal corte diciembre 2023.....                        | 266 |
| Gráfica n° 5 Distribución según el ciclo de vida de la población Hemofilia y otros trastornos de la coagulación. ....    | 268 |
| Gráfica n° 6 Distribución por sexo.....                                                                                  | 270 |
| Gráfica n° 7 Distribución por genero de los usuarios que viven con VIH.....                                              | 271 |
| Gráfica n° 8 Distribución por momento de vida los usuarios que viven con VIH. .                                          | 271 |
| Gráfica n° 9 Distribución de la población por diagnóstico nuevo y fallecimiento en el año 2023 .....                     | 273 |
| Gráfica n° 10 Distribución de la población que vive con VIH – militar activo del SSFM. ....                              | 273 |
| Gráfica n° 11 Distribución de la población que vive con VIH por estadio de la patología.....                             | 274 |
| Gráfica n° 12 Distribución de la población con coinfecciones del VIH. ....                                               | 275 |
| Gráfica n° 13 Distribución por genero de los usuarios con cáncer.....                                                    | 276 |
| Gráfica n° 14 Porcentaje de patologías oncológicas más incidentes en relación con su género. ....                        | 277 |
| Gráfica n° 15 Georreferenciación población oncológica en relación con su patología Leucemia. ....                        | 278 |
| Gráfica n° 16 Georreferenciación población oncológica en relación a regionales y patologías Ca. ....                     | 279 |
| Gráfica n° 17 Distribución por origen del evento.....                                                                    | 282 |
| Gráfica n° 18 Gráfica distribución por categoría de discapacidad.....                                                    | 283 |
| Gráfica n° 19 Gráfica distribución por Departamento y Categoría de discapacidad .....                                    | 287 |

ESPACIO EN BLANCO

## Índice de Tablas Capítulo Sección Demográfica

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla n° 1 Distribución de usuarios por Fuerza de adscripción, 2023 .....                                    | 25 |
| Tabla n° 2 Distribución de usuarios por categoría de adscripción, 2023 .....                                 | 25 |
| Tabla n° 3 Diez primeros ESM con mayor distribución de usuarios por categoría de adscripción .....           | 29 |
| Tabla n° 4 Regionales según la distribución de usuarios por categoría de adscripción .....                   | 31 |
| Tabla n° 5 Distribución poblacional adscrita en Ejército según género y momento de curso de vida, 2023 ..... | 32 |
| Tabla n° 6 Distribución poblacional por curso de vida primera infancia, 2023 .....                           | 34 |
| Tabla n° 7 Distribución poblacional curso de vida infancia, 2023 .....                                       | 34 |
| Tabla n° 8 Distribución poblacional curso de vida adolescencia, 2023 .....                                   | 35 |
| Tabla n° 9 Distribución poblacional curso de vida juventud, 2023 .....                                       | 36 |
| Tabla n° 10 Distribución poblacional curso de vida adultez, 2023 .....                                       | 36 |
| Tabla n° 11 Distribución poblacional, curso de vida vejez, 2023 .....                                        | 37 |
| Tabla n° 12 Índice de masculinidad, 2023 .....                                                               | 38 |
| Tabla n° 13 Índice de dependencia infantil, 2023 .....                                                       | 39 |
| Tabla n° 14 Índice demográfico de dependencia, 2023 .....                                                    | 39 |
| Tabla n° 15 Razón niños por mujer, 2023 .....                                                                | 40 |
| Tabla n° 16 Índice de infancia, 2023 .....                                                                   | 40 |
| Tabla n° 17 Índice de juventud, 2023 .....                                                                   | 41 |
| Tabla n° 18 Índice de envejecimiento, 2023 .....                                                             | 41 |
| Tabla n° 19 Índice de vejez, 2023 .....                                                                      | 42 |
| Tabla n° 20 Índice de Friz, 2023 .....                                                                       | 42 |

## Capítulo Red Interna

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla n° 1 Distribución por Fuerza de adscripción, 2023 .....                                          | 43 |
| Tabla n° 2 Distribución de atenciones por Momento Curso de Vida (CV), 2023 .....                       | 44 |
| Tabla n° 3 Distribución de RIPS por regional, 2023 .....                                               | 47 |
| Tabla n° 4 Quince primeras causas de morbilidad por número de pacientes diagnosticados, 2023 .....     | 49 |
| Tabla n° 5 Quince primeras causas de morbilidad por número de atenciones por CIE 10, 2023 .....        | 51 |
| Tabla n° 6 Quince primeras causas de morbilidad por cantidad de atenciones por CIE 10 2022, 2023 ..... | 52 |
| Tabla n° 7 Primeras causas de consulta, 2023 .....                                                     | 53 |
| Tabla n° 8 Primeras causas de consulta y morbilidad, 2023 .....                                        | 54 |
| Tabla n° 9 Servicios de atención, 2023 .....                                                           | 56 |
| Tabla n° 10 Cumplimiento de las consultas asignadas por servicio de atención, red interna, 2023 .....  | 57 |
| Tabla n° 11 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de consulta                          |    |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| externa, red interna, 2023 .....                                                                                    | 58 |
| Tabla n° 12 Causas de consulta para el servicio de consulta externa, red interna 2023 .....                         | 59 |
| Tabla n° 13 Quince primeras causas de consulta para el servicio de consulta RIAS red interna, 2023.....             | 60 |
| Tabla n° 14 Quince primeras causas de consulta para el servicio de prioritaria, red interna, 2023.....              | 61 |
| Tabla n° 15 Causas de consulta para el servicio de urgencias-prioritaria red interna 2023. ....                     | 62 |
| Tabla n° 16 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de seguimiento, red interna 2023 .....            | 63 |
| Tabla n° 17 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de Telesalud, red interna 2023.....               | 64 |
| Tabla n° 18 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de salud operacional, red interna 2023. ....      | 65 |
| Tabla n° 19 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de hospitalización, red interna 2023. ....        | 66 |
| Tabla n° 20 Causas de morbilidad para el servicio de salud ocupacional red interna, 2023.....                       | 67 |
| Tabla n° 21 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de observación, red interna 2023.....             | 68 |
| Tabla n° 22 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de observación, red interna 2023.....             | 69 |
| Tabla n° 23 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de medicina laboral, red interna 2023.....        | 70 |
| Tabla n° 24 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de consulta domiciliaria, red interna 2023.....   | 71 |
| Tabla n° 25 Comportamiento por especialidades red interna, 2023.....                                                | 72 |
| Tabla n° 26 Comportamiento por especialidades red interna, 2023.....                                                | 73 |
| Tabla n° 27 Distribución por área de especialidades por momento curso de vida, 2023 .....                           | 74 |
| Tabla n° 28 Distribución de procedimientos por momento de curso de vida, 2023.....                                  | 80 |
| Tabla n° 29 Distribución de procedimientos por quinquenio, 2023.....                                                | 81 |
| Tabla n° 30 Distribución de procedimientos por regional, 2023.....                                                  | 82 |
| Tabla n° 31 Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, red interna 2023 .....                            | 83 |
| Tabla n° 32 CUPS de procedimientos realizados en Imagenología y otras ayudas diagnósticas, red interna 2023.- ..... | 84 |
| Tabla n° 33 CUPS de procedimientos realizados en laboratorio, red interna 2023 .....                                | 85 |
| Tabla n° 34 CUPS de otros procedimientos no quirúrgicos, red interna 2023 .....                                     | 86 |
| Tabla n° 35 CUPS de procedimientos quirúrgicos, red interna 2023 .....                                              | 89 |
| Tabla n° 36 <i>Distribución de consultas por usuarios, regionales 2023.....</i>                                     | 89 |
| Tabla n° 37 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 1 2023.....</i>                                     | 90 |
| Tabla n° 38 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 2 2023.....</i>                                     |    |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla n° 39 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 3 2023.</i>                 | 90  |
| Tabla n° 40 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 4 2023.</i>                 | 91  |
| Tabla n° 41 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 5 2023.</i>                 | 92  |
| Tabla n° 42 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 6 2023.</i>                 | 92  |
| Tabla n° 43 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 7 2023.</i>                 | 93  |
| Tabla n° 44 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 8 2023.</i>                 | 93  |
| Tabla n° 45 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 9 2023.</i>                 | 94  |
| Tabla n° 46 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 10 2023.</i>                | 94  |
| Tabla n° 47 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 11 2023.</i>                | 95  |
| Tabla n° 48 <i>Distribución de consultas por usuarios, Regional 12 2023.</i>                | 95  |
| Tabla n° 49 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 1, 2023.</i>  | 96  |
| Tabla n° 50 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 2, 2023.</i>  | 96  |
| Tabla n° 51 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 3, 2023.</i>  | 97  |
| Tabla n° 52 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 4, 2023.</i>  | 97  |
| Tabla n° 53 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 5, 2023.</i>  | 98  |
| Tabla n° 54 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 6, 2023.</i>  | 98  |
| Tabla n° 55 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 7, 2023.</i>  | 98  |
| Tabla n° 56 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 8, 2023.</i>  | 99  |
| Tabla n° 57 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 9, 2023.</i>  | 99  |
| Tabla n° 58 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 10, 2023.</i> | 100 |
| Tabla n° 59 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 11, 2023.</i> | 100 |
| Tabla n° 60 <i>Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 12, 2023.</i> | 101 |

### Capítulo Red Externa

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla n° 1 Quince primeras causas de morbilidad en red externa 2023                | 102 |
| Tabla n° 2 Primeros quince procedimientos más costosos 2023                        | 103 |
| Tabla n° 3 Quince primeras causas de consulta en red externa 2023                  | 104 |
| Tabla n° 4 Quince primeras causas de consulta en red externa 2023                  | 105 |
| Tabla n° 5 Distribución de consultas red externa por momento de curso de vida 2023 | 106 |
| Tabla n° 6 Promedio de consultas red externa por curso de vida, 2023               | 108 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla n° 7 Distribución de consultas red externa por regionales 2023.....                     | 109 |
| Tabla n° 8 Quince primeras causas de consulta externa red externa Regional 1, 2023 .....      | 110 |
| Tabla n° 9 Quince primeras causas de consulta externa red externa Regional 2, 2023 .....      | 111 |
| Tabla n° 10 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 3, 2023..                 | 113 |
| Tabla n° 11 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 4, 2023..                 | 114 |
| Tabla n° 12 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 5, 2023..                 | 116 |
| Tabla n° 13 Quince primeras causas de consulta red externa regional 6, 2023 ...               | 117 |
| Tabla n° 14 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 7, 2023..                 | 119 |
| Tabla n° 15 Quince primeras causas de consulta de red externa Regional 8, 2023 .....          | 120 |
| Tabla n° 16 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 9, 2023                   | 122 |
| Tabla n° 17 <i>Quince primeras causas de consulta red externa Regional 10, 2023</i>           | 123 |
| Tabla n° 18 Quince primeras causas de consulta de red externa Regional 11, 2023 .....         | 125 |
| Tabla n° 19 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 12, 2023                  | 126 |
| Tabla n° 20 Primeros quince procedimientos con mayor demanda 2023 .....                       | 128 |
| Tabla n° 21 Primeros quince procedimientos más costosos 2023 .....                            | 129 |
| Tabla n° 22 Distribución de procedimientos red externa por momento de curso de vida 2023..... | 130 |
| Tabla n° 23 Promedio de procedimientos red externa por momento de curso de vida 2023.....     | 131 |
| Tabla n° 24 Distribución de procedimientos red externa por regional 2023.....                 | 131 |
| Tabla n° 25 Distribución de los quince establecimientos con mayor atención 2023 .....         | 133 |
| Tabla n° 26 Distribución por tipo de servicio 2023 .....                                      | 133 |
| Tabla n° 27 Distribución de quince primeras especialidades con mayor atención 2023 .....      | 134 |
| Tabla n° 28 Distribución grupos de alto costo 2023 .....                                      | 135 |
| Tabla n° 29 Distribución por nivel de atención .....                                          | 136 |
| Tabla n° 30 Distribución por códigos .....                                                    | 137 |

## Capítulo HOMIL

|                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla n° 1 Distribución de consultas HOMIL por fuerza de adscripción, 2023.....                  | 138 |
| Tabla n° 2 <i>Distribución de consultas HOMIL por Momento de Curso de Vida (MCV), 2023 .....</i> | 138 |
| Tabla n° 3 <i>Promedio de consultas HOMIL por momento de curso de vida, 2023.</i>                | 140 |
| Tabla n° 4 <i>Quince primeras causas de consulta HOMIL, 2023.....</i>                            | 141 |
| Tabla n° 5 <i>Quince primeros cups de consulta HOMIL, 2023.....</i>                              | 142 |
| Tabla n° 6 <i>Distribución de consultas por regionales HOMIL, 2023 .....</i>                     | 143 |
| Tabla n° 7 <i>Distribución de procedimientos HOMIL, 2023.....</i>                                | 144 |
| Tabla n° 8 <i>Distribución de procedimientos HOMIL por curso momento de curso de</i>             |     |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>vida, 2023</i> .....                                                           | 145 |
| Tabla n° 9 <i>Promedio de procedimientos HOMIL por curso de vida, 2023</i> .....  | 146 |
| Tabla n° 10 <i>Promedio de procedimientos HOMIL por curso de vida, 2023</i> ..... | 147 |
| Tabla n° 11 <i>Distribución de consultas HOMIL por regional, 2023</i> .....       | 148 |

## Capítulo Vigilancia Epidemiológica

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla n° 1 Eventos de interés en salud pública notificados, 2023.....                                                                | 150 |
| Tabla n° 2. Comportamiento por tipo de caso, 2023 .....                                                                              | 151 |
| Tabla n° 3 Ajuste de casos del evento de interés en salud pública, 2023.....                                                         | 152 |
| Tabla n° 4 Distribución de casos sin ajuste de eventos de interés en salud pública, 2023 .....                                       | 152 |
| Tabla n° 5 Distribución de eventos notificados por regionales, 2023.....                                                             | 153 |
| Tabla n° 6 Distribución geográfica de los casos de malaria por departamento de procedencia, 2023 .....                               | 156 |
| Tabla n° 7 Distribución geográfica de los casos de malaria por municipio de procedencia, 2023 .....                                  | 157 |
| Tabla n° 8 <i>Distribución geográfica de los casos de Dengue por departamento de procedencia, 2023</i> .....                         | 159 |
| Tabla n° 9 .Distribución geográfica de los casos de Dengue por municipio de procedencia, 2023 .....                                  | 160 |
| Tabla n° 10. Distribución geográfica de los casos de APTR por departamento de procedencia, 2023 .....                                | 163 |
| Tabla n° 11. Distribución geográfica de los casos de APTR por municipio de procedencia, 2023 .....                                   | 164 |
| Tabla n° 12. Distribución geográfica de los casos de Violencia de género e intrafamiliar por departamento de procedencia, 2023. .... | 167 |
| Tabla n° 13. Distribución geográfica de los casos de Violencia de género e intrafamiliar por municipio de procedencia, 2023 .....    | 167 |
| Tabla n° 14. Distribución geográfica de los casos de Leishmaniasis cutánea por departamento de procedencia, 2023.....                | 171 |
| Tabla n° 15. Distribución geográfica de los casos de Leishmaniasis cutánea por municipio de procedencia, 2023.....                   | 171 |

## Capítulo Salud Operacional

|                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla n° 1 Comparativo de las muertes en combate y fuera de combate Presentadas en personal Militar activo por causal..... | 174 |
| Tabla n° 2. Distribución fallecimientos en combate distribuidos por departamentos, año 2023. ....                          | 176 |
| Tabla n° 3 Muertes en combate según División, año 2023. ....                                                               | 178 |
| Tabla n° 4. Muertes fuera de combate presentadas en personal militar activo, año 2023. ....                                | 179 |
| Tabla n° 5 Distribución fallecimientos fuera de combate distribuidos por                                                   |     |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

|                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| departamentos, año 2023. ....                                                                                                 | 180 |
| Tabla n° 6. Muertes fuera de combate según causa y División, año 2023. ....                                                   | 183 |
| Tabla n° 7 Heridos en combate y fuera de combate presentadas en personal Militar activo por causa, año 2023. ....             | 184 |
| Tabla n° 8 Distribución de los heridos en combate según División y tipo de novedad, año 2023. ....                            | 186 |
| Tabla n° 9 Heridos fuera de combate según causa y División, año 2023. ....                                                    | 189 |
| Tabla n° 10 Distribución por género y grupo etario de la población militar activa Ejército año 2023. ....                     | 190 |
| Tabla n° 11. Distribución del personal de oficiales según grado, año 2023. ....                                               | 193 |
| Tabla n° 12 Distribución del personal de suboficiales según grado, año 2023. ....                                             | 194 |
| Tabla n° 13. Distribución del personal de Soldados según grado, año 2023. ....                                                | 195 |
| Tabla n° 14 Distribución personal militar activo por Departamento, año 2023. ....                                             | 196 |
| Tabla n° 15 Distribución personal militar activo por Regional y grupo etario, año 2023. ....                                  | 198 |
| Tabla n° 16 Distribución personal militar en servicio militar según categoría, año 2023. ....                                 | 199 |
| Tabla n° 17 Distribución de consultas por Regionales, año 2023. ....                                                          | 201 |
| Tabla n° 18. Distribución de las consultas por regional distribuido por área, en la red interna, año 2023. ....               | 201 |
| Tabla n° 19 Distribución de atenciones prestadas en red interna por Departamento, año 2023. ....                              | 203 |
| Tabla n° 20 Distribución de las consultas según cumplimiento, red interna, año 2023. ....                                     | 204 |
| Tabla n° 21 . Principales causas de morbilidad, año 2023. ....                                                                | 205 |
| Tabla n° 22. Distribución de los casos de Leishmaniasis por municipio de procedencia, año 2023. ....                          | 212 |
| Tabla n° 23 Distribución de los casos de dengue por municipio de procedencia, año 2023. ....                                  | 219 |
| Tabla n° 24. Distribución de los casos de malaria por municipio de procedencia, año 2023. ....                                | 225 |
| Tabla n° 25 Distribución geográfica de los brotes de parotiditis por departamento de procedencia, año 2022. ....              | 229 |
| Tabla n° 26. Distribución geográfica de los casos de Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica, años 2022 – 2023. .... | 235 |
| Tabla n° 27 Distribución de los casos de viruela símica por municipio de procedencia, 2022. ....                              | 236 |
| Tabla n° 28 Distribución de los brotes reportados de enfermedad transmitida por alimentos, año 2023. ....                     | 239 |

## Capítulo Salud Mental

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla n° 1 Diagnóstico de tramo problemas con mayor prevalencia, Ejército Nacional 2023. .... | 249 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

**PATRIA HONOR LEALTAD**

 Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
 018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

|                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla n° 2 Diagnóstico de tramo Trastornos con mayor prevalencia, Ejército Nacional 2023. ....                                 | 252 |
| Tabla n° 3 Diagnóstico de tramo epilepsia con mayor prevalencia, Ejército Nacional 2023. ....                                  | 254 |
| Tabla n° 4 Diagnóstico con mayor prevalencia trastornos debido al uso de sustancias psicoactivas, Ejército Nacional 2023. .... | 257 |

## Capítulo Alto Costo

|                                                                                                                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tabla n° 1 Distribución por departamento población Hemofilia y otros trastornos de la coagulación. ....                               | <b>Índice de Gráficas HOMIL</b> 267 |
| Tabla n° 2 Distribución por diagnóstico de pacientes población Hemofilia y otros trastornos de la coagulación .....                   | 268                                 |
| Tabla n° 3 Distribución caracterización de la población pacientes población Hemofilia y otros trastornos de la coagulación .....      | 269                                 |
| Tabla n° 4 Distribución de la población viviendo con VIH por departamento .....                                                       | 272                                 |
| Tabla n° 5 Distribución usuarios de base cáncer según edad.....                                                                       | 276                                 |
| Tabla n° 6 Distribución por georreferenciación por regionales.....                                                                    | 277                                 |
| Tabla n° 7 Georreferenciación población oncológica en relación con el diagnóstico. ....                                               | 278                                 |
| Tabla n° 8 Georreferenciación población oncológica en relación con el diagnóstico por regional. ....                                  | 280                                 |
| Tabla n° 9 Distribución de Personas con discapacidad por Momento curso de vida y género. ....                                         | 281                                 |
| Tabla n° 10 Distribución por Categorías de discapacidad de acuerdo a momento curso de vida. ....                                      | 283                                 |
| Tabla n° 11 Distribución por Categorías y género, de acuerdo a momento curso de vida.....                                             | 284                                 |
| Tabla n° 12 Distribución por Departamento.....                                                                                        | 285                                 |
| Tabla n° 13 Distribución por departamento de acuerdo a la categoría de discapacidad.....                                              | 286                                 |
| Tabla n° 14 Distribución de los principales diagnósticos con código CIE-10 que presentan las personas con discapacidad. ....          | 288                                 |
| Tabla n° 15 Distribución de las personas con discapacidad por departamento y de las que cuentan con Certificado de discapacidad. .... | 289                                 |

El Ejército Nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y proteger a la población civil y los recursos privados y estatales. Tiene características propias de la institución cuyo componente diferencial se basa en la alta movilidad, el cumplimiento de su misión constitucional, el apoyo para mantener el orden social, así como las características de los cantones militares que acogen en su interior a una población con características de vulnerabilidad. Por otra parte, se encuentra el personal retirado y los beneficiarios de los cotizantes quienes presentan unas características diferenciales. La población asociada al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, están asignadas a Regionales para su atención médica, estas regionales están conformadas por los Establecimientos de Sanidad Militar ubicados en los siguientes departamentos:

1. Regional 1: Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira
2. Regional 2: Boyacá, Santander y Norte de Santander
3. Regional 3: Nariño, valle del cauca y Cauca
4. Regional 4: Guaviare, Vaupés y Meta
5. Regional 5: Tolima
6. Regional 6: Caquetá y Putumayo
7. Regional 7: Córdoba, Antioquia y Chocó
8. Regional 8: Casanare y Arauca
9. Regional 9: Bogotá, Facatativá, Amazonas y Vichada
10. Regional 10: Cundinamarca
11. Regional 11: Quindío, Risaralda y Caldas
12. Regional 12: Huila

De acuerdo a lo anterior, este documento contiene el análisis de las características sociodemográficas, geográficas, el comportamiento de morbilidad y mortalidad de las diferentes regionales, identificando los posibles factores de riesgo que impactan negativamente en la calidad de vida de la población, lo cual hace referencia al perfil epidemiológico del personal perteneciente al Ejército nacional para el año 2023, que tiene como finalidad implementar, evaluar o replantear estrategias futuras en el área de la atención así como la distribución de los recursos humanos, entre otros.

Las fuentes de información para la elaboración del presente perfil epidemiológico corresponden al al censo poblacional del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares consolidado 2023, base de datos de morbilidad año 2023 de bioestadística de la DISAN y base de datos generadas por el aplicativo del sistema nacional de

vigilancia (SIVIGILA) de los años 2015 al 2023 de la sección de Vigilancia Epidemiológica de la DISAN, información de salud mental, salud operacional y servicios asistenciales.

A continuación, se detalla el análisis sistemático mediante gráficos, tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, tasas y canales endémicos, las características demográficas de la población, principales RIPS de morbilidad de la red interna y externa, y eventos de salud pública, que son trascendentes para la salud colectiva, distribuidos en 8 capítulos, así:

- CAPÍTULO 1 SECCIÓN DEMOGRAFÍA
- CAPÍTULO 2 MORBILIDAD RED INTERNA
- CAPÍTULO 3 MORBILIDAD HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HOMIL)
- CAPÍTULO 4 MORBILIDAD RED EXTERNA, 2022
- CAPÍTULO 5. SECCIÓN VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
- CAPÍTULO 6 SALUD OPERACIONAL
- CAPÍTULO 7 SECCIÓN SALUD MENTAL
- CAPÍTULO 8 SECCIÓN ASISTENCIALES

**ESPACIO EN BLANCO**

**Morbilidad:** La morbilidad se define entre otras, como el estudio de una enfermedad en una población, en el sentido de la proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo determinado, permitiendo conocer los padecimientos percibidos de la población y que a través de las estadísticas permite calcular la cantidad de servicios y la demanda de estos.

**Incidencia:** Se le define como el número de casos de enfermedad que comienzan o de personas que se enferman durante un período dado en una población determinada. Número de nuevos casos de una enfermedad.

**Prevalencia:** Es el número de casos existentes, en una población en un momento determinado, sin distinguir si son casos nuevos o antiguos

**Proporción:** Las proporciones son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual éste puede ocurrir. El numerador siempre está incluido en el denominador. Se expresa en porcentaje. Las medidas de proporción utilizadas en la práctica clínica para describir la enfermedad son la prevalencia y la incidencia

**Salud pública:** Según el Instituto Nacional de Salud es la ciencia y Arte de organizar y dirigir esfuerzos colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los habitantes de una comunidad

**Caso:** persona en quien se sospecha, presume o confirma que padece una enfermedad o evento de interés epidemiológico.

**Evento:** Conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad (enfermedad, factores protectores, discapacidad, muerte, factores de riesgo, etc.)

**Mortalidad:** Total, de muertes en un grupo de edad /sexo / causa en la población durante un periodo dado.

**Frecuencia:** Se refiere a la aparición de una enfermedad o de otro atributo o hecho en una población, sin hacer distinción entre incidencia y prevalencia.

**Brote:** Es la ocurrencia de dos o más casos similares, los cuales están epidemiológicamente relacionados.

**Clasificación Única de Procedimientos en salud (CUPS):** Corresponde a un ordenamiento lógico y detallado de los procedimientos y servicios en salud que se

**PATRIA HONOR LEALTAD**

realizan en el país, identificados por un código y una descripción validada por los expertos

**Contacto:** Persona que ha estado en contacto con una persona infectada (caso) de tal forma que se considera que ha tenido una exposición significativa y, por tanto, está en riesgo de infección.

**Fuente de infección:** Persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente infeccioso pasa a un huésped. El ser humano puede actuar como fuente de infección a partir de casos clínicos agudos y de portadores.

**Huésped:** Persona o animal vivo, incluidas las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso.

DISAN


ESPACIO EN BLANCO

## 1.1 Estructura Poblacional

De acuerdo a la información estipulada en el censo poblacional y la tendencia de 2023, en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM) con adscripción a Ejército, se registran 581 519 usuarios, cifra que corresponde a los usuarios que en la vigencia 2023 estuvieron afiliados en algún momento.

Asimismo, la gráfica n.º 1, presenta el comportamiento de adscripción de la población desde el mes de enero hasta diciembre, siendo el mes de agosto donde se registra el mayor número de usuarios afiliados con 514 701 usuarios y el mes de abril con un mínimo de usuarios correspondiente a 501 766; en promedio se registran 506 563 usuarios.

*Gráfica n.º 1 Tendencia de población adscrita a Ejército de enero a diciembre 2023*



*Fuente: Censo poblacional acumulado 2023 - Procesado: Bioestadística DISAN EJC.*

A continuación, se presentan las características demográficas de los 581 519 usuarios que estuvieron adscritos a los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar Ejército, durante la vigencia 2023

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

## 1.2 Descripción de la Población

El Subsistema de Salud del Ejército Nacional, tiene caracterizados a los usuarios según la fuerza a la que pertenecen, de acuerdo a lo anterior, se evidencia que el 96,98 % de la población, equivalente a 563 960 usuarios pertenecen a Ejército Nacional, el 2,30 % equivalente a 13 370 usuarios a la Armada, a la Fuerza Aérea Colombiana el 0,48 % equivalente a 2 774 usuarios y Hospital Militar Central el 0,24 % que corresponde a 1 415 de la población de usuarios, según el censo poblacional acumulado, 2023.

*Tabla n° 1 Distribución de usuarios por Fuerza de adscripción, 2023*

| <b>Fuerza</b>                      | <b>N°. Población</b> | <b>Porcentaje</b> |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Ejército Nacional de Colombia      | 563 960              | 96,98 %           |
| Armada de la República de Colombia | 13 370               | 2,30 %            |
| Fuerza Aérea Colombiana            | 2 774                | 0,48 %            |
| Hospital Militar Central           | 1 415                | 0,24 %            |
| <b>Total general</b>               | <b>581 519</b>       | <b>100 %</b>      |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

En la categoría, según afiliación del usuario, se evidencia que el 40,20 % correspondiente a 233 755 usuarios hacen parte de la vinculación beneficiarios, la razón por cada cotizante es de 1,05 beneficiarios. Dentro del tipo de usuario 236 112 pertenecen a cotizantes que equivalen al 40,60 %, en el subgrupo de esta categoría se evidencia que el 21,71 % (126 225) corresponden a personal activo-militar, el 11,43 % (66 471) a personal retirado, el 7,21 % (41 296) a personal pensionado y el 0,26 % (1 490) a personal activo-civil. En el año 2023 se registró un 19,20 % equivalente a (111 652) de usuarios no cotizantes, de los cuales el 0,93 % de la población pertenecen a alumnos en escuela de formación y el 18,27 % (106 254) a soldados regulares.

*Tabla n° 2 Distribución de usuarios por categoría de adscripción, 2023*

| <b>Tipo Usuario</b> | <b>N°. Usuario</b> | <b>Porcentaje</b> |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| Beneficiario        | 233755             | 40,20 %           |
| Cotizante           | 236112             | 40,60 %           |
| Activo-Civil        | 1490               | 0,26 %            |

**PATRIA HONOR LEALTAD**


| Tipo Usuario         | N°. Usuario   | Porcentaje      |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Activo-Militar       | 126225        | 21,71 %         |
| Pensionado           | 41926         | 7,21 %          |
| Retirado             | 66471         | 11,43 %         |
| No Cotizante         | 111652        | 19,20 %         |
| Alumno               | 5398          | 0,93 %          |
| Soldado (SL12-SL18)  | 106254        | 18,27 %         |
| <b>Total general</b> | <b>581519</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

Como se evidencia en la siguiente gráfica, durante el año 2023 los cotizantes superaron el total de los beneficiarios. Igualmente, se analiza la distribución de afiliación de los 236 112 cotizantes, de los cuales 114 198 (51,63 %) tienen beneficiarios afiliados, el restante equivalente a 121 914 % no tienen beneficiarios afiliados.

De los 114,198 usuarios que tienen algún beneficiario, se identifica que en promedio de afiliación es de 2,04 beneficiarios por cada cotizante; igualmente existen 2 297 cotizantes que tienen entre 5 y 10 beneficiarios afiliados.

*Gráfica n° 2 Tendencia de cotizantes y beneficiarios adscritos a Ejército de enero a diciembre 2023*




Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

El rango máximo de usuarios no cotizantes en Ejército para la vigencia 2023, se observó durante el mes de agosto con 71 334 usuarios, el rango mínimo en el mes

de mayo con 57 588 usuarios, mientras que los meses restantes se mantuvieron en la media de los dos valores mencionados.

*Gráfica n° 3 Tendencia de no cotizantes adscritos a Ejército de enero a diciembre*




de 2023

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Se analizó el comportamiento por fecha de afiliación desde la vigencia 2000 a 2023, observando que en el año 2019 se registra el mayor número de afiliados que corresponde a 15 830 usuarios a nivel de beneficiarios, por el contrario, en el año 2023 se registra una disminución significativa de beneficiarios (488), por debajo del nivel de cotizantes equivalente 6 506 usuarios.

*Gráfica n° 4 Distribución de usuarios por fecha de inicio de adscripción cotizantes-beneficiarios, 2000-2023*




Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

De acuerdo con la gráfica n° 5, en la distribución de beneficiarios según el parentesco, se determina que el 66 % equivalente a 153 329 corresponde a los hijos de cotizantes, seguidamente se obtiene un 20 % equivalente a 47 208 usuarios corresponde a cónyuge.

*Gráfica n° 5 Distribución de beneficiarios por parentesco, 2023*



Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a la adscripción de los usuarios a los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar, en la siguiente tabla se dan a conocer los diez primeros Establecimientos de Sanidad Militar con mayor cantidad de usuarios (Beneficiarios, cotizantes y no cotizantes) obteniendo que el Dispensario Médico de Medellín (DMMED) tiene un 6,18 % de la población total, cuenta con 35 911 usuarios, de los cuales 17 020 equivalente al 47,39 % de la población del DMMED corresponden al tipo de categoría beneficiarios, el 37,28 % (13 389) a la categoría cotizantes y el 15,32 % (5 502) a la categoría no cotizantes.

ESPACIO EN BLANCO

Tabla n° 3 Diez primeros ESM con mayor distribución de usuarios por categoría de adscripción.

| ESM   | BENEFICIARIOS |       | COTIZANTE   |       | NO. COTIZANTE |       | TOTAL       |      |
|-------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|------|
|       | N°. Usuario   | %     | N°. Usuario | %     | N°. Usuario   | %     | N°. Usuario | %    |
| DMMED | 17020         | 47,39 | 13389       | 37,28 | 5502          | 15,32 | 35911       | 6,18 |
| DMTOL | 7001          | 22,65 | 18188       | 58,83 | 5725          | 18,52 | 30914       | 5,32 |
| BAS06 | 14048         | 56,52 | 9380        | 37,74 | 1425          | 5,7   | 24853       | 4,27 |
| BAS13 | 9715          | 40,07 | 8576        | 35,37 | 5956          | 24,56 | 24247       | 4,17 |
| DMGEM | 10518         | 43,86 | 13464       | 56,14 | 1             | 0,00  | 23983       | 4,12 |
| DMBUG | 11841         | 51,35 | 8748        | 37,94 | 2471          | 10,72 | 23060       | 3,97 |
| DMSOC | 14750         | 66,62 | 7390        | 33,38 | 0             | 0,00  | 22140       | 3,81 |
| DMORI | 8990          | 43,57 | 9333        | 45,23 | 2312          | 11,20 | 20635       | 3,55 |
| DMCAL | 9334          | 45,58 | 8636        | 42,17 | 2510          | 12,26 | 20480       | 3,52 |
| BASAN | 7278          | 36,87 | 9555        | 48,41 | 2905          | 14,72 | 19738       | 3,39 |


Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

En la distribución de usuarios por regional, se obtiene que la Regional 09 conformada por Bogotá, Ubalá, Facatativá, Leticia, Puerto Carreño, Cumaribo, Inírida y Puerto Gaitán; es la regional que cuenta con más usuarios, con un 19,45 % de la población total equivalente a 113 114 usuarios, clasificando por categorías se obtiene que el 44,93 % de la población de la regional 09, equivalente a 50 818 usuarios hacen parte de la categoría beneficiarios, el 41,10 % (46 495 usuarios) pertenecen a la categoría cotizantes y el 13,97 % (15 801 usuarios) pertenecen a la

**PATRIA HONOR LEALTAD**

categoría no cotizantes.

Gráfica n° 6 Regionales y distribución de usuarios, 2023



Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a la clasificación por Regional, la regional 08 Yopal cuenta con menor cantidad de usuarios (205 888 usuarios) equivalente al 3,54 % de la población total. Donde el 25, 82 % (5 315 usuarios) hacen parte de la categoría beneficiarios, el 41,31 % (8 504 usuarios) pertenecen a la categoría cotizantes, y el 32,88 % de la población de la regional 08 equivalente a 6 796 usuarios pertenecen a la categoría no cotizantes.

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

PÚBLICA



SC8310-1

Tabla n° 4 Regionales según la distribución de usuarios por categoría de adscripción

| REGIONAL             | Beneficiario  |                | Cotizante     |                | No cotizante  |                |
|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                      | N°. Usuario   | %              | N°. Usuario   | %              | N°. Usuario   | %              |
| 01 BARRANQUILLA      | 17090         | 40,53 %        | 13410         | 31,80 %        | 11666         | 27,67 %        |
| 02 BUCARAMANGA       | 35195         | 44,03 %        | 30886         | 38,64 %        | 13851         | 17,33 %        |
| 03 CALI              | 21480         | 36,67 %        | 26910         | 45,94 %        | 10182         | 17,38 %        |
| 04 VILLAVICENCIO     | 11454         | 33,40 %        | 15105         | 44,05 %        | 7732          | 22,55 %        |
| 05 IBAGUÉ            | 15933         | 52,18 %        | 11904         | 38,99 %        | 2696          | 8,83 %         |
| 06 FLORENCIA         | 6949          | 24,01 %        | 12864         | 44,44 %        | 9132          | 31,55 %        |
| 07 MEDELLÍN          | 33150         | 41,57 %        | 28982         | 36,35 %        | 17607         | 22,08 %        |
| 08 YOPAL             | 5315          | 25,82 %        | 8504          | 41,31 %        | 6769          | 32,88 %        |
| 09 BOGOTÁ            | 50818         | 44,93 %        | 46495         | 41,10 %        | 15801         | 13,97 %        |
| 10 TOLEMAIDA         | 9340          | 22,74 %        | 22755         | 55,41 %        | 8971          | 21,85 %        |
| 11 ARMENIA           | 14147         | 49,81 %        | 10513         | 37,02 %        | 3741          | 13,17 %        |
| 12 NEIVA             | 12884         | 53,30 %        | 7784          | 32,20 %        | 3504          | 14,50 %        |
| <b>Total general</b> | <b>233755</b> | <b>40,20 %</b> | <b>236112</b> | <b>40,60 %</b> | <b>111652</b> | <b>19,20 %</b> |


Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.3 Distribución de la Población Ejército por Género y Ciclo de Vida

De acuerdo a las características poblacionales de los usuarios de Ejército Nacional para la vigencia 2023, de la población total equivalente a 581 519, usuarios, el 68,29 % correspondientes a 397 095 usuarios son de género masculino, mientras que el restante equivalente al 31,71 % (184 424 usuarios) pertenecen al género femenino, como se observa en la gráfica n° 7. De igual manera, el grupo más marcado es la población de 20 a 24 años con un 18,18 % equivalente a 105 749 usuarios de la población total.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Gráfica n° 7 Pirámide poblacional por quinquenios y sexo, 2023



Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

#### 1.4 Distribución de la Población Ejército por Momento de Curso de Vida

Según la caracterización por ciclo de vida de la población adscrita al Subsistema de Salud del Ejército Nacional, se evidencia que, de los 581 519 usuarios, en el curso de vida adultez se encuentra el mayor número de usuarios con un 35,21 % seguidamente el curso de vida juventud con un 32,79 %, adolescencia con un 10,24 %, infancia con un 8,84 %, vejes 8,07 % y primera infancia con un 4,85 %

Tabla n° 5 Distribución poblacional adscrita en Ejército según género y momento de curso de vida, 2023.

| MCV              | Femenino | %      | Masculino | %      | Total general | %     |
|------------------|----------|--------|-----------|--------|---------------|-------|
| Primera infancia | 13619    | 48,27% | 14597     | 51,73% | 28216         | 4,85% |
| Infancia         | 25015    | 48,67% | 26378     | 51,33% | 51393         | 8,84% |


**PATRIA HONOR LEALTAD**

| MCV                  | Femenino      | %             | Masculino     | %             | Total general | %              |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Adolescencia         | 29480         | 49,51%        | 30068         | 50,49%        | 59548         | 10,24%         |
| Juventud             | 24494         | 12,84%        | 166208        | 87,16%        | 190702        | 32,79%         |
| Adulthood            | 65795         | 32,13%        | 138960        | 67,87%        | 204755        | 35,21%         |
| Vejez                | 26021         | 55,48%        | 20884         | 44,52%        | 46905         | 8,07%          |
| <b>Total general</b> | <b>184424</b> | <b>31,71%</b> | <b>397095</b> | <b>68,29%</b> | <b>581519</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

De acuerdo a la gráfica n°8, se evidencia la caracterización de los usuarios del Ejército Nacional para la vigencia 2023, donde se observa que prevalece la población masculina del momento de curso de vida juventud con un 87,16 % equivalente a 166 208 usuarios de 397 095 usuarios de género masculino, en cuanto a la población femenina prevalece el momento de curso de vida adultez con un 32,13 % equivalente a 65 795 usuarios de 184 424 correspondiente a la población femenina.

Gráfica n° 8 Pirámide poblacional por curso de vida y sexo, 2023



Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

De acuerdo al curso de vida distribuidos por regionales, se evidencia que la mayor población del curso de vida primera infancia se encuentra en la regional 09 Bogotá con 5 582 usuarios, seguidamente la regional 07 Medellín con 4 095 usuarios y regional 02 Bucaramanga con 4 048 usuarios.

Tabla n° 6 Distribución poblacional por curso de vida primera infancia, 2023

| REGIONAL                  | PRIMERA INFANCIA |
|---------------------------|------------------|
| REGIONAL 01 BARRANQUILLA  | 2337             |
| REGIONAL 02 BUCARAMANGA   | 4048             |
| REGIONAL 03 CALI          | 2564             |
| REGIONAL 04 VILLAVICENCIO | 1395             |
| REGIONAL 05 IBAGUÉ        | 1867             |
| REGIONAL 06 FLORENCIA     | 1230             |
| REGIONAL 07 MEDELLÍN      | 4095             |
| REGIONAL 08 YOPAL         | 796              |
| REGIONAL 09 BOGOTÁ        | 5582             |
| REGIONAL 10 TOLEMAIDA     | 1232             |
| REGIONAL 11 ARMENIA       | 1284             |
| REGIONAL 12 NEIVA         | 1786             |
| <b>Total general</b>      | <b>28216</b>     |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo al curso de vida distribuidos por regionales, se evidencia que la mayor población de infancia se encuentra en la regional 09 Bogotá con 9 757 usuarios, seguidamente la regional 07 Medellín con 7 992 usuarios y regional 02 Bucaramanga con 7 435 usuarios.

Tabla n° 7 Distribución poblacional curso de vida infancia, 2023

| REGIONAL                  | INFANCIA     |
|---------------------------|--------------|
| REGIONAL 01 BARRANQUILLA  | 3959         |
| REGIONAL 02 BUCARAMANGA   | 7435         |
| REGIONAL 03 CALI          | 4841         |
| REGIONAL 04 VILLAVICENCIO | 2493         |
| REGIONAL 05 IBAGUÉ        | 3549         |
| REGIONAL 06 FLORENCIA     | 1964         |
| REGIONAL 07 MEDELLÍN      | 7992         |
| REGIONAL 08 YOPAL         | 1254         |
| REGIONAL 09 BOGOTÁ        | 9757         |
| REGIONAL 10 TOLEMAIDA     | 2073         |
| REGIONAL 11 ARMENIA       | 2871         |
| REGIONAL 12 NEIVA         | 3205         |
| <b>Total general</b>      | <b>51393</b> |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

En el curso de vida distribuido por regionales, se evidencia que la mayor población del curso de vida adolescencia se encuentra en la regional 09 Bogotá con 11 989 usuarios, seguidamente la regional 02 Bucaramanga con 9 033 usuarios y regional 07 Medellín con 8 997 usuarios.

*Tabla n° 8 Distribución poblacional curso de vida adolescencia, 2023*

| REGIONAL                  | ADOLESCENCIA |
|---------------------------|--------------|
| REGIONAL 01 BARRANQUILLA  | 4654         |
| REGIONAL 02 BUCARAMANGA   | 9033         |
| REGIONAL 03 CALI          | 5394         |
| REGIONAL 04 VILLAVICENCIO | 3015         |
| REGIONAL 05 IBAGUÉ        | 4029         |
| REGIONAL 06 FLORENCIA     | 1727         |
| REGIONAL 07 MEDELLÍN      | 8997         |
| REGIONAL 08 YOPAL         | 1456         |
| REGIONAL 09 BOGOTÁ        | 11989        |
| REGIONAL 10 TOLEMAIDA     | 2403         |
| REGIONAL 11 ARMENIA       | 3572         |
| REGIONAL 12 NEIVA         | 3279         |
| <b>Total general</b>      | <b>59548</b> |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

En el curso de vida distribuido por regionales, se evidencia que la mayor población del curso de vida juventud se encuentra en la regional 09 Bogotá con 27 687 usuarios, seguido por la regional 07 Medellín con 26 437 usuarios y regional 02 Bucaramanga con 24 609 usuarios.

ESPACIO EN BLANCO

Tabla n° 9 Distribución poblacional curso de vida juventud, 2023

| REGIONAL                  | JUVENTUD      |
|---------------------------|---------------|
| REGIONAL 01 BARRANQUILLA  | 16529         |
| REGIONAL 02 BUCARAMANGA   | 24609         |
| REGIONAL 03 CALI          | 18313         |
| REGIONAL 04 VILLAVICENCIO | 12941         |
| REGIONAL 05 IBAGUÉ        | 6236          |
| REGIONAL 06 FLORENCIA     | 13856         |
| REGIONAL 07 MEDELLÍN      | 26437         |
| REGIONAL 08 YOPAL         | 10042         |
| REGIONAL 09 BOGOTÁ        | 27687         |
| REGIONAL 10 TOLEMAIDA     | 21597         |
| REGIONAL 11 ARMENIA       | 6534          |
| REGIONAL 12 NEIVA         | 5921          |
| <b>Total general</b>      | <b>190702</b> |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

En el curso de vida adultez distribuido por regionales, se evidencia que la mayor población se encuentra en la regional 09 Bogotá con 40 089 usuarios, consecutivamente la regional 02 Bucaramanga 28 573 usuarios y regional 07 Medellín con 27 977 usuarios.

Tabla n° 10 Distribución poblacional curso de vida adultez, 2023

| REGIONAL                  | ADULTEZ       |
|---------------------------|---------------|
| REGIONAL 01 BARRANQUILLA  | 12684         |
| REGIONAL 02 BUCARAMANGA   | 28573         |
| REGIONAL 03 CALI          | 22684         |
| REGIONAL 04 VILLAVICENCIO | 13098         |
| REGIONAL 05 IBAGUÉ        | 12131         |
| REGIONAL 06 FLORENCIA     | 9771          |
| REGIONAL 07 MEDELLÍN      | 27977         |
| REGIONAL 08 YOPAL         | 6652          |
| REGIONAL 09 BOGOTÁ        | 40089         |
| REGIONAL 10 TOLEMAIDA     | 11862         |
| REGIONAL 11 ARMENIA       | 10706         |
| REGIONAL 12 NEIVA         | 8528          |
| <b>Total general</b>      | <b>204755</b> |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

En el curso de vida distribuido por regionales, se evidencia que la mayor población del curso de vida vejez se encuentra en la regional 09 Bogotá con 18 010 usuarios,

**PATRIA HONOR LEALTAD**

consecutivamente la regional 02 Bucaramanga con 6 234 y regional 03 Cali con 4 776 usuarios.

Tabla n° 11 Distribución poblacional, curso de vida vejez, 2023

| REGIONAL                  | VEJEZ        |
|---------------------------|--------------|
| REGIONAL 01 BARRANQUILLA  | 2003         |
| REGIONAL 02 BUCARAMANGA   | 6234         |
| REGIONAL 03 CALI          | 4776         |
| REGIONAL 04 VILLAVICENCIO | 1349         |
| REGIONAL 05 IBAGUÉ        | 2721         |
| REGIONAL 06 FLORENCIA     | 397          |
| REGIONAL 07 MEDELLÍN      | 4241         |
| REGIONAL 08 YOPAL         | 388          |
| REGIONAL 09 BOGOTÁ        | 18010        |
| REGIONAL 10 TOLEMAIDA     | 1899         |
| REGIONAL 11 ARMENIA       | 3434         |
| REGIONAL 12 NEIVA         | 1453         |
| <b>Total general</b>      | <b>46905</b> |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

## 1.5 Indicadores Demográficos

Los indicadores demográficos son un conjunto de datos que vinculan el tamaño y crecimiento poblacional con los componentes que intervienen (fecundidad, mortalidad), así como los efectos en su composición (por sexo y edad, lugar de nacimiento, situación conyugal). De igual manera, brindan herramientas para definir y mostrar de forma clara las características de la población, así como cuantificar su estado actual y su dinámica, permitiendo visibilizar los factores determinantes de su estado de salud.


### 1.5.1 Índice de masculinidad

El índice de masculinidad es utilizado para expresar la composición por sexo de una población. Se le define como la relación del número de hombres respecto al número de mujeres, multiplicada por cien. Este indicador se interpreta como el número de hombres que hay por cada 100 mujeres. Con el fin de identificar variaciones dentro de la población adscrita al Subsistema de Salud de Ejército Nacional.

De acuerdo a la gráfica n° 9 índice de masculinidad, 2023, se observa que dentro de la población masculina prevalece con mayor cantidad la edad entre los 15 a 29 años, con la máxima cantidad de hombres en la edad de 20 a 24 años con 8,12 por cada mujer.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Gráfica n° 9 Índice de masculinidad, 2023



Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a la información establecida en el censo poblacional 2023, se evidencia que la razón es de 215,31 hombres por cada 100 mujeres a nivel general.

Tabla n° 12 Índice de masculinidad, 2023

| Nombre indicador                           | del | Estructura del indicador               | Datos censo      | Resultado | Interpretación                                          |
|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| Relación de masculinidad (Por 100 Mujeres) | de  | Número de hombres<br>Número de mujeres | 397095<br>184424 | 215,3     | Por cada 100 mujeres de la población hay 215,3 hombres. |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.5.2 Índice de dependencia infantil

Se presenta el índice de dependencia infantil relacionando la población infantil en edad potencialmente dependiente correspondiente a menores de 15 años (0 a 14

**PATRIA HONOR LEALTAD**

años) respecto a las personas en edades productivas que va desde los 15 a 64 años.

*Tabla n° 13 Índice de dependencia infantil, 2023*

| Nombre del indicador           | Estructura del indicador                                  | Datos censo        | Resultado | Interpretación                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Índice de dependencia infantil | Población de 0 a 14 años<br>población de 15 a 64 años*100 | 109.912<br>436.037 | 25,2      | En el SSFM por cada 100 personas entre los 15 a 64 años, dependen 25,2 menores de 15 años. |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.5.3 Índice demográfico de dependencia

A continuación, se presenta el índice demográfico donde se relaciona la edad potencialmente dependiente que pertenece a la población desde los 0 a 14 años y los mayores de 64 años, relacionado con la población en edad potencialmente activa que va desde los 15 hasta los 64 años. De acuerdo al índice demográfico se obtiene que, por cada 100 personas en edad de trabajar, hay 32,9 personas en edades inactivas.

*Tabla n° 14 Índice demográfico de dependencia, 2023*

| Nombre del indicador              | Estructura del indicador                                                                  | Datos censo        | Resultado | Interpretación                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Relación de dependencia económica | Población de 0 a 14 años + mayores de 65 años<br>Total población entre 15 a 64 años * 100 | 145.482<br>436.037 | 32,9      | Por cada 100 personas en edad de trabajar, hay 32,9 en edades inactivas |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

#### 1.5.4 Razón niños por mujer

El en el índice de razón por niños mujer, se relaciona la población menor de 5 años con las mujeres en edad fértil correspondiente a las edades de 15 a 49 años. De acuerdo a la siguiente tabla se observa que por cada mujer en edad reproductiva hay 0,1 niños menores de 5 años.

Tabla n° 15 Razón niños por mujer, 2023

| Nombre del indicador        | Estructura del indicador                               | Datos censo | Resultado | Interpretación                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Relación de niños por mujer | Total niños menores de 5 años                          | 21.705      |           |                                                                       |
|                             | Total, de mujeres en edad reproductiva. (15 a 49 años) | 391.217     | 5,5       | Por cada mujer en edad reproductiva, hay 5,5 niños menores de 5 años. |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

#### 1.5.5 Índice de infancia

El índice de infancia, representa la relación entre los menores de 15 años y la población total, obteniendo que en el SSFM por cada 100 usuarios hay 18,9 menores de 15 años.

Tabla n° 16 Índice de infancia, 2023

| Nombre del indicador | Estructura del indicador | Datos censo | Resultado | Interpretación                                                |
|----------------------|--------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Índice de infancia   | Población de 0 a 14 años | 109.912     |           |                                                               |
|                      | Total (población) *100.  | 581.519     | 18,90     | En el SSFM por cada 100 usuarios hay 18,9 menores de 15 años. |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

#### 1.5.6 Índice de juventud

El índice de juventud, corresponde a la relación entre la cantidad de personas entre

**PATRIA HONOR LEALTAD**

15 y 29 años y la población total. Como se observa en la tabla n° 17, por cada 100 personas de la población total, hay 39 personas entre 15 a 29 años.

Tabla n° 17 Índice de juventud, 2023

| Nombre del indicador | Estructura del indicador  | Datos censo | Resultado | Interpretación                                                       |
|----------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Índice de juventud   | Población de 15 a 29 años | 227.227     | 39,07     | En el SSFM por cada 100 personas hay 39 personas entre 15 a 29 años. |
|                      | Total población)          | 581.519     |           |                                                                      |
|                      | *100.                     |             |           |                                                                      |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.5.7 Índice de envejecimiento

Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores (65 años y más) y la cantidad de niños y jóvenes entre 0 a 14 años.

Tabla n° 18 Índice de envejecimiento, 2023

| Nombre del indicador     | Estructura del indicador   | Datos censo | Resultado | Interpretación                                                                            |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Índice de envejecimiento | Población de 65 y más años | 35.570      | 32,4      | En el SSFM por cada 100 personas menores de 15 años, hay 32,4 personas mayores de 65 años |
|                          | Población de 0 a 14 años   | 109.912     |           |                                                                                           |
|                          | años*100                   |             |           |                                                                                           |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.5.8 Índice de vejez

Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el año 2023 de cada 100 personas, 6,1 tienen 65 años y más

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Tabla n° 19 Índice de vejez, 2023

| Nombre del indicador | Estructura del indicador                               | Datos censo       | Resultado | Interpretación                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Índice de vejez      | Población de 65 y más años<br>Total población<br>*100. | 35.570<br>581.519 | 6,1       | En el SSFM por cada 100 personas, hay 6,1 personas de 65 años y más. |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.5.9 Índice de friz

Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto a la población entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.

Tabla n° 20 Índice de Friz, 2023

| Nombre del indicador | Estructura del indicador                                    | Datos censo       | Resultado | Interpretación                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Índice de Friz       | Población de 0 y 19 años<br>Población entre 30-49 años*100. | 39.842<br>165.611 | 24,1      | En el SSFM por cada 100 personas entre 30 y 49 años, hay 24,1 personas menores de 20 años |

Fuente: Censo Poblacional acumulado 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a la información planteada en el capítulo 1 sección demográfica, se realizó un análisis del censo poblacional para la vigencia 2023, encontrando una desviación del 0,44 % (2.613 usuarios) los cuales correspondían a números de documentos duplicados por cambio de tipo de documento, (de tarjeta de identidad a cedula de ciudadanía).

Como limitación para el desarrollo y análisis del capítulo de demografía, se presentaron duplicados por cambio de tipo de identificación, una vez depurado se encuentra que la cifra corresponde a 578 906, la variación porcentual es de 0,45 %, se realizó el análisis sobre 581 519 usuarios.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

## Capítulo Sección Análisis de RIPS red Interna

### 1.6 Análisis General

El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, es el conjunto de datos mínimos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control para el servicio. Estos datos identifican las actividades de salud que realizan las IPS o profesionales independientes de salud, siendo una de las fuentes principales de información, demanda y oferta de los servicios<sup>1</sup>.

A continuación, se describen los RIPS red interna de acuerdo a las atenciones realizadas durante el año 2023 en los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional, reportadas en el formato establecido, consolidado por la sección de Bioestadística de la Dirección de Sanidad Ejército, lo cual permitirá determinar y establecer las primeras causas de consulta, morbilidad, entre otras. De acuerdo a lo anterior, desde la sección de Bioestadística, se consolidan y reportan los Registros Individuales de Prestación de Servicios, en referencia a las consultas (AC) y procedimientos (AP). Para la vigencia 2023 se reportaron 2 932 839 consultas y 3 321 988 procedimientos, para un total de 6 254 827.

Análisis de consultas: A nivel nacional se registraron un total de 2 932 839 consultas, la distribución por trimestres fue: I trimestre 599 659, II trimestre 791 998, III trimestre 799 896 y en el IV trimestre 741 286. Realizando comparación con el año 2022, en donde se registraron 3 179 146 registros de consultas, es decir, se presentó una disminución del 7,75 % comparado con la vigencia

Se realizó un análisis de la distribución por usuarios y cruzando el censo acumulativo de 578 906 afiliados, en promedio se agendaron 6,34 consultas por cada usuario, logrando cubrir a 426 267 usuarios para la vigencia 2023.

*Tabla n° 1 Distribución por Fuerza de adscripción, 2023*

| Fuerza               | Usuarios       | Porcentaje de<br>agendamiento |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
| EJC                  | 420.071        | 97,14 %                       |
| ARC                  | 9.231          | 2,13 %                        |
| FAC                  | 2.063          | 0,48 %                        |
| HOMIC                | 1.074          | 0,25 %                        |
| <b>Total general</b> | <b>432.439</b> | <b>100,00 %</b>               |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

<sup>1</sup> <https://www.saludcapital.gov.co/DPYS/Paginas/CapacitacionRIPSProfesionalesIPS.aspx>

La distribución de atenciones por momento de vida para la vigencia 2023, tomando como referencia el censo acumulativo 2023 con 578 906 afiliados; se evidencia una cobertura de agendamiento en primera infancia del 87,20 % y en vejez el 82,10 %. En el momento de curso de adultez, se presenta el 76,48 %, lo cual puede estar explicado al servicio militar y la alta fluctuación de este grupo de edad.

*Tabla n° 2 Distribución de atenciones por Momento Curso de Vida (CV), 2023*


| MCV                  | Usuarios<br>agendados | Porcentaje de<br>agendamiento | CENSO<br>2023  |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| Primera infancia     | 24.604                | 87,20 %                       | 28.216         |
| Infancia             | 38.226                | 75,15 %                       | 50.864         |
| Adolescencia         | 40.972                | 69,10 %                       | 59.291         |
| Juventud             | 133.539               | 70,70 %                       | 188.875        |
| Adultez              | 156.589               | 76,48 %                       | 204.755        |
| Vejez                | 38.509                | 82,10 %                       | 46.905         |
| <b>Total general</b> | <b>432.439</b>        | <b>74,70 %</b>                | <b>578.906</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

De acuerdo a la gráfica n° 1, distribución de RIPS por trimestre, para la vigencia del 2023 se evidencia una inasistencia del 6,80 % (199 355), siendo efectivas el 93.20 % (2.733.484).

ESPACIO EN BLANCO

Gráfica n° 1 Distribución de RIPS por trimestre, 2023




Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**Intensidad:**  $432\,439 / 2\,932\,839 = 0,14$

**Frecuencia:**  $432\,439 / 578.906 = 0,74$

En la distribución por género, se concentra en el personal masculino con el 62,38 % equivalente a 1 829 471.

Gráfica n° 2 Distribución de RIPS por género, 2023




Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

La prestación de servicios de la red interna, tiene una mayor frecuencia en la edad de los 15 a 19 años, con una disminución a partir de los 50 años.


*Gráfica n° 3 Distribución de atenciones por RIPS por quinquenio, 2023*



Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Según la gráfica n°4 distribución por RIPS por momento de curso de vida para la vigencia 2023, el mayor número de consultas se registra en el curso de vida adultez con un 41,98 %, seguidamente el curso de vida juventud con un 23,50 %.

*Gráfica n° 4 Distribución por RIPS por momento de curso de vida, 2023*



Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

En cuanto a la distribución por regionales, como se evidencia en la siguiente tabla, la Regional 09 Bogotá aporta el 21,26 % (581 055), debido a que en esta regional se concentra un alto volumen de población de Ejército, seguidamente la regional 02 Bucaramanga con el 15,62 % (42 684), de acuerdo a lo anterior se observa que el mayor porcentaje de la población se concentra en las áreas metropolitanas. Por el contrario, las regionales con menor reporte de consultas corresponden a la regional 08 Yopal con el 3,54 % (96 845), seguidamente regional 12 Neiva con el 4,16 % (113 735), y regional 05 Ibagué con el 4,60 % (125 748).

Tabla n° 3 Distribución de RIPS por regional, 2023

| Regional                  | Cumplida         | % de agendamiento |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| Regional 01 Barranquilla  | 255393           | 9,34 %            |
| Regional 02 Bucaramanga   | 426874           | 15,62 %           |
| Regional 03 Cali          | 237728           | 8,70 %            |
| Regional 04 Villavicencio | 153655           | 5,62 %            |
| Regional 05 Ibagué        | 125748           | 4,60 %            |
| Regional 06 Florencia     | 141417           | 5,17 %            |
| Regional 07 Medellín      | 329498           | 12,05 %           |
| Regional 08 Yopal         | 96845            | 3,54 %            |
| Regional 09 Bogotá        | 581055           | 21,26 %           |
| Regional 10 Tolimaida     | 139879           | 5,12 %            |
| Regional 11 Armenia       | 131657           | 4,82 %            |
| Regional 12 Neiva         | 113735           | 4,16 %            |
| <b>Total general</b>      | <b>2 733 484</b> | <b>100,0 %</b>    |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Teniendo en cuenta la información reportada en los RIPS de consultas a nivel nacional para la vigencia 2023, se registraron 199 355 inasistencias. De acuerdo al análisis del comportamiento de inasistencias por regionales, se obtiene que la regional 9 Bogotá tiene el mayor porcentaje de inasistencias con un 36 %, seguido por la regional 07 Medellín con un 11,35 %.

ESPACIO EN BLANCO


**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

**Gráfica n° 5 Comportamiento de la inasistencia, 2023**


Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Se analizan las primeras quince causas de morbilidad para la vigencia 2023, de acuerdo a la cantidad de pacientes diagnosticados, se depuraron los diagnósticos relacionados con exámenes generales, exámenes de control y rutas de atención integral en salud, de igual manera, se agruparon diagnósticos relacionados, tales como CIE 10 K021-K020-K028 y diabetes E119-E109. Como se observa en la siguiente tabla, en primer lugar, se encuentra Caries (K021-K020-K028), representando el 2,57 % equivalente a 75 258 usuarios que fueron diagnosticados, seguido de Rinofaringitis aguda, resfriado común (J00X) con el 1,51 % equivalente a 44 392 usuarios diagnosticados, y en tercer lugar Hipertensión esencial primaria con el 1,24 % que corresponde a 36 301 usuarios diagnosticados.

## ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
 018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

Tabla n° 4 Quince primeras causas de morbilidad por número de pacientes diagnosticados, 2023

| CIE-10                 | Diagnóstico                                                           | Pacientes Diagnosticados | %               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| K021-<br>K020-<br>K028 | Caries de la dentina                                                  | 75258                    | 2,57 %          |
| J00X                   | Rinofaringitis aguda [resfriado común]                                | 44392                    | 1,51 %          |
| I10X                   | Hipertensión esencial (primaria)                                      | 36301                    | 1,24 %          |
| K050                   | Gingivitis aguda                                                      | 24600                    | 0,84 %          |
| M545                   | Lumbago no especificado                                               | 23381                    | 0,80 %          |
| A09X                   | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso               | 19663                    | 0,67 %          |
| K051                   | Gingivitis crónica                                                    | 18734                    | 0,64 %          |
| J039                   | Amigdalitis aguda, no especificada                                    | 13160                    | 0,45 %          |
| K036                   | Depósitos [acreciones] en los dientes                                 | 12812                    | 0,44 %          |
| M255                   | Dolor en articulación                                                 | 12338                    | 0,42 %          |
| S025                   | Fractura de los dientes                                               | 11867                    | 0,40 %          |
| E039                   | Hipotiroidismo, no especificado                                       | 11110                    | 0,38 %          |
| N390                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado                    | 10473                    | 0,36 %          |
| E119-<br>E109          | Diabetes mellitus no insulín dependiente, sin mención de complicación | 8468                     | 0,29 %          |
| B551                   | Leishmaniasis cutánea                                                 | 1502                     | 0,05 %          |
|                        | Subtotal                                                              | 324059                   | 11,05 %         |
|                        | Otros                                                                 | 2611171                  | 89,03 %         |
|                        | <b>Total</b>                                                          | <b>2932839</b>           | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

## 1.7 Prevalencia de las cinco primeras causas de morbilidad

$$prevalencia = \frac{N^{\circ} \text{ casos}}{\text{Total de población}} * 1000 \text{ hab}$$

- **K021-K020-K028 Caries de la dentina: A partir de los 6 meses**

$$prevalencia = \frac{75258}{577625} * 1000 = 130 \text{ casos por cada mil habitantes}$$

- **J00X Rinofaringitis aguda [resfriado común]: A partir de los 5 meses**

$$prevalencia = \frac{44392}{577453} * 1000 = 76 \text{ casos por cada mil habitantes}$$

- **I10X Hipertensión esencial (primaria): A partir de los 6 años**

$$prevalencia = \frac{36301}{543528} * 1000 = 66 \text{ casos por cada mil habitantes}$$

- **K050 Gingivitis aguda: A partir de un año**

$$prevalencia = \frac{75258}{577625} * 1000 = 43 \text{ casos por cada mil habitantes}$$

- **M545 Lumbago no especificado: A partir de los 3 años**

$$prevalencia = \frac{23381}{562996} * 1000 = 41 \text{ casos por cada mil habitantes}$$

Para complementar el análisis de la tabla anterior, se realiza análisis de las quince primeras causas de morbilidad por cantidad de atenciones por CIE 10, arroja las primeras quince causas de morbilidad similar. Se obtiene que, en primer lugar, se encuentra caries (K021-K020-K028) representando el 4,82 % equivalente a 141 267 atenciones por CIE 10, seguido por Hipertensión esencial primaria (I10X) con el 3,93 % que corresponde a 115 376 atenciones por CIE 10, y en tercer lugar Lumbago no especificado (M545) que aporta el 2,19 % con 64 132 atenciones por CIE 10.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Tabla n° 5 Quince primeras causas de morbilidad por número de atenciones por CIE 10, 2023

| Codigo CIE-10          | Nombre CIE 10                                                         | Cantidad atenciones por cie - 10 | %              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| K021-<br>K020-<br>K028 | Caries de la dentina                                                  | 141267                           | 4,82%          |
| I10X                   | Hipertensión esencial (primaria)                                      | 115376                           | 3,93%          |
| M545                   | Lumbago no especificado                                               | 64132                            | 2,19%          |
| J00X                   | Rinofaringitis aguda [resfriado común]                                | 56439                            | 1,92%          |
| K050                   | Gingivitis aguda                                                      | 28475                            | 0,97%          |
| E039                   | Hipotiroidismo, no especificado                                       | 25092                            | 0,86%          |
| A09X                   | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso               | 23439                            | 0,80%          |
| M255                   | Dolor en articulación                                                 | 22801                            | 0,78%          |
| E119-<br>E109          | Diabetes mellitus no insulín dependiente, sin mención de complicación | 21233                            | 0,72%          |
| K051                   | Gingivitis crónica                                                    | 21110                            | 0,72%          |
| K036                   | Depósitos [acreciones] en los dientes                                 | 15973                            | 0,54%          |
| S025                   | Fractura de los dientes                                               | 15509                            | 0,53%          |
| J039                   | Amigdalitis aguda, no especificada                                    | 15481                            | 0,53%          |
| N390                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado                    | 13809                            | 0,47%          |
| B551                   | Leishmaniasis cutánea                                                 | 13520                            | 0,46%          |
|                        | Subtotal                                                              | 593656                           | 20,24%         |
|                        | Otros                                                                 | 2347272                          | 80,03%         |
|                        | <b>Total</b>                                                          | <b>2932839</b>                   | <b>100,00%</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Se realiza análisis de las quince primeras causas de morbilidad por cantidad de atenciones por CIE 10 del año 2022 y 2023, evidenciando que los diagnósticos tienen una tendencia similar, las quince primera causas de morbilidad se mantienen. Se observa una variación del número de consultas agendadas, con una disminución de consultas en caries de la dentina, lumbago no especificado, covid-19 virus no especificado, por el contrario, un aumento en el número de consultas de hipertensión arterial, diarrea y gastroenteritis.

Tabla n° 6 Quince primeras causas de morbilidad por cantidad de atenciones por CIE 10 2022, 2023

| Cód. CIE 10    | Diagnóstico                                             | 2022   | 2023   | Diferencia |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|------------|
| K021-K020-K028 | Caries de la dentina                                    | 153127 | 141267 | -11860     |
| I10X           | Hipertensión esencial (primaria)                        | 106735 | 115376 | 8641       |
| M545           | Lumbago no especificado                                 | 75832  | 64132  | -11700     |
| J00X           | Rinofaringitis aguda [resfriado común]                  | 64171  | 56439  | -7732      |
| K050           | Gingivitis aguda                                        | 37610  | 28475  | -9135      |
| E039           | Hipotiroidismo, no especificado                         | 26456  | 25092  | -1364      |
| K051           | Gingivitis crónica                                      | 25391  | 21110  | -4281      |
| R51X           | Cefalea                                                 | 24105  | 23538  | -567       |
| M255           | Dolor en articulación                                   | 23305  | 22801  | -504       |
| B551           | Leishmaniasis cutánea                                   | 23107  | 13520  | -9587      |
| E119-E109      | Diabetes mellitus (e119-e109)                           | 21268  | 21233  | -35        |
| A09X           | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 21052  | 23439  | -2387      |
| R104           | Otros dolores abdominales y los no especificados        | 19360  | 19973  | 613        |
| K036           | Depósitos [acreciones] en los dientes                   | 17870  | 15973  | -1897      |
| U072           | Covid-19, virus no identificado                         | 17205  | 1163   | -16042     |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Como se observa en la tabla n° 7 primeras causas de consulta 2023, se presentan los CIE 10 más frecuentes de consulta, el CIE 10 Z012 examen odontológico se presenta en un 20,84 % equivalente a 123 708, seguido de Z028 otros exámenes para fines administrativos con un 15,77 % que corresponde a 93 598. Cabe aclarar que los diagnósticos planteados se consideran una limitación para análisis posteriores, dado que no se logra identificar si existe una patología de base para

**PATRIA HONOR LEALTAD**

analizar la morbilidad.

Tabla n° 7 Primeras causas de consulta, 2023

| Cód. CIE<br>10  | Diagnóstico                                                                       | Total         | %            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Z012            | Examen odontológico                                                               | 123708        | 20,84 %      |
| Z028            | Otros exámenes para fines administrativos                                         | 93598         | 15,77 %      |
| Z008            | Otros exámenes generales                                                          | 74121         | 12,49 %      |
| Z102            | Control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas              | 62181         | 10,48 %      |
| Z001            | Control de salud de rutina del niño                                               | 41655         | 7,02 %       |
| Z000            | Examen médico general                                                             | 34682         | 5,84 %       |
| Z762            | Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos | 31239         | 5,26 %       |
| 029             | Examen para fines administrativos, no especificado                                | 20492         | 3,45 %       |
| Z300            | Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción                           | 19035         | 3,21 %       |
| Z719            | Consulta, no especificada                                                         | 18123         | 3,05 %       |
| Z003            | Examen del estado de desarrollo del adolescente                                   | 18089         | 3,05 %       |
| Z136            | Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares                      | 16233         | 2,74 %       |
| Z011            | Examen de oídos y de la audición                                                  | 15994         | 2,69 %       |
| Z713            | Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta                                | 12273         | 2,07 %       |
| Z760            | Consulta para repetición de receta                                                | 12057         | 2,03 %       |
| <b>Subtotal</b> |                                                                                   | <b>593480</b> | <b>100 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC


Se analiza el comportamiento de las primeras quince causas de morbilidad por trimestre obteniendo que durante el segundo y tercer trimestre hubo un comportamiento similar respecto al aumento de los usuarios diagnosticados.

## ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Gráfica n° 6 Comportamiento de las quince primeras causas de morbilidad por trimestre, 2023



Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Al consolidar las causas de morbilidad y otros CIE 10 asociados a controles, esto representa el 42,61 % de las consultas.

Tabla n° 8 Primeras causas de consulta y morbilidad, 2023

| CIE 10         | Diagnóstico                                                          | Total  | %      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| K021-K020-K028 | Caries de la dentina                                                 | 141267 | 5,17 % |
| Z012           | Examen odontológico                                                  | 123707 | 4,53 % |
| I10X           | Hipertensión esencial (primaria)                                     | 115376 | 4,22 % |
| Z028           | Otros exámenes para fines administrativos                            | 93582  | 3,42 % |
| Z008           | Otros exámenes generales                                             | 74121  | 2,71 % |
| M545           | Lumbago no especificado                                              | 64132  | 2,35 % |
| Z102           | Control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas | 62181  | 2,27 % |

| CIE 10          | Diagnóstico                                                                       | Total          | %               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| J00X            | Rinofaringitis aguda [resfriado común]                                            | 56439          | 2,06 %          |
| Z001            | Control de salud de rutina del niño                                               | 41649          | 1,52 %          |
| Z000            | Examen médico general                                                             | 34682          | 1,27 %          |
| Z762            | Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos | 31239          | 1,14 %          |
| K050            | Gingivitis aguda                                                                  | 28475          | 1,04 %          |
| E039            | Hipotiroidismo, no especificado                                                   | 25092          | 0,92 %          |
| R51X            | Cefalea                                                                           | 23538          | 0,86 %          |
| A09X            | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                           | 23439          | 0,86 %          |
| M255            | Dolor en articulación                                                             | 22801          | 0,83 %          |
| E119-E109       | Diabetes mellitus (E119-E109)                                                     | 21233          | 0,78 %          |
| K051            | Gingivitis crónica                                                                | 21110          | 0,77 %          |
| Z029            | Examen para fines administrativos, no especificado                                | 20492          | 0,75 %          |
| R104            | Otros dolores abdominales y los no especificados                                  | 19973          | 0,73 %          |
| Z300            | Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción                           | 19035          | 0,70 %          |
| Z719            | Consulta, no especificada                                                         | 18123          | 0,66 %          |
| Z003            | Examen del estado de desarrollo del adolescente                                   | 18089          | 0,66 %          |
| R509            | Fiebre, no especificada                                                           | 16858          | 0,62 %          |
| Z136            | Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares                      | 16233          | 0,59 %          |
| Z011            | Examen de oídos y de la audición                                                  | 15994          | 0,59 %          |
| K036            | Depósitos [acreciones] en los dientes                                             | 15973          | 0,58 %          |
| <b>Subtotal</b> |                                                                                   | 1164833        | 42,61 %         |
| <b>Total</b>    |                                                                                   | <b>2733484</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

## 1.8 Morbilidad de Servicio de Atención

A continuación, se presenta la distribución de consultas por servicio de atención, se despliegan las quince primeras causas de morbilidad de consultas asignadas a nivel nacional en los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar para el año 2023, caracterizando por diagnósticos. Se analizó la información y el comportamiento por cada servicio de atención, entre estos: Consulta externa, prioritaria, consulta PYD

**PATRIA HONOR LEALTAD**

(RIAS), salud operacional, seguimiento, solo procedimientos, salud ocupacional, cirugía, tele salud, consulta hospitalización, consulta observación, medicina laboral, consulta domiciliaria. Analizando la distribución por usuarios y cruzando el censo acumulativo para la vigencia 2023 con 578 906, en promedio se agendaron 6.71 consultas por cada usuario, con un máximo de 328 consultas agendadas y 324 asistidas correspondiente a un usuario de primera infancia. Asimismo, 1 891 usuarios registraron 50 consultas o más en el periodo analizado.

Como se observa en la siguiente tabla de acuerdo a la información registrada en los RIPS a nivel nacional para la vigencia 2023, el servicio de atención que presenta mayor número de agendamiento es el servicio de consulta externa con un 74,82 % (2 194 446); seguido del servicio de consulta prioritaria con un 11,03 % (323 622), en tercer lugar, consulta PYD (RIAS) con un 9,34 % (273 789), por el contrario, el servicio que se encuentra en un menor porcentaje de consultas corresponde al servicio de medicina laboral con un 0,01 % equivalente a (204) consultas.

Tabla n° 9 Servicios de atención, 2023

| Servicio                         | No. Consultas  | %           |
|----------------------------------|----------------|-------------|
| Consulta externa                 | 2194446        | 74,82 %     |
| Consulta Prioritaria + Urgencias | 323622         | 11,03 %     |
| Consulta PyD (RIAS)              | 273789         | 9,34 %      |
| No aplica                        | 66512          | 2,27 %      |
| Salud operacional                | 49622          | 1,69 %      |
| Seguimiento                      | 6679           | 0,23 %      |
| Cirugía                          | 6095           | 0,21 %      |
| Consulta hospitalización         | 3295           | 0,11 %      |
| Solo procedimientos              | 2965           | 0,10 %      |
| Consulta observación             | 2915           | 0,10 %      |
| Telesalud                        | 1102           | 0,04 %      |
| Salud ocupacional                | 828            | 0,03 %      |
| Consulta domiciliaria            | 773            | 0,03 %      |
| Medicina laboral                 | 204            | 0,01 %      |
| <b>Total general</b>             | <b>2932847</b> | <b>100%</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

# PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



Se analiza el comportamiento del cumplimiento de servicio de atención, en consulta externa con 94,69 % (2 077 816), con una inasistencia de 5,31 % (116 625), en el servicio de RIAS-PYD se registró el 94,49 % (258 701) de cumplimiento y una inasistencia del 5,51 % (15 088).

Cabe aclarar que, en los RIPS, ocho (8) registros de consulta externa no se identifican como inasistidas o asistidas, se encuentran relacionadas como registros con novedad, por lo cual no se tienen en cuenta.

*Tabla n° 10 Cumplimiento de las consultas asignadas por servicio de atención, red interna, 2023*

| Servicio                        | Cumplida         | %              | Inasistida     | %             | Total general    |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Consulta externa                | 2.077.816        | 94,69 %        | 116.625        | 5,31 %        | 2.194.441        |
| Consulta PYD (RIAS)             | 258.701          | 94,49 %        | 15.088         | 5,51 %        | 273.789          |
| Consulta urgencias+ prioritaria | 323.463          | 99,95 %        | 159            | 0,05 %        | 323.622          |
| Salud operacional               | 49.370           | 99,49 %        | 252            | 0,51 %        | 49.622           |
| Seguimiento                     | 6.655            | 99,64 %        | 24             | 0,36 %        | 6.679            |
| Cirugía                         | 5.475            | 89,87 %        | 617            | 10,13 %       | 6.092            |
| Consulta hospitalización        | 3.295            | 100,00 %       | 0              | 0,00 %        | 3.295            |
| Solo procedimientos             | 2.946            | 99,36 %        | 19             | 0,64 %        | 2.965            |
| Consulta observación            | 2.915            | 100,00 %       | 0              | 0,00 %        | 2.915            |
| Telesalud                       | 1.083            | 98,28 %        | 19             | 1,72 %        | 1.102            |
| Salud ocupacional               | 792              | 95,65 %        | 36             | 4,35 %        | 828              |
| Consulta domiciliaria           | 769              | 99,48 %        | 4              | 0,52 %        | 773              |
| Medicina laboral                | 204              | 100,00 %       | 0              | 0,00 %        | 204              |
| No aplica                       | 0                | 0,00 %         | 66.512         | 100,00 %      | 66.512           |
| <b>Total general</b>            | <b>2.733.484</b> | <b>93,20 %</b> | <b>199.355</b> | <b>6,80 %</b> | <b>2.932.839</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



Como se observa en el siguiente gráfico, el total de inasistencia fue de 199 355, la distribución de inasistencias se concentra en el servicio de consulta externa con un 5,31 % (116 625) seguido por servicio de PYD-RIAS y cirugía.

Gráfica n° 7 Comportamiento de inasistencia por servicio, 2023



Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.8.1 Servicio de atención de consulta externa

En el servicio de consulta externa, se registraron 2 194 441 atenciones efectivas. Sin embargo, dentro de las limitaciones para el análisis del servicio se encuentra el No aplica (no genera diagnóstico) el cual representa el 5,33 % (116 982) que se ubica en el primer lugar de las causas de consulta externa, CIE 10 K021 Caries, es el diagnóstico que más aporta con un 4,96 % (108 933), seguido por Lumbago no especificado: CIE 10 M545 con un 2,56 % (56 214). Las primeras quince causas representan el 24,74 % del total de diagnósticos registrados.

Tabla n° 11 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de consulta externa, red interna, 2023

| Cód. CIE 10 | Descripción     | Total  | %     |
|-------------|-----------------|--------|-------|
| No aplica   | sin diligenciar | 116982 | 5,33% |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

| Cód. CIE 10           | Descripción                            | Total          | %           |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|
| K021                  | Caries de la dentina                   | 108933         | 4,96%       |
| M545                  | Lumbago no especificado                | 56214          | 2,56%       |
| I10X                  | Hipertensión esencial (primaria)       | 50926          | 2,32%       |
| K050                  | Gingivitis aguda                       | 26933          | 1,23%       |
| J00X                  | Rinofaringitis aguda [resfriado común] | 23575          | 1,07%       |
| K051                  | Gingivitis crónica                     | 20760          | 0,95%       |
| E039                  | Hipotiroidismo, no especificado        | 20657          | 0,94%       |
| M255                  | Dolor en articulación                  | 19820          | 0,90%       |
| K036                  | Depósitos [acreciones] en los dientes  | 15854          | 0,72%       |
| R51X                  | Cefalea                                | 15374          | 0,70%       |
| K028                  | Otras caries dentales                  | 14761          | 0,67%       |
| S025                  | Fractura de los dientes                | 14741          | 0,67%       |
| K020                  | Caries limitada al esmalte             | 14119          | 0,64%       |
| M751                  | Síndrome del manguito rotatorio        | 12110          | 0,55%       |
| B551                  | Leishmaniasis cutánea                  | 11204          | 0,51%       |
| Subtotal              |                                        | 542963         | 24,74%      |
| Subtotal otras causas |                                        | 1651478        | 75,26%      |
| <b>Total</b>          |                                        | <b>2194441</b> | <b>100%</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

La primera causa de consulta en el servicio de consulta externa, es Examen odontológico con el CIE 10 Z012, el cual representa el 5,12 % equivalente a 112 465 consultas.

*Tabla n° 12 Causas de consulta para el servicio de consulta externa, red interna 2023*

| Cód. CIE 10 | Descripción                                                          | Total  | %      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Z012        | Examen odontológico                                                  | 112465 | 5,12 % |
| Z028        | Otros exámenes para fines administrativos                            | 71898  | 3,28 % |
| Z102        | Control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas | 44335  | 2,02 % |
| Z008        | Otros exámenes generales                                             | 35964  | 1,64 % |
| Z001        | Control de salud de rutina del niño                                  | 23569  | 1,07 % |
| Z000        | Examen médico general                                                | 23251  | 1,06 % |
| Z029        | Examen para fines administrativos, no especificado                   | 18797  | 0,86 % |
| Z719        | Consulta, no especificada                                            | 16969  | 0,77 % |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Cód. CIE 10 | Descripción                                                                       | Total          | %               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Z762        | Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos | 14229          | 0,65 %          |
| Z011        | Examen de oídos y de la audición                                                  | 13784          | 0,63 %          |
| Z713        | Consulta para instrucción de vigilancia de la dieta                               | 12164          | 0,55 %          |
| Z760        | Consulta para repetición de receta                                                | 10603          | 0,48 %          |
|             | Subtotal                                                                          | 398028         | 18,14 %         |
|             | <b>Total</b>                                                                      | <b>2194441</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.8.2 Servicio de atención de consulta de Rutas integrales atención en salud (RIAS-PyD)

Se evidencia que en el servicio de rutas integrales de atención en salud (RIAS – PYD) se registraron 273 789 consultas efectivas, siendo la hipertensión arterial primaria (CIE 10 I10X) el diagnóstico que más aporta con un 22,37 % (61 251), seguido por Otros exámenes generales (CIE 10 Z008) con un 12,15 % (33 273). Las primeras quince causas representan el 76,80 % del total de los diagnósticos relacionados.

*Tabla n° 13 Quince primeras causas de consulta para el servicio de consulta RIAS red interna, 2023.*

| Cód. CIE 10 | Descripción                                                                       | Total | %       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| I10X        | Hipertensión arterial primaria                                                    | 61251 | 22,37 % |
| Z008        | Otros exámenes generales                                                          | 33273 | 12,15 % |
| Z001        | Control de salud de rutina del niño                                               | 17713 | 6,47 %  |
| Z762        | Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos | 16381 | 5,98 %  |
| No aplica   |                                                                                   | 15089 | 5,51 %  |
| Z300        | Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción                           | 12957 | 4,73 %  |
| Z136        | Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares                      | 12347 | 4,51 %  |
| Z003        | Examen del estado de desarrollo del adolescente                                   | 9737  | 3,56 %  |
| Z359        | Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación                   | 6389  | 2,33 %  |

| Cód. CIE 10 | Descripción                                                            | Total         | %               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| E119        | Diabetes mellitus no insulino dependiente, sin mención de complicación | 6247          | 2,28 %          |
| Z124        | Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino              | 4922          | 1,80 %          |
| Z000        | Examen médico general                                                  | 4078          | 1,49 %          |
| E039        | Hipotiroidismo, no especificado                                        | 4001          | 1,46 %          |
| E109        | Diabetes mellitus insulino dependiente, sin mención de complicación    | 3875          | 1,42 %          |
| Z304        | Supervisión del uso de drogas anticonceptivas                          | 1997          | 0,73 %          |
|             | Subtotal de consultas                                                  | 210257        | 76,80 %         |
|             | Subtotal otras causas                                                  | 63532         | 23,20 %         |
|             | <b>Total</b>                                                           | <b>273789</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Dentro de las limitaciones para el análisis del servicio de atención RIAS PYD se encuentra el No aplica (no genera diagnóstico) el cual representa el 5,51 % (15 089), que se ubica en el quinto lugar de las causas de consulta de PYD.

### 1.8.3 Servicio de atención de consulta prioritaria

De acuerdo al servicio de atención de consulta prioritaria, se registraron 323 622 diagnósticos, en primer lugar, rinofaringitis (resfriado común) CIE 10 J00X, con un 9,95 % equivalente a 32 215. Las primeras quince causas representan el 39,28 % del total de diagnósticos registrados.

Tabla n° 14 Quince primeras causas de consulta para el servicio de prioritaria, red interna, 2023

| Cód. CIE 10 | Descripción                                             | Total | %      |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|
| J00X        | Rinofaringitis aguda [resfriado común]                  | 32215 | 9,95 % |
| A09X        | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 15242 | 4,71 % |
| R509        | Fiebre, no especificada                                 | 12310 | 3,80 % |
| J039        | Amigdalitis aguda, no especificada                      | 10207 | 3,15 % |
| R104        | Otros dolores abdominales y los no especificados        | 9048  | 2,80 % |
| R51X        | Cefalea                                                 | 7802  | 2,41 % |
| M545        | Lumbago no especificado                                 | 7188  | 2,22 % |
| Z000        | Examen médico general                                   | 5364  | 1,66 % |
| B349        | Infección viral, no especificada                        | 4819  | 1,49 % |
| J029        | Faringitis aguda, no especificada                       | 4681  | 1,45 % |
| N390        | Infección de vías urinarias, sitio no especificado      | 4442  | 1,37 % |

| Cód. CIE 10 | Descripción                      | Total         | %               |
|-------------|----------------------------------|---------------|-----------------|
| R11X        | Nausea y vomito                  | 4248          | 1,31 %          |
| H669        | Otitis media, no especificada    | 3970          | 1,23 %          |
| I10X        | Hipertensión esencial (primaria) | 2905          | 0,90 %          |
| T784        | Alergia no especificada          | 2664          | 0,82 %          |
|             | Subtotal                         | 127105        | 39,28 %         |
|             | <b>Total</b>                     | <b>323622</b> | <b>100,00 %</b> |

*Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC*

Dentro de las limitaciones para el análisis de este servicio de atención se evidencian diagnósticos relacionados con pruebas para aclarar o investigar problemas de salud, que representan el 3,24 % y estarían dentro de las quince primeras causas.

*Tabla n° 15 Causas de consulta para el servicio de urgencias-prioritaria red interna 2023.*

| Cód. CIE 10 | Descripción                                                          | Total         | %               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Z008        | Otros exámenes generales                                             | 3663          | 1,13 %          |
| Z028        | Otros exámenes para fines administrativos                            | 3488          | 1,08 %          |
| Z102        | Control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas | 3237          | 1,00 %          |
|             | Subtotal                                                             | 10388         | 3,21 %          |
|             | <b>Total</b>                                                         | <b>323622</b> | <b>100,00 %</b> |

*Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC*

#### 1.8.4 Servicio de atención de consulta de seguimiento

Se evidencia que, en el servicio de seguimiento de registraron 6 679 consultas efectivas, siendo Otros exámenes generales (CIE 10 Z008) el diagnóstico que más aporta con un 10,80 % (721), seguido del CIE 10 Z000 con un 8,06 % (538). Las primeras quince causas representan el 65,28 % del total de los diagnósticos registrados.

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Tabla n° 16 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de seguimiento, red interna 2023

| Cód. CIE 10 | Descripción                                                                                                       | Total       | %               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Z008        | Otros exámenes generales                                                                                          | 721         | 10,80 %         |
| Z000        | Examen médico general                                                                                             | 538         | 8,06 %          |
| Z102        | Control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas                                              | 527         | 7,89 %          |
| Z028        | Otros exámenes para fines administrativos                                                                         | 451         | 6,75 %          |
| Z359        | Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación                                                   | 294         | 4,40 %          |
| G473        | apnea del sueño                                                                                                   | 289         | 4,33 %          |
| A150        | Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo | 238         | 3,56 %          |
| J449        | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada                                                          | 227         | 3,40 %          |
| B551        | Leishmaniasis cutánea                                                                                             | 212         | 3,17 %          |
| K020        | caries limitada al esmalte                                                                                        | 180         | 2,70 %          |
| Z001        | Control de salud de rutina del niño                                                                               | 155         | 2,32 %          |
| K021        | caries de la dentina                                                                                              | 150         | 2,25 %          |
| I10X        | Hipertensión esencial (primaria)                                                                                  | 146         | 2,19 %          |
| Z316        | Consejo y asesoramiento general sobre la procreación                                                              | 136         | 2,04 %          |
| Z504        | Psicoterapia, no clasificada en otra parte                                                                        | 96          | 1,44 %          |
|             | Subtotal                                                                                                          | 4360        | 65,28 %         |
|             | Subtotal otras causas                                                                                             | 2319        | 34,72 %         |
|             | <b>Total general</b>                                                                                              | <b>6679</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.8.5 Servicio de atención de consulta de Telesalud

Se evidencia que, en el servicio de Telesalud se registraron 1 102 consultas efectivas, siendo el Z762 Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos el diagnóstico que más aporta, con un 44,01 % (485), seguido del CIE 10 G473 Apnea del sueño con un 9,98 % (110). Las primeras quince causas de morbilidad para el servicio de Telesalud representan el 82,12 %

**PATRIA HONOR LEALTAD**

del total de los diagnósticos registrados.

*Tabla n° 17 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de Telesalud, red interna 2023.*

| Cód. CIE<br>10 | Descripción                                                                           | Total       | %               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Z762           | Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos     | 485         | 44,01 %         |
| G473           | Apnea del sueño                                                                       | 110         | 9,98 %          |
| Z008           | Otros exámenes generales                                                              | 86          | 7,80 %          |
| Z003           | Examen del estado de desarrollo del adolescente                                       | 56          | 5,08 %          |
| J449           | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada                              | 34          | 3,09 %          |
| Z108           | Otros controles generales de salud de rutina de otras subpoblaciones definidas        | 28          | 2,54 %          |
| No aplica      |                                                                                       | 25          | 2,27 %          |
| Z028           | Otros exámenes para fines administrativos                                             | 22          | 2,00 %          |
| Z735           | Problemas relacionados con el conflicto del rol social, no clasificados en otra parte | 13          | 1,18 %          |
| Z988           | Problemas relacionados con el conflicto del rol social, no clasificados en otra parte | 11          | 1,00 %          |
| Z359           | Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación                       | 9           | 0,82 %          |
| Z718           | Otras consultas especificadas                                                         | 7           | 0,64 %          |
| E039           | Hipotiroidismo, no especificado                                                       | 7           | 0,64 %          |
| Z630           | Problemas en la relación entre esposos o pareja                                       | 6           | 0,54 %          |
| Z001           | Control de salud de rutina del niño                                                   | 6           | 0,54 %          |
|                | Subtotal quince primeras causas                                                       | 905         | 82,12 %         |
|                | Subtotal otras causas                                                                 | 197         | 17,88 %         |
|                | <b>Total</b>                                                                          | <b>1102</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

### 1.8.6 Servicio de atención de consulta de salud operacional

En el servicio de salud operacional se registraron 49 622 consultas, siendo otros exámenes para fines administrativos (CIE 10 Z028) el diagnóstico que más aporta con un 29,93 % equivalente a 14 850, seguido por control general de salud de rutina a miembros de las Fuerzas Armadas (CIE 10 Z102) con un 23,69 % equivalente a

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

11 756. Las primeras quince causas representan el 95,47 % del total de diagnósticos registrados.

*Tabla n° 18 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de salud operacional, red interna 2023.*

| Cód. CIE<br>10 | Descripción                                                                      | Total        | %               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Z028           | Otros exámenes para fines administrativos                                        | 14850        | 29,93 %         |
| Z102           | Control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas             | 11756        | 23,69 %         |
| Z012           | Examen odontológico                                                              | 8611         | 17,35 %         |
| Z027           | Extensión de certificado medico                                                  | 2937         | 5,92 %          |
| Z258           | Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas especificadas | 2934         | 5,91 %          |
| Z011           | Examen de oídos y de la audición                                                 | 2203         | 4,44 %          |
| Z000           | Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento        | 1255         | 2,53 %          |
| Z133           | Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento        | 860          | 1,73 %          |
| Z029           | Examen para fines administrativos, no especificado                               | 688          | 1,39 %          |
| B551           | Leishmaniasis cutánea                                                            | 403          | 0,81 %          |
| Z008           | Otros exámenes generales                                                         | 274          | 0,55 %          |
| No aplica      |                                                                                  | 253          | 0,51 %          |
| Z018           | Otros exámenes especiales especificados                                          | 188          | 0,38 %          |
| M545           | Lumbago no especificado                                                          | 82           | 0,17 %          |
| Z010           | Examen de ojos y de la visión                                                    | 81           | 0,16 %          |
|                | Subtotal quince primeras causas                                                  | 47375        | 95,47 %         |
|                | Subtotal otras causas                                                            | 2247         | 4,53 %          |
|                | <b>Total</b>                                                                     | <b>49622</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
 EJC

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
 018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

PÚBLICA



### 1.8.7 Servicio de atención de hospitalización

Se evidencia que, en el servicio de hospitalización se registraron 3 295 atenciones, siendo otras fiebres especificadas (CIE 10 R508) la primera causa de hospitalización, comparado con la vigencia 2022 se presenta un cambio siendo en esta vigencia la cuarta causa con un 4,83 % (249). Las primeras quince causas representan el 71,96 % del total de los diagnósticos registrados.

*Tabla n° 19 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de hospitalización, red interna 2023.*

| Cód. CIE 10 | Descripción                                                          | Total       | %               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| R508        | <b>Otras fiebres especificadas</b>                                   | <b>1276</b> | <b>38,73 %</b>  |
| J189        | Neumonía, no especificada                                            | 198         | 6,01 %          |
| L031        | Celulitis de otras partes de los miembros                            | 145         | 4,40 %          |
| N390        | Infección de vías urinarias, sitio no especificado                   | 129         | 3,92 %          |
| A90X        | Fiebre del dengue [dengue clásico]                                   | 113         | 3,43 %          |
| J159        | Neumonía bacteriana, no especificada                                 | 89          | 2,70 %          |
| L039        | Celulitis de sitio no especificado                                   | 68          | 2,06 %          |
| R509        | Fiebre, no especificada                                              | 61          | 1,85 %          |
| J449        | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada             | 59          | 1,79 %          |
| J22X        | Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores | 56          | 1,70 %          |
| T913        | Secuelas de traumatismo de la medula espinal                         | 45          | 1,37 %          |
| L030        | Celulitis de los dedos de la mano y del pie                          | 39          | 1,18 %          |
| S923        | Fractura de hueso del metatarso                                      | 33          | 1,00 %          |
| J209        | Bronquitis aguda, no especificada                                    | 32          | 0,97 %          |
| L032        | Celulitis de la cara                                                 | 28          | 0,85 %          |
|             | Subtotal quince primeras causas                                      | 2371        | 71,96 %         |
|             | Subtotal otras causas                                                | 924         | 28,04 %         |
|             | <b>Total</b>                                                         | <b>3295</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.8.8 Servicio de atención de consulta de salud ocupacional

En el servicio de consulta salud ocupacional, se registraron en total 828 diagnósticos, siendo Otros exámenes para fines administrativos (CIE 10 Z028) el diagnóstico que más aporta con un 50,60 %, seguido de Examen médico general (CIE 10 Z000) con un 14,37 % (119). Las primeras quince causas representan el 100 % del total de diagnósticos registrados. Dentro de las limitaciones para el análisis de este servicio se presenta el No trae, lo cual no genera diagnósticos, el cual representa 4,35 % (36) de las atenciones.

Tabla n° 20 Causas de morbilidad para el servicio de salud ocupacional red interna, 2023.

| Cód. CIE 10                       | Descripción                                                               | Total      | %               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Z028                              | Otros exámenes para fines administrativos                                 | 419        | 50,60 %         |
| Z000                              | Examen médico general                                                     | 119        | 14,37 %         |
| Z012                              | Examen odontológico                                                       | 112        | 13,53 %         |
| Z133                              | Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento | 90         | 10,87 %         |
| Z029                              | Examen para fines administrativos, no especificado                        | 45         | 5,43 %          |
| NOTRAE                            |                                                                           | 36         | 4,35 %          |
| Z102                              | Control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas      | 4          | 0,48 %          |
| F607                              | Trastorno de la personalidad dependiente                                  | 1          | 0,12 %          |
| F431                              | Trastorno de estrés postraumático                                         | 1          | 0,12 %          |
| Z008                              | Otros exámenes generales                                                  | 1          | 0,12 %          |
| <b>Total diez primeras causas</b> |                                                                           | <b>828</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.8.9 Servicio de atención de observación

En el servicio de observación se registraron 2 915 RIPS. Las primeras quince causas representan el 85,59 % del total de los diagnósticos registrados, el diagnóstico más representativo fue Otros exámenes para fines administrativos (CIE 10 Z028) con el 37,67 %, lo cual se podría considerar una limitación ya que los diagnósticos Z no permiten conocer la causa de enfermedad que produce el estado de atención en el servicio de observación.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Tabla n° 21 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de observación, red interna 2023.

| Cód. CIE 10 | Descripción                                                                  | Total       | %               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Z028        | Otros exámenes para fines administrativos                                    | 1098        | 37,67 %         |
| Z102        | Control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas         | 477         | 16,36 %         |
| Z133        | Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento    | 220         | 7,55 %          |
| Z012        | Examen odontológico                                                          | 130         | 4,46 %          |
| Z518        | Otras atenciones médicas especificadas                                       | 116         | 3,98 %          |
| Z008        | Otros exámenes generales                                                     | 113         | 3,88 %          |
| K051        | Gingivitis crónica                                                           | 108         | 3,70 %          |
| K021        | Caries de la dentina                                                         | 53          | 1,82 %          |
| L031        | Celulitis de otras partes de los miembros                                    | 41          | 1,41 %          |
| Z000        | Examen médico general                                                        | 29          | 0,99 %          |
| F432        | Trastornos de adaptación                                                     | 28          | 0,96 %          |
| Z717        | Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]   | 25          | 0,86 %          |
| J980        | Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte | 21          | 0,72 %          |
| N390        | Infección de vías urinarias, sitio no especificado                           | 19          | 0,65 %          |
| K020        | Caries limitada al esmalte                                                   | 17          | 0,58 %          |
|             | Subtotal quince primeras causas                                              | 2495        | 85,59 %         |
|             | Subtotal otras causas                                                        | 420         | 14,41 %         |
|             | <b>Total</b>                                                                 | <b>2915</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.8.10 Servicio de atención de cirugía

En el servicio de cirugía se registraron 6 902 atenciones, se evidencia una disminución significativa comparado con el 2022 en donde se registraron 8 777 atenciones, en cuanto a la primera causa se evidencia un cambio ya que para la

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

vigencia 2022 se registró Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena (CIE10: k429), para la vigencia 2023 se observa una limitación ya que la primera causa de morbilidad es No aplica con un 8,81 % (608) lo cual no genera diagnóstico, ni permite conocer la causa de esta enfermedad. Siendo K429: Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena, la segunda causa con mayor número de atenciones equivalente a 6,13 % que corresponde a 423 atenciones. Las primeras quince causas representan el 40,71 % del total de los diagnósticos registrados.

*Tabla n° 22 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de observación, red interna 2023.*

| <b>Cód. CIE 10</b> | <b>Descripción</b>                                                                   | <b>Total</b> | <b>%</b>        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| No aplica          |                                                                                      | 608          | 8,81 %          |
| K429               | Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena                                         | 423          | 6,13 %          |
| Z302               | Esterilización                                                                       | 301          | 4,36 %          |
| K409               | Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena            | 210          | 3,04 %          |
| H110               | Pterigion                                                                            | 156          | 2,26 %          |
| K295               | Gastritis crónica, no especificada                                                   | 144          | 2,09 %          |
| H612               | Cerumen impactado                                                                    | 137          | 1,98 %          |
| I861               | Varices escrotales                                                                   | 134          | 1,94 %          |
| D259               | Leiomioma del útero, sin otra especificación                                         | 116          | 1,68 %          |
| D485               | Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la piel                            | 108          | 1,56 %          |
| J342               | Desviación del tabique nasal                                                         | 105          | 1,52 %          |
| K297               | Gastritis, no especificada                                                           | 98           | 1,42 %          |
| N47X               | Prepucio redundante, fimosis y parafimosis                                           | 95           | 1,38 %          |
| D239               | Tumor benigno de la piel, sitio no especificado                                      | 88           | 1,27 %          |
| K279               | Úlcera péptica, de sitio no especificado, no especificada como aguda ni crónica, sin | 87           | 1,26 %          |
|                    | Subtotal quince primeras causas                                                      | 2810         | 40,71 %         |
|                    | Subtotal otras causas                                                                | 4092         | 59,29 %         |
|                    | <b>Total</b>                                                                         | <b>6902</b>  | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.8.11 **Servicio de atención de consulta de medicina laboral**

En el servicio de medicina laboral se registraron 204 diagnósticos en total, evidenciando una disminución significativa respecto a la vigencia 2022 donde se registró un total de 3 019 diagnósticos, en cuanto a la primera causa de morbilidad

**PATRIA HONOR LEALTAD**

para el servicio de medicina laboral sigue siendo el diagnóstico que más aporta, Z028 Otros exámenes para fines administrativos, para la vigencia 2022 con un 46,87 % (1 415), para la vigencia 2023 67,65 % (138). Las primeras quince causas representan un 100 % (204), es decir el total de diagnósticos registrados.

*Tabla n° 23 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de medicina laboral, red interna 2023.*

| Cód. CIE 10                          | Descripción                                                          | Total      | %               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Z028                                 | Otros exámenes para fines administrativos                            | 138        | 67,65 %         |
| Z000                                 | Examen médico general                                                | 22         | 10,78 %         |
| R529                                 | Dolor, no especificado                                               | 8          | 3,92 %          |
| M239                                 | Trastorno interno de la rodilla, no especificado                     | 8          | 3,92 %          |
| M545                                 | Lumbago no especificado                                              | 7          | 3,43 %          |
| J989                                 | Trastorno respiratorio, no especificado                              | 6          | 2,94 %          |
| M255                                 | Dolor en articulación                                                | 5          | 2,45 %          |
| Z489                                 | Cuidado posterior a la cirugía, no especificado                      | 2          | 0,98 %          |
| M259                                 | Trastorno articular, no especificado                                 | 2          | 0,98 %          |
| S499                                 | Traumatismos no especificados del hombro y del brazo                 | 2          | 0,98 %          |
| Z102                                 | Control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas | 1          | 0,49 %          |
| Z738                                 | Otros problemas relacionados con dificultades con el modo de vida    | 1          | 0,49 %          |
| M542                                 | Cervicalgia                                                          | 1          | 0,49 %          |
| M546                                 | Dolor en la columna dorsal                                           | 1          | 0,49 %          |
| <b>Total catorce primeras causas</b> |                                                                      | <b>204</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.8.12 Servicio de atención de consulta domiciliaria

En el servicio de consulta domiciliaria se registraron 773 atenciones, siendo I10X Hipertensión arterial (primaria) el diagnóstico que más aporta, con un 9,70 % (75), para esta vigencia se evidencia un cambio en comparación con la vigencia 2022,

**PATRIA HONOR LEALTAD**

donde la primera causa fue Z000 Examen médico general e I10X Hipertensión arterial (primaria) se registró como la cuarta causa de morbilidad.

Las primeras quince causas representan el 58,21 % del total de diagnósticos registrados.

*Tabla n° 24 Quince primeras causas de morbilidad para el servicio de consulta domiciliaria, red interna 2023.*

| Cód. CIE 10 | Descripción                                                                             | Total      | %               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| I10X        | Hipertensión esencial (primaria)                                                        | 75         | 9,70 %          |
| Z740        | Necesidad de asistencia debida a movilidad reducida                                     | 60         | 7,76 %          |
| I694        | Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o isquémico | 41         | 5,30 %          |
| J449        | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada                                | 40         | 5,17 %          |
| I698        | Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas              | 31         | 4,01 %          |
| G20X        | Enfermedad de Parkinson                                                                 | 29         | 3,75 %          |
| Z728        | Otros problemas relacionados con el estilo de vida                                      | 28         | 3,62 %          |
| F009        | Demencia en la enfermedad de Alzheimer, no especificada                                 | 24         | 3,10 %          |
| Z008        | Otros exámenes generales                                                                | 23         | 2,98 %          |
| F067        | Trastorno cognoscitivo leve                                                             | 21         | 2,72 %          |
| E109        | Diabetes mellitus insulín dependiente, sin mención de complicación                      | 19         | 2,46 %          |
| G309        | Enfermedad de Alzheimer, no especificada                                                | 18         | 2,33 %          |
| E107        | Diabetes mellitus insulín dependiente, con complicaciones múltiples                     | 16         | 2,07 %          |
| C61X        | Tumor maligno de la próstata                                                            | 15         | 1,94 %          |
| R509        | Fiebre, no especificada                                                                 | 10         | 1,29 %          |
|             | Subtotal quince primeras causas                                                         | 450        | 58,21 %         |
|             | Subtotal otras causas                                                                   | 323        | 41,79 %         |
|             | <b>Total</b>                                                                            | <b>773</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

## 1.9 Análisis por Especialidades

Según el comportamiento por especialidades, dentro de las especialidades que más aportan se encuentran medicina general con el 44,90 % (1 179 640), seguido por odontología general con el 16,65 % (488 172).

*Tabla n° 25 Comportamiento por especialidades red interna, 2023*

| Especialidad              | No. Consultas | %       |
|---------------------------|---------------|---------|
| Medicina general          | 1179640       | 40,22 % |
| Odontología general       | 488172        | 16,65 % |
| Fisioterapia              | 276891        | 9,44 %  |
| Psicología                | 174653        | 5,96 %  |
| Medicina general - RIAS   | 122163        | 4,17 %  |
| Enfermería profesional    | 87510         | 2,98 %  |
| Fonoaudiología            | 55284         | 1,88 %  |
| Medicina familiar         | 50896         | 1,74 %  |
| Pediatría                 | 49265         | 1,68 %  |
| Nutrición                 | 38303         | 1,31 %  |
| Terapia ocupacional       | 37935         | 1,29 %  |
| Medicina interna          | 37549         | 1,28 %  |
| Optometría                | 34258         | 1,17 %  |
| Ortopedia                 | 33336         | 1,14 %  |
| Ginecología               | 26108         | 0,89 %  |
| Imágenes diagnósticas     | 21640         | 0,74 %  |
| Terapia física            | 21029         | 0,72 %  |
| Dermatología              | 19987         | 0,68 %  |
| Audiología                | 16997         | 0,58 %  |
| Psiquiatría               | 16537         | 0,56 %  |
| Urología                  | 15064         | 0,51 %  |
| Cirugía general           | 12880         | 0,44 %  |
| Oftalmología              | 12807         | 0,44 %  |
| Higiene oral              | 10837         | 0,37 %  |
| Otorrinolaringología      | 10232         | 0,35 %  |
| Terapia respiratoria      | 9265          | 0,32 %  |
| Fisiatría                 | 7494          | 0,26 %  |
| Endodoncia                | 7199          | 0,25 %  |
| Odontopediatría           | 6878          | 0,23 %  |
| Anestesiología            | 6840          | 0,23 %  |
| Trabajo social            | 6208          | 0,21 %  |
| Ginecología y obstetricia | 6069          | 0,21 %  |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Especialidad                        | No. Consultas  | %               |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| Otros exámenes de apoyo diagnóstico | 5767           | 0,20 %          |
| Periodoncia                         | 5021           | 0,17 %          |
| Cirugía oral                        | 4380           | 0,15 %          |
| Ortodoncia                          | 3907           | 0,13 %          |
| Neuropsicología                     | 3314           | 0,11 %          |
| Gerontología                        | 2242           | 0,08 %          |
| Medicina aeroespacial               | 1843           | 0,06 %          |
| Neurología                          | 987            | 0,03 %          |
| Gastroenterología                   | 823            | 0,03 %          |
| Sope odontología                    | 731            | 0,02 %          |
| Rehabilitación oral                 | 702            | 0,02 %          |
| Radiología                          | 692            | 0,02 %          |
| Cirugía maxilofacial                | 581            | 0,02 %          |
| Terapia lenguaje                    | 430            | 0,01 %          |
| Técnico RX                          | 428            | 0,01 %          |
| Cirugía pediátrica                  | 286            | 0,01 %          |
| Tecnólogo RX                        | 269            | 0,01 %          |
| Cardiología                         | 243            | 0,01 %          |
| Auxiliar de odontología             | 141            | 0,00 %          |
| Auxiliar de enfermería              | 75             | 0,00 %          |
| Neurocirujano                       | 51             | 0,00 %          |
| <b>Total general</b>                | <b>2932839</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.9.1 Cumplimiento por área de especialidades red interna

De acuerdo al análisis de cumplimiento por área de especialidades, medicina general registró 1 303 6460 consultas con un cumplimiento del 95,54 % (1 245 540) e inasistencia del 4,46% (58 106); seguido por otras profesiones con un cumplimiento del 92,96% (710 540) e inasistencia del 7,04% (53 790). La inasistencia más alta se registra en odontología general con el 8,40%.

Tabla n° 26 Comportamiento por especialidades red interna, 2023

| Especialidad     | Cumplida  | %      | Inasistida | %      | Total general |
|------------------|-----------|--------|------------|--------|---------------|
| Medicina general | 1.245.540 | 95,54% | 58.106     | 4,46 % | 1.303.646     |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Especialidad              | Cumplida         | %              | Inasistida     | %             | Total general    |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| Otras profesiones         | 710.540          | 92,96 %        | 53.790         | 7,04 %        | 764.330          |
| Odontología general       | 447.844          | 91,60 %        | 41.059         | 8,40 %        | 488.903          |
| Medicina especializada    | 290.502          | 94,18 %        | 17.941         | 5,82 %        | 308.443          |
| Odontología especializada | 26.955           | 94,02 %        | 1.713          | 5,98 %        | 28.668           |
| Otros                     | 12.103           | 31,15 %        | 26.746         | 68,85 %       | 38.849           |
| <b>Total general</b>      | <b>2.733.484</b> | <b>93,20 %</b> | <b>199.355</b> | <b>6,80 %</b> | <b>2.932.839</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.9.2 Distribución por área de especialidades por momento curso de vida

La distribución por curso de vida presenta una concentración en juventud y adultez a nivel general, odontología general se concentra de manera uniforme en estos dos momentos por curso de vida, mientras que las demás especialidades presentan mayor tendencia en adultez. Dentro de las limitaciones para el análisis se obtuvo un registro faltante de 59 datos sin registro, por ende, no se tuvieron en cuenta en la siguiente tabla.

Tabla n° 27 Distribución por área de especialidades por momento curso de vida, 2023

| Especialidad           | Curso de vida | Primera infancia | Infancia | Adolescencia | Juventud | Adultez | Vejez   |
|------------------------|---------------|------------------|----------|--------------|----------|---------|---------|
| Medicina General       | No.           | 79.153           | 88.732   | 93.453       | 319.999  | 541.449 | 180.860 |
|                        | Consultas %   | 6,07 %           | 6,81 %   | 7,17 %       | 24,55 %  | 41,53 % | 13,87 % |
| Otras Profesiones      | No.           | 59.894           | 67.656   | 59.151       | 176.220  | 314.927 | 86.423  |
|                        | Consultas %   | 7,84 %           | 8,85 %   | 7,74 %       | 23,06 %  | 41,21 % | 11,31 % |
| Odontología General    | No.           | 19.966           | 42.434   | 38.241       | 163.013  | 203.732 | 21.517  |
|                        | Consultas %   | 4,08 %           | 8,68 %   | 7,82 %       | 33,34 %  | 41,67 % | 4,40 %  |
| Medicina Especializada | No.           | 27.861           | 21.856   | 19.172       | 24.379   | 144.642 | 70.541  |
|                        | Consultas     |                  |          |              |          |         |         |


**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Especialidad              | Curso de vida | Primera infancia | Infancia       | Adolescencia   | Juventud       | Adultez          | Vejez          |
|---------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Otros                     | %             | 9,03 %           | 7,09 %         | 6,22 %         | 7,90 %         | 46,89 %          | 22,87 %        |
|                           | No. Consultas | 1.936            | 2.613          | 3.088          | 3.209          | 18.015           | 9.988          |
|                           | %             | 4,98 %           | 6,73 %         | 7,95 %         | 8,26 %         | 46,37 %          | 25,71 %        |
| Odontología Especializada | No. Consultas | 3.477            | 5.820          | 2.464          | 3.641          | 9.676            | 3.590          |
|                           | %             | 12,13 %          | 20,30 %        | 8,59 %         | 12,70 %        | 33,75 %          | 12,52 %        |
|                           |               |                  |                |                |                |                  |                |
| <b>Total general</b>      | No. Consultas | <b>192.287</b>   | <b>229.111</b> | <b>215.569</b> | <b>690.461</b> | <b>1.232.441</b> | <b>372.919</b> |
|                           | %             | <b>6,56 %</b>    | <b>7,81 %</b>  | <b>7,35 %</b>  | <b>23,54 %</b> | <b>42,02 %</b>   | <b>12,72 %</b> |
|                           |               |                  |                |                |                |                  |                |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Como se observa en el siguiente gráfico, la distribución por área de especialidades por edad tiene un comportamiento homogéneo en odontología especializada y otros, sin embargo, se observa que medicina general y otras profesiones presentan el mismo comportamiento, en aumento.

*Gráfica n° 8 Distribución por área de especialidades por edad, red interna, 2023*




Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
 018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)


A continuación, se presenta de manera individual el comportamiento de las especialidades por momento curso de vida, donde se observa que todas las especialidades tienen la misma tendencia presentando un pico en adultez.

*Gráfica n° 9 Distribución medicina general por edad, red interna 2023*




Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

*Gráfica n° 10 Distribución otras profesiones por momento curso de vida, red interna 2023*




Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

*Gráfica n° 11 Distribución odontología general por momento curso de vida, red interna 2023*



Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

*Gráfica n° 12 Distribución medicina especializada por momento curso de vida, red interna 2023*




Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

Gráfica n° 13 Distribución odontología especializada por momento curso de vida, red interna 2023



Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Gráfica n° 14 Distribución por área de especialidades por momento de curso de vida, red interna 2023




Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.9.3 Distribución por área de especialidades por tipo de afiliación


De acuerdo al tipo de vinculación, como se observa en la siguiente gráfica, los beneficiarios tienen mayor tendencia en todas las especialidades, seguido por el personal militar cotizante activo.

Gráfica n° 15 Distribución por área de especialidades por tipo de vinculación, red interna 2023



Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Gráfica n° 16 Distribución de consultas por tipo de vinculación, 2023.



Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

### 1.10 Procedimientos Registrados

A continuación se describen los procedimientos registrados para la vigencia del año 2023, como se observa en la siguiente tabla el momento de curso de vida que tuvo más demanda fue adultez con un 43,63 % (1 454 142) de procedimientos, los cuales cubrieron las necesidades del 36,87 % (128 108) de los usuarios en este momento de curso de vida que en su momento necesitaron la prestación de un servicio o procedimiento.

Tabla n° 28 Distribución de procedimientos por momento de curso de vida, 2023

| Curso Momento de vida | Procedimientos   | %               | Usuarios       | %               |
|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Primera infancia      | 116.618          | 3,50 %          | 19.111         | 5,50 %          |
| Infancia              | 161.935          | 4,86 %          | 26.520         | 7,63 %          |
| Adolescencia          | 195.955          | 5,88 %          | 28.131         | 8,10 %          |
| Juventud              | 855.234          | 25,66 %         | 112.496        | 32,38 %         |
| Adultez               | 1.454.142        | 43,63 %         | 128.108        | 36,87 %         |
| Vejez                 | 549.056          | 16,47 %         | 33.082         | 9,52 %          |
| No Aplica             | 48               | 0,00 %          | 2              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>          | <b>3.332.988</b> | <b>100,00 %</b> | <b>347.450</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

El quinquenio donde se evidenció el mayor número de procedimientos realizados fue en las edades de 20 a 24 años con 416 710 (12,50 %) procedimientos realizados al 15,55 % de la población de 20 a 24 años (50 568 usuarios).

Tabla n° 29 Distribución de procedimientos por quinquenio, 2023

| Quinquenio    | Procedimientos | %       | Usuarios | %       |
|---------------|----------------|---------|----------|---------|
| Menor a 1 año | 15.036         | 0,45 %  | 2.987    | 0,86 %  |
| 1 a 4 años    | 76.505         | 2,30 %  | 12.227   | 3,52 %  |
| 5 a 9 años    | 130.233        | 3,91 %  | 21.074   | 6,07 %  |
| 10 a 14 años  | 152.354        | 4,57 %  | 23.708   | 6,82 %  |
| 15 a 19 años  | 364.299        | 10,93 % | 57.594   | 16,58 % |
| 20 a 24 años  | 416.710        | 12,50 % | 50.568   | 14,55 % |
| 25 a 29 años  | 227.252        | 6,82 %  | 23.059   | 6,64 %  |
| 30 a 34 años  | 273.461        | 8,20 %  | 27.077   | 7,79 %  |
| 35 a 39 años  | 334.749        | 10,04 % | 31.537   | 9,08 %  |
| 40 a 44 años  | 306.852        | 9,21 %  | 27.478   | 7,91 %  |
| 45 a 49 años  | 200.562        | 6,02 %  | 16.501   | 4,75 %  |
| 50 a 54 años  | 150.729        | 4,52 %  | 11.356   | 3,27 %  |

| Quinquenio    | Procedimientos   | %               | Usuarios       | %               |
|---------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 55 a 59 años  | 135.142          | 4,05 %          | 9.200          | 2,65 %          |
| 60 a 64 años  | 118.309          | 3,55 %          | 7.616          | 2,19 %          |
| 65 a 69 años  | 105.924          | 3,18 %          | 6.481          | 1,87 %          |
| 70 a 74 años  | 101.816          | 3,05 %          | 5.848          | 1,68 %          |
| 75 a 79 años  | 91.744           | 2,75 %          | 5.257          | 1,51 %          |
| 80 años y más | 131.263          | 3,94 %          | 7.880          | 2,27 %          |
| No Aplica     | 48               | 0,00 %          | 2              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>  | <b>3.332.988</b> | <b>100,00 %</b> | <b>347.450</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a la distribución de procedimientos por regional para la vigencia 2023, se evidencia que el mayor número de procedimientos se realizó en la Regional 9 Bogotá con 903 234 procedimientos realizados a 100 593, teniendo en cuenta que el total de la población es de 112 525 usuarios, se obtuvo una frecuencia de 0,89 lo que indica que al menos una vez se les realizó un procedimiento a los usuarios mencionados. En segundo lugar, la Regional 2 Bucaramanga, donde se realizaron 474 313 procedimiento a 50 727 usuarios, con una frecuencia de 0,64.

Tabla n° 30 Distribución de procedimientos por regional, 2023.

| Regional    | N°<br>Procedimientos | %       | N° usuarios<br>atendidos | N° usuarios<br>según censo<br>poblacional | Fr   |
|-------------|----------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------|------|
| Regional 01 | 185395               | 5,56 %  | 28946                    | 41973                                     | 0,69 |
| Regional 02 | 474313               | 14,23 % | 50727                    | 79488                                     | 0,64 |
| Regional 03 | 229433               | 6,88 %  | 30204                    | 58346                                     | 0,52 |
| Regional 04 | 213493               | 6,41 %  | 23612                    | 34185                                     | 0,69 |
| Regional 05 | 114892               | 3,45 %  | 16029                    | 30381                                     | 0,53 |
| Regional 06 | 162032               | 4,86 %  | 20981                    | 28885                                     | 0,73 |
| Regional 07 | 358192               | 10,75 % | 48296                    | 79347                                     | 0,61 |
| Regional 08 | 117346               | 3,52 %  | 13571                    | 20517                                     | 0,66 |
| Regional 09 | 903234               | 27,10 % | 100593                   | 112525                                    | 0,89 |

| Regional     | N° Procedimientos | %               | N° usuarios atendidos | N° usuarios según censo poblacional | Fr          |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| Regional 10  | 298741            | 8,96 %          | 28155                 | 40946                               | 0,69        |
| Regional 11  | 135831            | 4,08 %          | 17057                 | 28257                               | 0,60        |
| Regional 12  | 140086            | 4,20 %          | 15722                 | 24056                               | 0,65        |
| <b>Total</b> | <b>3332988</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>393893</b>         | <b>578906</b>                       | <b>0,68</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Para el análisis de los CUPS de procedimientos de la vigencia 2023 se agruparon en cuatro grandes grupos tales como Imagenología y otras ayudas diagnósticas, laboratorios, procedimientos quirúrgicos, otros procedimientos no quirúrgicos, haciendo referencia a los procedimientos realizados en los diferentes servicios (Consulta externa, prioritaria, cirugía, salud operacional, seguimiento, RIAS, hospitalización, salud ocupacional, observación, entre otros). En comparación al año 2022 (3 810 398 procedimientos) se observa una disminución, ya que el año 2023 se registraron 3 332 988 procedimientos.

De acuerdo a la distribución de gestión según CUPS de procedimientos el 55,00 % se concentra en Imagenología y otras ayudas diagnosticas con 1 833 172 procedimientos realizados a 35 993 usuarios, seguido por Laboratorios que aporta el 33,85 % de procedimientos realizados a 231 348 cabe resaltar que por cada examen se aporta un CUPS y cada usuario puede aportar desde 1 CUPS de procedimiento hasta 10 en una sola orden, dependiendo de su diagnóstico, patología, género, determinantes sociales, etc.

Tabla n° 31 Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, red interna 2023

| CUPS de procedimiento               | N° de atenciones | %       | N° de pacientes | %       |
|-------------------------------------|------------------|---------|-----------------|---------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 1833172          | 55,00 % | 35993           | 5,56 %  |
| Laboratorios                        | 1128146          | 33,85 % | 231348          | 35,71 % |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 313994           | 9,42 %  | 253397          | 39,12 % |
| Procedimientos quirúrgicos          | 57676            | 1,73 %  | 127051          | 19,61 % |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| CUPS de procedimiento | N° de atenciones | %        | N° de pacientes | %        |
|-----------------------|------------------|----------|-----------------|----------|
| <b>Total</b>          | 3332988          | 100,00 % | 647789          | 100,00 % |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

A continuación, se registran los 10 primeros CUPS de procedimientos de acuerdo a la categorización por gestión de servicios de salud de Imagenología y otras ayudas diagnósticas, laboratorios, otros procedimientos no quirúrgicos y procedimientos quirúrgicos.

*Tabla n° 32 CUPS de procedimientos realizados en Imagenología y otras ayudas diagnósticas, red interna 2023.-*

| Categorización                 | Cód. CUPS | Descripción CUPS                                                                          | N° de atenciones | N° de usuarios por CUPS | Fr   |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|
| Imagenología y otras ayudas DX | 871121    | Radiografía de tórax (p.a. o a.p. y lateral, decúbito lateral, oblicuas o lateral)        | 8753             | 9767                    | 0,90 |
|                                | 871040    | Radiografía de columna lumbosacra                                                         | 4445             | 4718                    | 0,94 |
|                                | 873420    | Radiografía de rodilla (ap, lateral)                                                      | 4324             | 4764                    | 0,91 |
|                                | 881401    | Ecografía pélvica ginecológica transvaginal                                               | 2472             | 2608                    | 0,95 |
|                                | 873210    | Radiografía de mano                                                                       | 2485             | 2741                    | 0,91 |
|                                | 873412    | Radiografía de cadera comparativa                                                         | 2449             | 2673                    | 0,92 |
|                                | 876802    | Mamografía bilateral                                                                      | 2189             | 2215                    | 0,99 |
|                                | 873333    | Radiografía de pie (ap, lateral y oblicua)                                                | 2221             | 2435                    | 0,91 |
|                                | 873422    | Radiografía de rodillas comparativas posición vertical (únicamente vista anteroposterior) | 2050             | 2173                    | 0,94 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
 018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

| Categorización | Cód. CUPS | Descripción CUPS                                                        | N° de atenciones | N° de usuarios por CUPS | Fr          |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|                | 873204    | Radiografía de hombro                                                   | 1919             | 2057                    | 0,93        |
|                | 873411    | Radiografía de cadera o articulación coxo-femoral (ap, lateral)         | 1617             | 1745                    | 0,93        |
|                | 873431    | Radiografía de tobillo (ap, lateral y rotación interna)                 | 1448             | 1615                    | 0,90        |
|                | 881302    | Ecografía de abdomen total                                              | 1398             | 1501                    | 0,93        |
|                | 881332    | Ecografía de vías urinarias (riñones, vejiga y próstata transabdominal) | 1031             | 1111                    | 0,93        |
|                | 876801    | Mamografía unilateral o de pieza quirúrgica                             | 1422             | 1430                    | 0,99        |
| <b>Total</b>   |           |                                                                         | <b>40223</b>     | <b>43553</b>            | <b>0,92</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Tabla n° 33 CUPS de procedimientos realizados en laboratorio, red interna 2023

| Categorización | Cód. CUPS | Descripción CUPS                                                                                                                                                                               | N° de atenciones | N° de usuarios por CUPS | Fr   |
|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|
| Laboratorios   | 902210    | Hemograma iv (hemoglobina hematocrito recuento de eritrocitos índices eritrocitarios leucograma recuento de plaquetas índices plaquetarios y morfología electrónica e histograma) automatizado | 198254           | 130336                  | 1,52 |
|                | 907106    | Uroanálisis                                                                                                                                                                                    | 145810           | 108129                  | 1,35 |
|                | 903818    | Colesterol total                                                                                                                                                                               | 129525           | 95910                   | 1,35 |
|                | 903868    | Triglicéridos                                                                                                                                                                                  | 124902           | 92659                   | 1,35 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
 018000111335 /3182096961  
 www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



| Categorización | Cód. CUPS    | Descripción CUPS                                                 | Nº de atenciones | Nº de usuarios por CUPS | Fr          |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|                | 903841       | Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina                 | 122585           | 93054                   | 1,32        |
|                | 903895       | Creatinina en suero u otros fluidos                              | 102630           | 83448                   | 1,23        |
|                | 903815       | Colesterol de alta densidad                                      | 116061           | 86722                   | 1,34        |
|                | 904902       | Hormona estimulante del tiroides                                 | 51159            | 42041                   | 1,22        |
|                | 893812       | Registro de oximetría cutánea                                    | 45942            | 26846                   | 1,71        |
|                | 903856       | Nitrógeno ureico                                                 | 45672            | 39316                   | 1,16        |
|                | 903867       | Transaminasa glutámico oxalacética [aspartato amino transferasa] | 29349            | 24174                   | 1,21        |
|                | 903866       | Transaminasa glutámico-piruvica [alanino amino transferasa]      | 29284            | 24048                   | 1,22        |
|                | 906915       | Prueba no treponemica manual                                     | 25507            | 26151                   | 0,98        |
|                | 903843       | Glucosa pre y postprandial                                       | 25110            | 22942                   | 1,09        |
|                | 904921       | Tiroxina libre                                                   | 24768            | 21312                   | 1,16        |
|                | <b>Total</b> |                                                                  | <b>1216558</b>   | <b>917088</b>           | <b>1,33</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Tabla n° 34 CUPS de otros procedimientos no quirúrgicos, red interna 2023

| Categorización                      | Cód. CUPS | Descripción CUPS                               | Nº de atenciones | Nº de usuarios por CUPS | Fr   |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 990204    | Educación individual en salud, por enfermería  | 114034           | 58000                   | 1,97 |
|                                     | 990203    | Educación individual en salud, por odontología | 86924            | 57254                   | 1,52 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

# PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



| Categorización | Cód. CUPS    | Descripción CUPS                                                       | N° de atenciones | N° de usuarios por CUPS | Fr          |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
|                | 895004       | Monitoreo ambulatorio de presión arterial sistémica                    | 81052            | 46653                   | 1,74        |
|                | 992990       | Inyección o infusión de otra sustancia terapéutica o profiláctica      | 63909            | 40437                   | 1,58        |
|                | 931001       | Terapia física integral                                                | 43810            | 5426                    | 8,07        |
|                | 991800       | Infusión o administración de soluciones de líquidos y electrolitos sod | 40047            | 23595                   | 1,70        |
|                | 997002       | Control de placa dental                                                | 39636            | 34705                   | 1,14        |
|                | 990106       | Educación grupal en salud, por psicología                              | 39145            | 16566                   | 2,36        |
|                | 997301       | Detartraje supragingival                                               | 30212            | 26751                   | 1,13        |
|                | 896101       | Monitoreo de presión arterial sistémica (telemetría)                   | 20206            | 15495                   | 1,30        |
|                | 992102       | Inyección o infusión de antibiótico                                    | 19771            | 13426                   | 1,47        |
|                | 931501       | Modalidades eléctricas o electromagnéticas de terapia                  | 17701            | 2372                    | 7,46        |
|                | 931600       | Modalidades mecánicas de terapia sod                                   | 17300            | 2179                    | 7,94        |
|                | 997001       | Profilaxis dental o pulido coronal                                     | 16885            | 14497                   | 1,16        |
|                | 931101       | Modalidades cinéticas de terapia                                       | 16754            | 2144                    | 7,81        |
|                | <b>Total</b> |                                                                        | <b>647386</b>    | <b>359500</b>           | <b>1,80</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

## ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



Tabla n° 35 CUPS de procedimientos quirúrgicos, red interna 2023

| Categorización             | Cód. CUPS    | Descripción CUPS                                                            | N° de atenciones | N° de usuarios por CUPS | Fr          |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Procedimientos quirúrgicos | 232102       | Obturación dental con resina de fotocurado                                  | 134708           | 63694                   | 2,11        |
|                            | 389300       | Cateterismo o canalización de vena sod                                      | 32504            | 23185                   | 1,40        |
|                            | 389900       | Flebotomía terapéutica sod                                                  | 23899            | 16101                   | 1,48        |
|                            | 869500       | Curación de lesión en piel o tejido celular subcutáneo sod                  | 12714            | 7842                    | 1,62        |
|                            | 232103       | Obturación dental con ionomero de vidrio                                    | 6298             | 4907                    | 1,28        |
|                            | 232200       | Obturación temporal por diente sod                                          | 4844             | 4078                    | 1,19        |
|                            | 230102       | Exodoncia de diente permanente multirradicular                              | 4158             | 4073                    | 1,02        |
|                            | 248200       | Ajustamiento oclusal sod                                                    | 2651             | 1986                    | 1,33        |
|                            | 240200       | Detartraje subgingival sod                                                  | 2127             | 2238                    | 0,95        |
|                            | 230202       | Exodoncia de diente temporal multirradicular                                | 1732             | 1575                    | 1,10        |
|                            | 237103       | Pulpectomia                                                                 | 1656             | 1827                    | 0,91        |
|                            | 237303       | Terapia de conducto radicular en diente multirradicular                     | 1434             | 1298                    | 1,10        |
|                            | 399902       | Retiro de catéter intrarterial o intravenoso permanente                     | 1350             | 654                     | 2,06        |
|                            | 230201       | Exodoncia de diente temporal unirradicular                                  | 1253             | 1163                    | 1,08        |
|                            | 819201       | Inyección de sustancia terapéutica dentro de la articulación o el ligamento | 1089             | 709                     | 1,54        |
|                            | <b>Total</b> |                                                                             | <b>232417</b>    | <b>135330</b>           | <b>1,72</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA




SC8310-1

## 1.11 Análisis General


De acuerdo a la distribución por regionales a nivel nacional que se observa en la tabla N°26 y grafica N° 17, se obtuvo un registro de consultas efectivas de 2 733 484 y como se observa en el siguiente gráfico, estas consultas se concentran en la Regional 09 Bogotá, la cual aporta el 21,26 % equivalente a 581 055 consultas.

Gráfica n° 17 Distribución de RIPS por regional, 2023



Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Gráfica n° 18 Distribución de RIPS por regional, 2023



Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

En promedio, a nivel nacional cada usuario accede a 6 consultas en el año, en comparación con el año 2022 donde el promedio de uso por usuario fue de 7. Se observa que las regionales 09, 04, 02 y 01 son las que tienen mayor frecuencia de uso siendo 7 consultas por usuario.

Tabla n° 36 *Distribución de consultas por usuarios, regionales 2023.*

| Regionales           | Cumplidas        | Usuarios atendidos | Promedio de uso por usuario |
|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| REGIONAL 01          | 241.503          | 32.805             | 7                           |
| REGIONAL 02          | 405.879          | 59.744             | 7                           |
| REGIONAL 03          | 241.138          | 40.748             | 6                           |
| REGIONAL 04          | 168.619          | 25.755             | 7                           |
| REGIONAL 05          | 131.554          | 22.407             | 6                           |
| REGIONAL 06          | 137.894          | 21.400             | 6                           |
| REGIONAL 07          | 317.344          | 58.327             | 5                           |
| REGIONAL 08          | 93.981           | 14.841             | 6                           |
| REGIONAL 09          | 552.236          | 82.185             | 7                           |
| REGIONAL 10          | 173.764          | 29.630             | 6                           |
| REGIONAL 11          | 130.496          | 20.622             | 6                           |
| REGIONAL 12          | 111.776          | 17.803             | 6                           |
| <b>Total general</b> | <b>2.706.184</b> | <b>426.267</b>     | <b>6</b>                    |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

## 1.12 Análisis de consultas por Regionales

A continuación, se realiza un análisis general de la distribución de consultas por las doce regionales, siendo el servicio de atención de consulta externa con mayor demanda, seguido por urgencias y consulta de PYD RIAS.

### 1.12.1 Regional 1- Barranquilla

Tabla n° 37 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 1 2023.*

| Servicio de atención | N°      | %       |
|----------------------|---------|---------|
| Consulta externa     | 188.114 | 73,66 % |
| Consulta urgencias   | 25.608  | 10,03 % |
| Consulta PyD (RIAS)  | 24.765  | 9,70 %  |
| Consulta prioritaria | 11.249  | 4,40 %  |
| Salud operacional    | 4.339   | 1,70 %  |
| Seguimiento          | 582     | 0,23 %  |
| Solo procedimientos  | 380     | 0,15 %  |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Servicio de atención     | N°             | %               |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Consulta observación     | 230            | 0,09 %          |
| Consulta hospitalización | 47             | 0,02 %          |
| Telesalud                | 40             | 0,02 %          |
| Salud ocupacional        | 34             | 0,01 %          |
| Consulta domiciliaria    | 3              | 0,00 %          |
| Medicina laboral         | 2              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>             | <b>255.393</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.12.2 Regional 2- Bucaramanga

Tabla n° 38 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 2 2023.*

| Servicio de atención     | N°             | %               |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Consulta externa         | 308.111        | 72,18 %         |
| Consulta PyD (RIAS)      | 50.809         | 11,90 %         |
| Consulta urgencias       | 48.616         | 11,39 %         |
| Consulta prioritaria     | 12.059         | 2,82 %          |
| Salud operacional        | 3.531          | 0,83 %          |
| Cirugía                  | 1.279          | 0,30 %          |
| Seguimiento              | 1.003          | 0,23 %          |
| Solo procedimientos      | 557            | 0,13 %          |
| Consulta domiciliaria    | 448            | 0,10 %          |
| Consulta hospitalización | 206            | 0,05 %          |
| Salud ocupacional        | 137            | 0,03 %          |
| Consulta observación     | 61             | 0,01 %          |
| Medicina laboral         | 51             | 0,01 %          |
| Telesalud                | 6              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>             | <b>426.874</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.12.3 Regional 3- Cali

Tabla n° 39 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 3 2023.*

| Servicio de atención | N°      | %       |
|----------------------|---------|---------|
| Consulta externa     | 184.906 | 77,78 % |
| Consulta urgencias   | 22.846  | 9,61 %  |

| Servicio de atención     | N°             | %               |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Consulta PyD (RIAS)      | 22.423         | 9,43 %          |
| Salud operacional        | 3.800          | 1,60 %          |
| Consulta prioritaria     | 2.795          | 1,18 %          |
| Seguimiento              | 353            | 0,15 %          |
| Consulta observación     | 281            | 0,12 %          |
| Consulta hospitalización | 151            | 0,06 %          |
| Salud ocupacional        | 112            | 0,05 %          |
| Cirugía                  | 55             | 0,02 %          |
| Consulta domiciliaria    | 6              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>             | <b>237.728</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

#### 1.12.4 Regional 4- Villavicencio

Tabla n° 40 Distribución de consultas por usuarios, Regional 4 2023.

| Servicio de atención     | N°             | %              |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Consulta externa         | 107.587        | 70,02 %        |
| Consulta urgencias       | 16.770         | 10,91 %        |
| Consulta PyD (RIAS)      | 13.439         | 8,75 %         |
| Salud operacional        | 6.682          | 4,35 %         |
| Consulta prioritaria     | 3.503          | 2,28 %         |
| Cirugía                  | 3.499          | 2,28 %         |
| Consulta observación     | 661            | 0,43 %         |
| Consulta hospitalización | 608            | 0,40 %         |
| Seguimiento              | 476            | 0,31 %         |
| Salud ocupacional        | 280            | 0,18 %         |
| Medicina laboral         | 84             | 0,05 %         |
| Consulta domiciliaria    | 24             | 0,02 %         |
| Telesalud                | 23             | 0,01 %         |
| Solo procedimientos      | 19             | 0,01 %         |
| <b>Total</b>             | <b>153.655</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.12.5 Regional 5- Ibagué

Tabla n° 41 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 5 2023.*

| Servicio de atención | N°             | %              |
|----------------------|----------------|----------------|
| Consulta externa     | 89.555         | 71,22 %        |
| Consulta urgencias   | 16.784         | 13,35 %        |
| Consulta PyD (RIAS)  | 10.788         | 8,58 %         |
| Consulta prioritaria | 7.106          | 5,65 %         |
| Salud operacional    | 1.513          | 1,20 %         |
| Solo procedimientos  | 2              | 0,00 %         |
| <b>Total</b>         | <b>125.748</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.12.6 Regional 6- Florencia

Tabla n° 42 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 6 2023.*

| Servicio de atención     | N.°            | %               |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Consulta externa         | 120.398        | 85,14 %         |
| Consulta urgencias       | 8.948          | 6,33 %          |
| Consulta PyD (RIAS)      | 7.774          | 5,50 %          |
| Salud operacional        | 2.803          | 1,98 %          |
| Consulta prioritaria     | 1.118          | 0,79 %          |
| Seguimiento              | 284            | 0,20 %          |
| Telesalud                | 36             | 0,03 %          |
| Solo procedimientos      | 25             | 0,02 %          |
| Consulta observación     | 13             | 0,01 %          |
| Consulta domiciliaria    | 11             | 0,01 %          |
| Medicina laboral         | 3              | 0,00 %          |
| Salud ocupacional        | 3              | 0,00 %          |
| Consulta hospitalización | 1              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>             | <b>141.417</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

### 1.12.7 Regional 7- Medellín

Tabla n° 43 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 7 2023.*

| Servicio de atención     | N.º            | %               |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Consulta externa         | 248.348        | 75,37 %         |
| Consulta urgencias       | 32.411         | 9,84 %          |
| Consulta PyD (RIAS)      | 27.884         | 8,46 %          |
| Salud operacional        | 9.246          | 2,81 %          |
| Consulta prioritaria     | 7.934          | 2,41 %          |
| Consulta hospitalización | 1.610          | 0,49 %          |
| Consulta observación     | 1.333          | 0,40 %          |
| Seguimiento              | 465            | 0,14 %          |
| Salud ocupacional        | 114            | 0,03 %          |
| Cirugía                  | 80             | 0,02 %          |
| Consulta domiciliaria    | 46             | 0,01 %          |
| Medicina laboral         | 21             | 0,01 %          |
| Telesalud                | 6              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>             | <b>329.498</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.12.8 Regional 8- Yopal

Tabla n° 44 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 8 2023.*

| Servicio de atención     | N.º           | %               |
|--------------------------|---------------|-----------------|
| Consulta externa         | 78.527        | 81,09 %         |
| Consulta urgencias       | 9.119         | 9,42 %          |
| Consulta PyD (RIAS)      | 6.416         | 6,63 %          |
| Consulta prioritaria     | 1.379         | 1,42 %          |
| Solo procedimientos      | 894           | 0,92 %          |
| Salud operacional        | 413           | 0,43 %          |
| Salud ocupacional        | 80            | 0,08 %          |
| Telesalud                | 9             | 0,01 %          |
| Seguimiento              | 6             | 0,01 %          |
| Consulta hospitalización | 2             | 0,00 %          |
| <b>Total</b>             | <b>96.845</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.12.9 Regional 9- Bogotá

Tabla n° 45 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 9 2023.*

| Servicio de atención     | N.º            | %               |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Consulta externa         | 472.659        | 81,34 %         |
| Consulta PyD (RIAS)      | 51.216         | 8,81 %          |
| Consulta urgencias       | 33.561         | 5,78 %          |
| Consulta prioritaria     | 15.500         | 2,67 %          |
| Seguimiento              | 2.846          | 0,49 %          |
| Salud operacional        | 2.822          | 0,49 %          |
| Solo procedimientos      | 945            | 0,16 %          |
| Consulta hospitalización | 538            | 0,09 %          |
| Consulta observación     | 327            | 0,06 %          |
| Telesalud                | 287            | 0,05 %          |
| Cirugía                  | 278            | 0,05 %          |
| Medicina laboral         | 43             | 0,01 %          |
| Salud ocupacional        | 32             | 0,01 %          |
| Consulta domiciliaria    | 1              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>             | <b>581.055</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

### 1.12.10 Regional 10- Tolemaida

Tabla n° 46 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 10 2023.*

| Servicio de atención     | N.º            | %               |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| Consulta externa         | 95.131         | 68,01 %         |
| Salud operacional        | 13.537         | 9,68 %          |
| Consulta PyD (RIAS)      | 12.945         | 9,25 %          |
| Consulta urgencias       | 9.793          | 7,00 %          |
| Consulta prioritaria     | 7.351          | 5,26 %          |
| Telesalud                | 662            | 0,47 %          |
| Consulta domiciliaria    | 202            | 0,14 %          |
| Consulta hospitalización | 132            | 0,09 %          |
| Cirugía                  | 57             | 0,04 %          |
| Solo procedimientos      | 40             | 0,03 %          |
| Seguimiento              | 23             | 0,02 %          |
| Consulta observación     | 6              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>             | <b>139.879</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN  
EJC

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

### 1.12.11 *Regional 11- Armenia*

Tabla n° 47 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 11 2023.*

| Servicio de atención  | N.º            | %               |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| Consulta externa      | 100.496        | 76,33 %         |
| Consulta PyD (RIAS)   | 18.156         | 13,79 %         |
| Consulta urgencias    | 10.282         | 7,81 %          |
| Consulta prioritaria  | 1.833          | 1,39 %          |
| Seguimiento           | 612            | 0,46 %          |
| Salud operacional     | 154            | 0,12 %          |
| Solo procedimientos   | 84             | 0,06 %          |
| Consulta domiciliaria | 28             | 0,02 %          |
| Telesalud             | 10             | 0,01 %          |
| Consulta observación  | 2              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>          | <b>131.657</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.12.12 *Regional 12- Neiva*

Tabla n° 48 *Distribución de consultas por usuarios, Regional 12 2023.*

| Servicio de atención | N.º            | %               |
|----------------------|----------------|-----------------|
| Consulta externa     | 83.984         | 73,84 %         |
| Consulta PyD (RIAS)  | 12.086         | 10,63 %         |
| Consulta urgencias   | 11.449         | 10,07 %         |
| Consulta prioritaria | 5.449          | 4,79 %          |
| Salud operacional    | 530            | 0,47 %          |
| Cirugía              | 227            | 0,20 %          |
| Seguimiento          | 5              | 0,00 %          |
| Telesalud            | 4              | 0,00 %          |
| Consulta observación | 1              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>         | <b>113.735</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

### 1.13 Análisis de procedimientos por Regionales

A continuación, se realiza un análisis general de la distribución de gestión de CUPS por las doce regionales, el cual permite evidenciar la gestión según CUPS de procedimientos con mayor demanda, siendo la categorización de mayor demanda Laboratorios, seguido de otros procedimientos no quirúrgicos y por último procedimientos quirúrgicos.

#### 1.13.1 Regional 1- Barranquilla

Tabla n° 49 Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 1, 2023.

| Gestión según CUPS de procedimiento | N° de atenciones | %               | N° de Pacientes | %               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 3210             | 1,73 %          | 2545            | 4,98 %          |
| Laboratorios                        | 94806            | 51,14 %         | 16530           | 32,35 %         |
| Otros                               | 71221            | 38,42 %         | 22818           | 44,66 %         |
| Procedimientos no quirúrgicos       |                  |                 |                 |                 |
| Procedimientos quirúrgicos          | 16158            | 8,72 %          | 9197            | 18,00 %         |
| <b>Total</b>                        | <b>185395</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>51090</b>    | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

#### 1.13.2 Regional 2- Bucaramanga

Tabla n° 50 Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 2, 2023.

| CUPS de procedimiento               | N° de atenciones | %               | N° de Pacientes | %               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 2549             | 0,54 %          | 1940            | 2,05 %          |
| Laboratorios                        | 238347           | 50,25 %         | 34768           | 36,66 %         |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 177418           | 37,41 %         | 35698           | 37,64 %         |
| Procedimientos quirúrgicos          | 55999            | 11,81 %         | 22441           | 23,66 %         |
| <b>Total</b>                        | <b>474313</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>94847</b>    | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

### 1.13.3 Regional 3- Cali

Tabla n° 51 Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 3, 2023.

| CUPS de procedimiento               | N° de atenciones | %               | N° de Pacientes | %               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 4212             | 1,84 %          | 2022            | 4,08 %          |
| Laboratorios                        | 116814           | 50,91 %         | 19038           | 38,38 %         |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 88755            | 38,68 %         | 19848           | 40,02 %         |
| Procedimientos quirúrgicos          | 19652            | 8,57 %          | 8690            | 17,52 %         |
| <b>Total</b>                        | <b>229433</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>49598</b>    | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.13.4 Regional 4- Villavicencio

Tabla n° 52 Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 4, 2023.

| Gestión según CUPS de procedimiento | N° de atenciones | %               | N° de Pacientes | %               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 5231             | 2,45 %          | 3281            | 7,15 %          |
| Laboratorios                        | 118693           | 55,60 %         | 14817           | 32,30 %         |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 56136            | 26,29 %         | 16618           | 36,23 %         |
| Procedimientos quirúrgicos          | 33433            | 15,66 %         | 11150           | 24,31 %         |
| <b>Total</b>                        | <b>213493</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>45866</b>    | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.13.5 Regional 5- Ibagué

Tabla n° 53 *Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 5, 2023.*

| CUPS de procedimiento               | N° de atenciones | %        | N° de Pacientes |          |
|-------------------------------------|------------------|----------|-----------------|----------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 43               | 0,04 %   | 38              | 0,15 %   |
| Laboratorios                        | 80943            | 70,45 %  | 11813           | 46,84 %  |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 23317            | 20,29 %  | 8026            | 31,82 %  |
| Procedimientos quirúrgicos          | 10589            | 9,22 %   | 5343            | 21,19 %  |
| <b>Total</b>                        | 114892           | 100,00 % | 25220           | 100,00 % |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.13.6 Regional 6- Florencia

Tabla n° 54 *Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 6, 2023.*

| CUPS de procedimiento               | N° de atenciones | %        | N° de Pacientes | %        |
|-------------------------------------|------------------|----------|-----------------|----------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 116              | 0,07 %   | 100             | 0,30 %   |
| Laboratorios                        | 37676            | 23,25 %  | 5588            | 16,75 %  |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 99321            | 61,30 %  | 18032           | 54,07 %  |
| Procedimientos quirúrgicos          | 24919            | 15,38 %  | 9632            | 28,88 %  |
| <b>Total</b>                        | 162032           | 100,00 % | 33352           | 100,00 % |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.13.7 Regional 7- Medellín

Tabla n° 55 *Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 7, 2023.*

| CUPS de procedimiento | N° de atenciones | % | N° de Pacientes | % |
|-----------------------|------------------|---|-----------------|---|
|-----------------------|------------------|---|-----------------|---|

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

|                                     |               |                 |              |                 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 11305         | 3,16 %          | 7834         | 8,86 %          |
| Laboratorios                        | 187841        | 52,44 %         | 29774        | 33,67 %         |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 126240        | 35,24 %         | 33604        | 38,00 %         |
| Procedimientos quirúrgicos          | 32806         | 9,16 %          | 17224        | 19,48 %         |
| <b>Total</b>                        | <b>358192</b> | <b>100,00 %</b> | <b>88436</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.13.8 Regional 8- Yopal

Tabla n° 56 Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 8, 2023.

| CUPS de procedimiento               | N° de atenciones | %               | N° de Pacientes | %               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 2416             | 2,06 %          | 1527            | 6,04 %          |
| Laboratorios                        | 46044            | 39,24 %         | 7319            | 28,96 %         |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 52966            | 45,14 %         | 11210           | 44,36 %         |
| Procedimientos quirúrgicos          | 15920            | 13,57 %         | 5214            | 20,63 %         |
| <b>Total</b>                        | <b>117346</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>25270</b>    | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.13.9 Regional 9- Bogotá

Tabla n° 57 Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 9, 2023.

| CUPS de procedimiento               | N° de atenciones | %               | N° de Pacientes | %               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 25233            | 2,79 %          | 14668           | 8,60 %          |
| Laboratorios                        | 565507           | 62,61 %         | 76325           | 44,76 %         |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 252516           | 27,96 %         | 55957           | 32,82 %         |
| Procedimientos quirúrgicos          | 59978            | 6,64 %          | 23570           | 13,82 %         |
| <b>Total</b>                        | <b>903234</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>170520</b>   | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

### 1.13.10 Regional 10- Tolimaida

Tabla n° 58 Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 10, 2023.

| CUPS de procedimiento               | N° de atenciones | %               | N° de Pacientes | %               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 849              | 0,28 %          | 755             | 1,37 %          |
| Laboratorios                        | 188465           | 63,09 %         | 22589           | 40,88 %         |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 88136            | 29,50 %         | 22458           | 40,64 %         |
| Procedimientos quirúrgicos          | 21291            | 7,13 %          | 9460            | 17,12 %         |
| <b>Total</b>                        | <b>298741</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>55262</b>    | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### 1.13.11 Regional 11- Armenia

Tabla n° 59 Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 11, 2023.

| Gestión según CUPS de procedimiento | N° de atenciones | %               | N° de Pacientes | %               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 2426             | 1,79 %          | 1338            | 4,45 %          |
| Laboratorios                        | 85018            | 62,59 %         | 12109           | 40,28 %         |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 36439            | 26,83 %         | 11589           | 38,55 %         |
| Procedimientos quirúrgicos          | 11948            | 8,80 %          | 5023            | 16,71 %         |
| <b>Total</b>                        | <b>135831</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>30059</b>    | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



### 1.13.12 Regional 12- Neiva

Tabla n° 60 *Distribución de gestión según CUPS de procedimientos, Regional 12, 2023*

| CUPS de procedimiento               | N° de atenciones | %               | N° de Pacientes | %               |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Imagenología y otras ayudas DX      | 86               | 0,06 %          | 78              | 0,29 %          |
| Laboratorios                        | 73018            | 52,12 %         | 10476           | 39,37 %         |
| Otros Procedimientos no quirúrgicos | 55681            | 39,75 %         | 12474           | 46,88 %         |
| Procedimientos quirúrgicos          | 11301            | 8,07 %          | 3583            | 13,46 %         |
| <b>Total</b>                        | <b>140086</b>    | <b>100,00 %</b> | <b>26611</b>    | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

### Capítulo Análisis de RIPS Red Externa

A continuación, se realiza un análisis de la morbilidad de la red externa, de acuerdo a las atenciones realizadas durante el año 2023 reportadas en el formato RIPS, consolidado en la sección de Bioestadística de la Dirección de Sanidad Ejército. Para el año 2023 se presentó un gasto de \$420.546.323.666,24 en la red externa, excluyendo el HOMIL, por RIPS se logró sustentar el 73,78 %. De igual manera se reportaron consultas 381 889 y 922 632 procedimientos.

#### 1.14 Análisis de Consulta

El análisis se realiza a partir de 381 889 consultas a nivel nacional en red externa, se realiza validación de datos para obtener las quince primeras causas de morbilidad para el año 2023, en primer lugar, se encuentra (F191) Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, uso nocivo, representando el 3,08 % (11 754), en segundo lugar (J449) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada que aporta el 2,77 % (10 589), seguido por (R104) Otros dolores abdominales y los no especificados con el 2,12 % (8 103), mientras que el CIE-10 (F009) Demencia en la enfermedad de alzhéimer, no especificada con el 0,65 % (2 948) se observa como la causa más baja de morbilidad dentro de las quince primeras que representan el 24,19 % del total.

Se obtienen 16 509 datos con CIE-10 NO APLICA, lo cual no es característico para determinar la primera causa de morbilidad.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

En comparación al año 2022, donde se presentó un gasto de \$343.944.128.389 en la red externa excluyendo HOMIL, de los cuales por RIPS se logró sustentar el 69% (\$237.173.101.57), hubo 242 439 consultas, su primera causa de morbilidad fue (R104) Otros dolores abdominales y los no especificados con 5 638, en segundo lugar (R509) Fiebre, no especificada y en tercer lugar (I10X) Hipertensión esencial (primaria).

Tabla n° 1 Quince primeras causas de morbilidad en red externa 2023

| Cód. CIE10                             | Nombre CIE10                                                                                                                      | Total          | %               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| NA                                     | #N/A                                                                                                                              | 16.509         | 4,32 %          |
| F191                                   | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, uso nocivo | 11.754         | 3,08 %          |
| J449                                   | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada                                                                          | 10.589         | 2,77 %          |
| R104                                   | Otros dolores abdominales y los no especificados                                                                                  | 8.103          | 2,12 %          |
| R509                                   | Fiebre, no especificada                                                                                                           | 6.490          | 1,70 %          |
| L309                                   | Dermatitis, no especificada                                                                                                       | 4.724          | 1,24 %          |
| I698                                   | Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas                                                        | 4.489          | 1,18 %          |
| I10X                                   | Hipertensión esencial (primaria)                                                                                                  | 4.384          | 1,15 %          |
| N390                                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado                                                                                | 4.167          | 1,09 %          |
| I694                                   | Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o isquémico                                           | 3.588          | 0,94 %          |
| M545                                   | Lumbago no especificado                                                                                                           | 3.531          | 0,92 %          |
| R51X                                   | Cefalea                                                                                                                           | 3.106          | 0,81 %          |
| F412                                   | Trastorno mixto de ansiedad y depresión                                                                                           | 2.887          | 0,76 %          |
| R688                                   | Otros síntomas y signos generales especificados                                                                                   | 2.850          | 0,75 %          |
| H522                                   | Astigmatismo                                                                                                                      | 2.694          | 0,71 %          |
| F009                                   | Demencia en la enfermedad de alzhéimer, no especificada                                                                           | 2.498          | 0,65 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                                                                                                   | <b>92.363</b>  | <b>24,19 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                                                                                                   | <b>289.526</b> | <b>75,81 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                                                                                                   | <b>381.889</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023, Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

Respecto a los costos dentro de las primeras quince causas de morbilidad más costosas en red externa el que más cruza según el valor neto a pagar con el 6,55 % (\$2.309.587.463) son CIE-10 vacíos (No aplica), seguido de R688 Otros síntomas y signos generales especificados representando el 2,72 % (\$958.696.452), J449 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada que aporta el 2,20 % (775.663.081), mientras que el CIE-10 T913 Secuelas de traumatismo de la medula espinal es el menor costoso dentro de las quince primeras causas con el 0,7 % (\$248.162.044).

*Tabla n° 2 Primeros quince procedimientos más costosos 2023*

| <b>Cód.<br/>CIE-10</b>                 | <b>Nombre CIE 10</b>                                                                                                              | <b>Valor neto a<br/>pagar</b> | <b>%</b>       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| NA                                     | #N/A                                                                                                                              | \$ 2.309.587.463              | 6,55 %         |
| R688                                   | Otros síntomas y signos generales especificados                                                                                   | \$ 958.696.452                | 2,72 %         |
| J449                                   | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada                                                                          | \$ 775.663.081                | 2,20 %         |
| R104                                   | Otros dolores abdominales y los no especificados                                                                                  | \$ 661.630.918                | 1,88 %         |
| I694                                   | Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o isquémico                                           | \$ 562.202.169                | 1,59 %         |
| G800                                   | Parálisis cerebral espástica cuadripléjica                                                                                        | \$ 556.302.550                | 1,58 %         |
| R509                                   | Fiebre, no especificada                                                                                                           | \$ 493.478.827                | 1,40 %         |
| I698                                   | Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas                                                        | \$ 483.257.208                | 1,37 %         |
| N390                                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado                                                                                | \$ 475.612.673                | 1,35 %         |
| Z000                                   | Examen médico general                                                                                                             | \$ 460.291.500                | 1,31 %         |
| L309                                   | Dermatitis, no especificada                                                                                                       | \$ 409.608.332                | 1,16 %         |
| I10X                                   | Hipertensión esencial (primaria)                                                                                                  | \$ 376.745.450                | 1,07 %         |
| F191                                   | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, uso nocivo | \$ 305.090.653                | 0,87 %         |
| M545                                   | Lumbago no especificado                                                                                                           | \$ 267.836.075                | 0,76 %         |
| R51X                                   | Cefalea                                                                                                                           | \$ 259.655.985                | 0,74 %         |
| T913                                   | Secuelas de traumatismo de la medula espinal                                                                                      | \$ 248.162.044                | 0,70 %         |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                                                                                                   | <b>\$ 9.603.821.380</b>       | <b>27,23 %</b> |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Cód.<br>CIE-10               | Nombre CIE 10 | Valor neto a<br>pagar    | %               |
|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Subtotal otras causas</b> |               | <b>\$ 25.663.159.811</b> | <b>72,77 %</b>  |
| <b>Total, general</b>        |               | <b>\$ 35.266.981.191</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023, Procesado:  
 Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a los RIPS en el archivo de consultas, se registraron 381 889 códigos de clasificación única de procedimientos en salud (CUPS), se presentan los quince primeros que representan el 56,01 % (213 887) respecto al total, de los cuales en primer lugar se encuentra 890701 Consulta de urgencias por medicina general que representan el 17,10 % (65 284), seguido de 890602 Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada con el 10,80 % (41 260), en tercer lugar 890105 Atención (visita) domiciliaria, por enfermería que aporta el 4,79% (18 287). Mientras que 890282 Consulta de primera vez por especialista en otorrinolaringología con el 1,32 % (5 050), es la menor frecuente dentro de las primeras quince.

*Tabla n° 3 Quince primeras causas de consulta en red externa 2023*

| Código<br>CUPS | Nombre de CUPS                                                        | Total  | %       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 890701         | Consulta de urgencias por medicina general                            | 65.284 | 17,10 % |
| 890602         | Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada         | 41.260 | 10,80 % |
| 890105         | Atención (visita) domiciliaria, por enfermería                        | 18.287 | 4,79 %  |
| 890111         | Atención (visita) domiciliaria, por fisioterapia                      | 15.030 | 3,94 %  |
| 890202         | Consulta de primera vez por otras especialidades médicas              | 9.658  | 2,53 %  |
| 890101         | Atención (visita) domiciliaria, por medicina general                  | 8.030  | 2,10 %  |
| 890207         | Consulta de primera vez por optometría                                | 8.003  | 2,10 %  |
| 890113         | Atención (visita) domiciliaria, por terapia ocupacional               | 7.628  | 2,00 %  |
| 890276         | Consulta de primera vez por especialista en oftalmología              | 6.561  | 1,72 %  |
| 890280         | Consulta de primera vez por especialista en ortopedia y traumatología | 6.452  | 1,69 %  |
| 890608         | Asistencia intrahospitalaria por psicología                           | 5.987  | 1,57 %  |
| 890110         | Atención (visita) domiciliaria, por foniatría y fonoaudiología        | 5.857  | 1,53 %  |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
 018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

| <b>Código CUPS</b>              | <b>Nombre de CUPS</b>                                            | <b>Total</b>   | <b>%</b>        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 890609                          | Asistencia intrahospitalaria por trabajo social                  | 5.659          | 1,48 %          |
| 890266                          | Consulta de primera vez por especialista en medicina interna     | 5.141          | 1,35 %          |
| 890282                          | Consulta de primera vez por especialista en otorrinolaringología | 5.050          | 1,32 %          |
| <b>Subtotal quince primeras</b> |                                                                  | <b>213.887</b> | <b>56,01 %</b>  |
| <b>Subtotal otros</b>           |                                                                  | <b>168.002</b> | <b>43,99 %</b>  |
| <b>Total general</b>            |                                                                  | <b>381.889</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023, Procesado:  
 Bioestadística DISAN EJC

Según los costos de los primeros quince CUPS en red externa, el mayor valor corresponde al CUPS 890701 Consulta de urgencias por medicina general con el 15,25 % (\$5.377.097.499), seguido de 890602 Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada que aporta el 10,24 % (\$3.612.593.415), y 890101 Atención (visita) domiciliaria, por medicina general con el 8,72 % (\$3.076.964.677). Mientras que el CUPS 890402 Interconsulta por otras especialidades médicas con el 0,88 % (\$310.470.682) es el menos frecuente dentro de los primeros quince. El CUPS 89010505 con 2,22 % equivalente a \$783.400.000 no cruzan por baja calidad del dato.

*Tabla n° 4 Quince primeras causas de consulta en red externa 2023*

| <b>Cód. CUPS</b> | <b>Nombre de CUPS</b>                                         | <b>Valor neto a pagar</b> | <b>%</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 890701           | Consulta de urgencias por medicina general                    | \$ 5.377.097.499          | 15,25 %  |
| 890602           | Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada | \$ 3.612.593.415          | 10,24 %  |
| 890101           | Atención (visita) domiciliaria, por medicina general          | \$ 3.076.964.677          | 8,72 %   |
| 890105           | Atención (visita) domiciliaria, por enfermería                | \$ 2.869.076.999          | 8,14 %   |
| 890202           | Consulta de primera vez por otras especialidades médicas      | \$ 1.019.195.027          | 2,89 %   |
| 89010505         | #N/a                                                          | \$ 783.400.000            | 2,22 %   |
| 890111           | Atención (visita) domiciliaria, por fisioterapia              | \$ 719.743.231            | 2,04 %   |
| 890305           | Consulta de control o de seguimiento por enfermería           | \$ 647.789.692            | 1,84 %   |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Cód. CUPS                              | Nombre de CUPS                                                              | Valor neto a pagar       | %               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 890280                                 | Consulta de primera vez por especialista en ortopedia y traumatología       | \$ 477.094.573           | 1,35 %          |
| 890266                                 | Consulta de primera vez por especialista en medicina interna                | \$ 390.652.879           | 1,11 %          |
| 890113                                 | Atención (visita) domiciliaria, por terapia ocupacional                     | \$ 359.680.860           | 1,02 %          |
| 890315                                 | Consulta integral de control o de seguimiento por equipo interdisciplinario | \$ 344.416.722           | 0,98 %          |
| 890226                                 | Consulta de primera vez por especialista en anestesiología                  | \$ 315.008.449           | 0,89 %          |
| 890282                                 | Consulta de primera vez por especialista en otorrinolaringología            | \$ 314.188.808           | 0,89 %          |
| 890402                                 | Interconsulta por otras especialidades médicas                              | \$ 310.470.682           | 0,88 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                                             | <b>\$ 20.617.373.513</b> | <b>58,46 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                                             | <b>\$ 14.649.607.678</b> | <b>41,54 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                                             | <b>\$ 35.266.981.191</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023, Procesado: Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo al momento de curso de vida de las consultas en red externa para la vigencia 2023, se evidencia que los usuarios agendados de adultez fueron el 41,38 % (9 599), con un número de consultas de 146 066 aportando el 38,28 % del valor total. Seguido por juventud con el 16 % de usuarios agendados (17 090) y con un número de consultas de 55 618 equivalentes al 14,56 %.

Tabla n° 5 Distribución de consultas red externa por momento de curso de vida 2023

| Momento curso de vida | Usuarios agendados | % usuarios agendados | N° de consultas | % N° de consultas |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Primera infancia   | 9.959              | 9,33 %               | 28.836          | 7,55 %            |
| 2. Infancia           | 10.454             | 9,79 %               | 27.288          | 7,15 %            |
| 3. Adolescencia       | 11.013             | 10,31 %              | 33.461          | 8,76 %            |
| 4. Juventud           | 17.090             | 16,00 %              | 55.618          | 14,56 %           |
| 5. Adultez            | 44.188             | 41,38 %              | 146.066         | 38,25 %           |
| 6. Vejez              | 14.067             | 13,17 %              | 90.597          | 23,72 %           |
| #N/A                  | 15                 | 0,01 %               | 23              | 0,01 %            |


**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Momento curso de vida | Usuarios agendados | % usuarios agendados | N° de consultas | % N° de consultas |
|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Total general</b>  | <b>106.786</b>     | <b>100,00 %</b>      | <b>381.889</b>  | <b>100,00 %</b>   |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
 Bioestadística DISAN EJC

La distribución por género se concentra en el personal masculino con el 59,49 % (227 204), mientras que el personal femenino representa el 40,50 % (154 662). De igual manera se obtiene el 0,01 % equivalente a 23 usuarios que no cruzan.

*Gráfica n° 1 Distribución de consultas red externa por género, 2023*




Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
 Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo al momento por curso de vida, el mayor número de consultas se registra en el género masculino de adultez, seguido por género femenino de adultez.

**ESPACIO EN BLANCO**

Gráfica n° 2 Distribución de consultas red externa por momento de curso de vida, 2023



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

Se presenta el promedio de consultas, observando que se registran 2 consultas en promedio para primera infancia, infancia y adolescencia, 3 consultas en promedio para juventud y adultez y vejez que aporta 6 consultas en promedio por usuario.

Tabla n° 6 Promedio de consultas red externa por curso de vida, 2023

| Momento Curso de Vida | Promedio consultas |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Primera infancia   | 2,90               |
| 2. Infancia           | 2,53               |
| 3. Adolescencia       | 2,96               |
| 4. Juventud           | 3,23               |
| 5. Adultez            | 3,29               |
| 6. Vejez              | 6,37               |
| <b>Total general</b>  | <b>3,58</b>        |

Fuente: RIPS AP red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

### 1.15 Análisis de Consultas por Regionales

Realizando un análisis por regional, se evidencia que la regional 02 Bucaramanga aporta el 17,86 % en cuanto a usuarios agendados, con un número de consultas de 74 075 equivalente al 19,40 %. Seguido por la regional 07 Medellín con el 15,40 % de usuarios agendados con un número de consultas de 49 175 que aporta el 12,88 %.

Tabla n° 7 Distribución de consultas red externa por regionales 2023

| REGIONAL             | N° de usuarios | % Usuarios      | N° de consultas | % Consultas     |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Reg 01 Barranquilla  | 12.975         | 12,15 %         | 74.075          | 19,40 %         |
| Reg 02 Bucaramanga   | 19.073         | 17,86 %         | 94.887          | 24,85 %         |
| Reg 03 Cali          | 9.112          | 8,53 %          | 22.304          | 5,84 %          |
| Reg 04 Villavicencio | 4.055          | 3,80 %          | 7.271           | 1,90 %          |
| Reg 05 Ibagué        | 10.608         | 9,93 %          | 29.739          | 7,79 %          |
| Reg 06 Florencia     | 7.299          | 6,84 %          | 19.925          | 5,22 %          |
| Reg 07 Medellín      | 16.442         | 15,40 %         | 49.175          | 12,88 %         |
| Reg 08 Yopal         | 3.607          | 3,38 %          | 7.139           | 1,87 %          |
| Reg 09 Bogotá        | 3.656          | 3,42 %          | 11.211          | 2,94 %          |
| Reg 10 Tolomaida     | 5.442          | 5,10 %          | 16.832          | 4,41 %          |
| Reg 11 Armenia       | 8.461          | 7,92 %          | 28.416          | 7,44 %          |
| Reg 12 Neiva         | 6.056          | 5,67 %          | 20.915          | 5,48 %          |
| <b>Total general</b> | <b>106.786</b> | <b>100,00 %</b> | <b>381.889</b>  | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:

Bioestadística DISAN

#### 1.15.1 Regional 01 Barranquilla

El análisis se realiza a partir de 74.075 consultas en la regional 1 Barranquilla, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 52,11 % (38 604). En primer lugar, se encuentra F191 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, uso nocivo con el 15,83 % (11 729), seguido de NO APLICA, los cuales son CIE-10 vacíos con el 13,85 % equivalente a 10 261. Seguido de L309 Dermatitis no especificada con el 13,85 % (4 492).

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



Tabla n° 8 Quince primeras causas de consulta externa red externa Regional 1, 2023

| CIE-10                                 | Nombre CIE-10                                                                                                                                                         | Total         | %               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| F191                                   | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, uso nocivo                                     | 11.729        | 15,83 %         |
| NA                                     | NA                                                                                                                                                                    | 10.261        | 13,85 %         |
| L309                                   | Dermatitis, no especificada                                                                                                                                           | 4.492         | 6,06 %          |
| R509                                   | Fiebre, no especificada                                                                                                                                               | 1.925         | 2,60 %          |
| F200                                   | Esquizofrenia paranoide                                                                                                                                               | 1.512         | 2,04 %          |
| F412                                   | Trastorno mixto de ansiedad y depresión                                                                                                                               | 1.381         | 1,86 %          |
| R104                                   | Otros dolores abdominales y los no especificados                                                                                                                      | 1.158         | 1,56 %          |
| F239                                   | Trastorno psicótico agudo y transitorio, no especificado                                                                                                              | 844           | 1,14 %          |
| F190                                   | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, intoxicación aguda                             | 736           | 0,99 %          |
| H522                                   | Astigmatismo                                                                                                                                                          | 719           | 0,97 %          |
| F232                                   | Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico                                                                                                                      | 710           | 0,96 %          |
| F198                                   | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, otros trastornos mentales y del comportamiento | 698           | 0,94 %          |
| N23x                                   | Cólico renal, no especificado                                                                                                                                         | 638           | 0,86 %          |
| J22x                                   | Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores                                                                                                  | 637           | 0,86 %          |
| N390                                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado                                                                                                                    | 599           | 0,81 %          |
| H448                                   | Otros trastornos del globo ocular                                                                                                                                     | 565           | 0,76 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                                                                                                                                       | <b>38.604</b> | <b>52,11 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                                                                                                                                       | <b>35.471</b> | <b>47,89 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                                                                                                                                       | <b>74.075</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de adultez para personal masculino y femenino.

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC3310-1

Gráfica n° 3 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 1, 2023



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

### 1.15.2 Regional 02 Bucaramanga

El análisis se realiza a partir de 94 887 consultas en la regional 2 Bucaramanga, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 33,08 % (31 384), en primer se encuentra J449 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada con el 10,01 % (9 501), seguido de I698 Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas con el 3,74 % (3 551).

Tabla n° 9 Quince primeras causas de consulta externa red externa Regional 2, 2023

| CIE10 | Nombre CIE10                                                                            | Total | %       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| J449  | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada                                | 9.501 | 10,01 % |
| I698  | Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas              | 3.551 | 3,74 %  |
| I694  | Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o isquémico | 2.588 | 2,73 %  |
| R104  | Otros dolores abdominales y los no especificados                                        | 2.432 | 2,56 %  |
| F009  | Demencia en la enfermedad de alzheimer, no especificada                                 | 2.265 | 2,39 %  |
| G809  | Parálisis cerebral, sin otra especificación                                             | 2.109 | 2,22 %  |
| G800  | Parálisis cerebral espástica cuadripléjica                                              | 1.751 | 1,85 %  |

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

| CIE10                                  | Nombre CIE10                                 | Total         | %               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------|
| I10X                                   | Hipertensión esencial (primaria)             | 1.195         | 1,26 %          |
| T913                                   | Secuelas de traumatismo de la medula espinal | 1.138         | 1,20 %          |
| C61X                                   | Tumor maligno de la próstata                 | 1.008         | 1,06 %          |
| I693                                   | Secuelas de infarto cerebral                 | 895           | 0,94 %          |
| G825                                   | Cuadriplejia, no especificada                | 772           | 0,81 %          |
| N40X                                   | Hiperplasia de la próstata                   | 757           | 0,80 %          |
| G824                                   | Cuadriplejia espástica                       | 735           | 0,77 %          |
| M545                                   | Lumbago no especificado                      | 687           | 0,72 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                              | <b>31.384</b> | <b>33,08 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                              | <b>63.503</b> | <b>66,92 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                              | <b>94.887</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de adultez para personal masculino y vejez para el personal femenino.

*Gráfica n° 4 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 2, 2023*



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

### 1.15.3 Regional 03 Cali

El análisis se realiza a partir de 22 304 consultas en la regional 3 Cali, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el

**PATRIA HONOR LEALTAD**

17,38 % (3 876), en primer lugar, se encuentra I10X Hipertensión arterial (primaria) con el 2,79% (623), seguido de R104 Otros dolores abdominales y los no especificados que aporta el 2,11% (623).

Tabla n° 10 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 3, 2023

| CIE10                                  | NOMBRE CIE10                                                    | Total         | %               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| I10X                                   | Hipertensión esencial (primaria)                                | 623           | 2,79 %          |
| R104                                   | Otros dolores abdominales y los no especificados                | 471           | 2,11 %          |
| H579                                   | Trastorno del ojo y sus anexos, no especificado                 | 321           | 1,44 %          |
| H522                                   | Astigmatismo                                                    | 262           | 1,17 %          |
| Z000                                   | Examen médico general                                           | 250           | 1,12 %          |
| N390                                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado              | 239           | 1,07 %          |
| M545                                   | Lumbago no especificado                                         | 233           | 1,04 %          |
| H520                                   | Hipermotropía                                                   | 224           | 1,00 %          |
| N40X                                   | Hiperplasia de la próstata                                      | 224           | 1,00 %          |
| R509                                   | Fiebre, no especificada                                         | 185           | 0,83 %          |
| F412                                   | Trastorno mixto de ansiedad y depresión                         | 183           | 0,82 %          |
| S068                                   | Otros traumatismos intracraneales                               | 175           | 0,78 %          |
| Z359                                   | Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación | 170           | 0,76 %          |
| H578                                   | Otros trastornos especificados del ojo y sus anexos             | 160           | 0,72 %          |
| R51X                                   | Cefalea                                                         | 156           | 0,70 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                                 | <b>3.876</b>  | <b>17,38 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                                 | <b>18.428</b> | <b>82,62 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                                 | <b>22.304</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de adultez para personal masculino y femenino.

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

Gráfica n° 5 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 3, 2023



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

#### 1.15.4 Regional 04 Villavicencio

El análisis se realiza a partir de 7 271 consultas en la regional 4 Villavicencio, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 28,95 % (2 105), se observa un NO APLICA aportando el 4,69% 341 son CIE-10 vacíos, seguido de B349 Infección viral, no especificada con el 3,23 % (235), y R509 Fiebre, no especificada que aporta el 3,05 % (222).

Tabla n° 11 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 4, 2023


| CIE10 | NOMBRE CIE10                                       | Total | %      |
|-------|----------------------------------------------------|-------|--------|
| NA    | NA                                                 | 341   | 4,69 % |
| B349  | Infección viral, no especificada                   | 235   | 3,23 % |
| R509  | Fiebre, no especificada                            | 222   | 3,05 % |
| I10X  | Hipertensión esencial (primaria)                   | 190   | 2,61 % |
| R104  | Otros dolores abdominales y los no especificados   | 159   | 2,19 % |
| H522  | Astigmatismo                                       | 133   | 1,83 % |
| N390  | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 113   | 1,55 % |
| N40X  | Hiperplasia de la próstata                         | 110   | 1,51 % |

| CIE10                                  | NOMBRE CIE10                                               | Total        | %               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| A689                                   | Fiebre recurrente, no especificada                         | 102          | 1,40 %          |
| M545                                   | Lumbago no especificado                                    | 101          | 1,39 %          |
| J00X                                   | Rinofaringitis aguda [resfriado común]                     | 75           | 1,03 %          |
| A90X                                   | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (a00-b99)  | 72           | 0,99 %          |
| K529                                   | Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas | 69           | 0,95 %          |
| H520                                   | Hipermetropía                                              | 65           | 0,89 %          |
| N23X                                   | Cólico renal, no especificado                              | 62           | 0,85 %          |
| R51X                                   | Cefalea                                                    | 56           | 0,77 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                            | <b>2.105</b> | <b>28,95 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                            | <b>5.166</b> | <b>71,05 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                            | <b>7.271</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de adultez para personal masculino y femenino.

*Gráfica n° 6 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 4, 2023*



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

### 1.15.5 Regional 05 Ibagué

El análisis se realiza a partir de 29 739 consultas en la regional 5 Ibagué, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 31 62 % equivalente a 9 403 y en primer lugar se observa un NO APLICA aportando el 7,97 %, 2 371 son CIE-10 vacíos. Seguido de H538 Otras alteraciones visuales con el 3,99 % (1 186), seguido de H522 Astigmatismo con el 2,31 % (886).

Tabla n° 12 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 5, 2023

| CIE10                                  | NOMBRE CIE10                                       | Total         | %               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| NA                                     | NA                                                 | 2.371         | 7,97 %          |
| H538                                   | Otras alteraciones visuales                        | 1.186         | 3,99 %          |
| H522                                   | Astigmatismo                                       | 686           | 2,31 %          |
| R520                                   | Dolor agudo                                        | 677           | 2,28 %          |
| R509                                   | Fiebre, no especificada                            | 632           | 2,13 %          |
| H524                                   | Presbicia                                          | 623           | 2,09 %          |
| R104                                   | Otros dolores abdominales y los no especificados   | 555           | 1,87 %          |
| C509                                   | Tumor maligno de la mama, parte no especificada    | 481           | 1,62 %          |
| N40X                                   | Hiperplasia de la próstata                         | 423           | 1,42 %          |
| N390                                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 422           | 1,42 %          |
| B349                                   | Infección viral, no especificada                   | 303           | 1,02 %          |
| I10X                                   | Hipertensión esencial (primaria)                   | 273           | 0,92 %          |
| R51X                                   | Cefalea                                            | 267           | 0,90 %          |
| H400                                   | Sospecha de glaucoma                               | 265           | 0,89 %          |
| C910                                   | Leucemia linfoblástica aguda [LLA]                 | 239           | 0,80 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                    | <b>9.403</b>  | <b>31,62 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                    | <b>20.336</b> | <b>68,38 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                    | <b>29.739</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de adultez para personal masculino y femenino.

## ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

Gráfica n° 7 Distribución de consultas por momento curso de vida red externa, Regional 5



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado: Bioestadística DISAN

#### 1.15.6 Regional 06 Florencia

El análisis se realiza a partir de 19 925 consultas en la regional 6 Florencia, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 21,63 % (4 309), en primer lugar, R104 Otros dolores abdominales y los no especificados que aporta el 3,30 % (658), seguido de M545 Lumbago no especificado con el 3,01 % (599).

Tabla n° 13 Quince primeras causas de consulta red externa regional 6, 2023


| CIE10 | NOMBRE CIE10                                       | Total | %      |
|-------|----------------------------------------------------|-------|--------|
| R104  | Otros dolores abdominales y los no especificados   | 658   | 3,30 % |
| M545  | Lumbago no especificado                            | 599   | 3,01 % |
| I10X  | Hipertensión esencial (primaria)                   | 380   | 1,91 % |
| B349  | Infección viral, no especificada                   | 359   | 1,80 % |
| N390  | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 337   | 1,69 % |
| R51X  | Cefalea                                            | 325   | 1,63 % |
| R509  | Fiebre, no especificada                            | 246   | 1,23 % |

| CIE10                                  | NOMBRE CIE10                                                          | Total         | %               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| J069                                   | Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada | 208           | 1,04 %          |
| J22X                                   | Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores  | 206           | 1,03 %          |
| A099                                   | Gastroenteritis y colitis de origen no especificado                   | 194           | 0,97 %          |
| N23X                                   | Cólico renal, no especificado                                         | 177           | 0,89 %          |
| R103                                   | Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen               | 170           | 0,85 %          |
| K295                                   | Gastritis crónica, no especificada                                    | 154           | 0,77 %          |
| Z000                                   | Examen médico general                                                 | 151           | 0,76 %          |
| H110                                   | Pterigion                                                             | 145           | 0,73 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                                       | <b>4.309</b>  | <b>21,63 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                                       | <b>15.616</b> | <b>78,37 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                                       | <b>19.925</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de adultez para personal masculino y juventud en femenino.

*Gráfica n° 8 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 6, 2023*



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

### 1.15.7 Regional 07 Medellín

El análisis se realiza a partir de 49 175 consultas en la regional 7 Medellín, validando

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 21,87 % (10 757), y en primer lugar se observa un NO APLICA aportando el 4,95 %, 2 435 son CIE-10 vacíos. Seguido de R509 Fiebre no especificada que aporta el 3,03 % (1 492), y R104 Otros dolores abdominales y los no especificados con el 1,96 % (963).

Tabla n° 14 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 7, 2023

| CIE10                                  | NOMBRE CIE10                                                                                                                                   | Total         | %               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| NA                                     | NA                                                                                                                                             | 2.435         | 4,95 %          |
| R509                                   | Fiebre, no especificada                                                                                                                        | 1.492         | 3,03 %          |
| R104                                   | Otros dolores abdominales y los no especificados                                                                                               | 963           | 1,96 %          |
| F411                                   | Trastorno de ansiedad generalizada                                                                                                             | 621           | 1,26 %          |
| N390                                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado                                                                                             | 599           | 1,22 %          |
| R51X                                   | Cefalea                                                                                                                                        | 551           | 1,12 %          |
| F431                                   | Trastorno de estrés postraumático                                                                                                              | 482           | 0,98 %          |
| B349                                   | Infección viral, no especificada                                                                                                               | 452           | 0,92 %          |
| I10X                                   | Hipertensión esencial (primaria)                                                                                                               | 430           | 0,87 %          |
| F840                                   | Autismo en la niñez                                                                                                                            | 430           | 0,87 %          |
| N23X                                   | Cólico renal, no especificado                                                                                                                  | 414           | 0,84 %          |
| Z001                                   | Control de salud de rutina del niño                                                                                                            | 406           | 0,83 %          |
| F192                                   | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome de dependencia | 393           | 0,80 %          |
| H522                                   | Astigmatismo                                                                                                                                   | 381           | 0,77 %          |
| M545                                   | Lumbago no especificado                                                                                                                        | 361           | 0,73 %          |
| J22X                                   | Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores                                                                           | 347           | 0,71 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                                                                                                                | <b>10.757</b> | <b>21,87 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                                                                                                                | <b>38.418</b> | <b>78,13 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                                                                                                                | <b>49.175</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN


De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de adultez para personal masculino y femenino.

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Gráfica n° 9 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 7, 2023



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado: Bioestadística DISAN

### 1.15.8 Regional 08 Yopal

El análisis se realiza a partir de 7 139 consultas en la regional 8 Yopal, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 27,01 % (1 928), en primer lugar, Z010 Examen de ojos y de la visión que aporta el 4,54 % (324), seguido de R104 Otros dolores abdominales y los no especificados con el 3,88 % (277).

Tabla n° 15 Quince primeras causas de consulta de red externa Regional 8, 2023

| CIE10 | NOMBRE CIE10                                     | Total | %      |
|-------|--------------------------------------------------|-------|--------|
| Z010  | Examen de ojos y de la visión                    | 324   | 4,54 % |
| R104  | Otros dolores abdominales y los no especificados | 277   | 3,88 % |
| M545  | Lumbago no especificado                          | 175   | 2,45 % |
| Z012  | Examen odontológico                              | 165   | 2,31 % |
| R509  | Fiebre, no especificada                          | 156   | 2,19 % |
| O150  | Eclampsia en el embarazo                         | 148   | 2,07 % |
| F412  | Trastorno mixto de ansiedad y depresión          | 105   | 1,47 % |
| R51X  | Cefalea                                          | 85    | 1,19 % |


**PATRIA HONOR LEALTAD**

| CIE10                                  | NOMBRE CIE10                                            | Total        | %               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| F431                                   | Trastorno de estrés postraumático                       | 79           | 1,11 %          |
| N390                                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado      | 79           | 1,11 %          |
| I10X                                   | Hipertensión esencial (primaria)                        | 75           | 1,05 %          |
| K429                                   | Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena            | 68           | 0,95 %          |
| A09X                                   | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 67           | 0,94 %          |
| E660                                   | Obesidad debida a exceso de calorías                    | 63           | 0,88 %          |
| E668                                   | Otros tipos de obesidad                                 | 62           | 0,87 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                         | <b>1.928</b> | <b>27,01 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                         | <b>5.211</b> | <b>72,99 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                         | <b>7.139</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de adultez para personal masculino y femenino.

*Gráfica n° 10 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 8, 2023*



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

### 1.15.9 Regional 09 Bogotá

El análisis se realiza a partir de 11 211 consultas en la regional 9 Bogotá, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 37,86 %, en primer lugar, R688 Otros síntomas y signos generales especificados que aporta el 20,1 % (2 322), seguido de I10X Hipertensión esencial (primaria) con el 1,94 % (217).

Tabla n° 16 Quince primeras casusas de consulta red externa Regional 9, 2023


| CIE10                                  | NOMBRE CIE10                                                                            | Total         | %               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| R688                                   | Otros síntomas y signos generales especificados                                         | 2.322         | 20,71 %         |
| I10X                                   | Hipertensión esencial (primaria)                                                        | 217           | 1,94 %          |
| J449                                   | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada                                | 214           | 1,91 %          |
| B342                                   | Infección debida a coronavirus, sin otra especificación                                 | 189           | 1,69 %          |
| N390                                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado                                      | 184           | 1,64 %          |
| R104                                   | Otros dolores abdominales y los no especificados                                        | 167           | 1,49 %          |
| F03X                                   | Demencia no especificada                                                                | 140           | 1,25 %          |
| I694                                   | Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o isquémico | 137           | 1,22 %          |
| R509                                   | Fiebre, no especificada                                                                 | 118           | 1,05 %          |
| I64X                                   | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico       | 105           | 0,94 %          |
| F009                                   | Demencia en la enfermedad de alzheimer, no especificada                                 | 101           | 0,90 %          |
| R13X                                   | Disfagia                                                                                | 93            | 0,83 %          |
| J189                                   | Neumonía, no especificada                                                               | 89            | 0,79 %          |
| J441                                   | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada         | 86            | 0,77 %          |
| G20X                                   | Enfermedad de Parkinson                                                                 | 82            | 0,73 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                                                         | <b>4.244</b>  | <b>37,86 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                                                         | <b>6.967</b>  | <b>62,14 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                                                         | <b>11.211</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de vejez para personal masculino y femenino.

Gráfica n° 11 Distribución de consultas por momento de curso de vida red externa Regional 9, 2023

**PATRIA HONOR LEALTAD**



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
 Bioestadística DISAN

#### 1.15.10 **Regional 10 Tolemaida**

El análisis se realiza a partir de 16 832 consultas en la regional 10 Tolemaida, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 27,74 %, en primer lugar, 1698 Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas aportando 4,54 % (765), seguido de 1694 Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o isquémico con el 2,67 % (449).

Tabla n° 17 *Quince primeras causas de consulta red externa Regional 10, 2023*

| CIE10 | NOMBRE CIE10                                                                            | Total | %      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| I698  | Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas              | 765   | 4,54 % |
| I694  | Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o isquémico | 449   | 2,67 % |
| M068  | Otras artritis reumatoideas especificadas                                               | 426   | 2,53 % |
| R104  | Otros dolores abdominales y los no especificados                                        | 421   | 2,50 % |
| R509  | Fiebre, no especificada                                                                 | 419   | 2,49 % |
| F023  | Demencia en la enfermedad de Parkinson                                                  | 269   | 1,60 % |
| N390  | Infección de vías urinarias, sitio no especificado                                      | 269   | 1,60 % |
| I634  | Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales                                | 263   | 1,56 % |
| Z724  | Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados                 | 225   | 1,34 % |


**PATRIA HONOR LEALTAD**

| CIE10                                  | NOMBRE CIE10                                                 | Total         | %               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| G308                                   | Otros tipos de enfermedad de alzheimer                       | 208           | 1,24 %          |
| M625                                   | Atrofia y desgaste musculares, no clasificados en otra parte | 201           | 1,19 %          |
| G301                                   | Enfermedad de alzheimer de comienzo tardío                   | 199           | 1,18 %          |
| R688                                   | Otros síntomas y signos generales especificados              | 189           | 1,12 %          |
| A09X                                   | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso      | 186           | 1,11 %          |
| G20X                                   | Enfermedad de Parkinson                                      | 181           | 1,08 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                              | <b>4.670</b>  | <b>27,74 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                              | <b>12.162</b> | <b>72,26 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                              | <b>16.832</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de vejez masculino y femenino.

Gráfica n° 12 Distribución de consultas por momento de curso de vida Regional 10, 2023



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

### 1.15.11 Regional 11 Armenia

El análisis se realiza a partir de 28 416 consultas en la regional 11 Armenia, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 17,79 %, en primer lugar, R53X Malestar y fatiga aporta el 4,96 %, seguido de R104 Otros dolores abdominales y los no especificados.

*Tabla n° 18 Quince primeras causas de consulta de red externa Regional 11, 2023*

| CIE10                                  | NOMBRE CIE10                                        | Total         | %               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| R53X                                   | Malestar y fatiga                                   | 1.409         | 4,96 %          |
| R104                                   | Otros dolores abdominales y los no especificados    | 398           | 1,40 %          |
| N390                                   | Infección de vías urinarias, sitio no especificado  | 370           | 1,30 %          |
| I10X                                   | Hipertensión esencial (primaria)                    | 361           | 1,27 %          |
| N40X                                   | Hiperplasia de la próstata                          | 324           | 1,14 %          |
| M545                                   | Lumbago no especificado                             | 315           | 1,11 %          |
| C509                                   | Tumor maligno de la mama, parte no especificada     | 258           | 0,91 %          |
| R688                                   | Otros síntomas y signos generales especificados     | 226           | 0,80 %          |
| A099                                   | Gastroenteritis y colitis de origen no especificado | 192           | 0,68 %          |
| R51X                                   | Cefalea                                             | 187           | 0,66 %          |
| NA                                     | NA                                                  | 184           | 0,65 %          |
| F412                                   | Trastorno mixto de ansiedad y depresión             | 173           | 0,61 %          |
| J304                                   | Rinitis alérgica, no especificada                   | 170           | 0,60 %          |
| B349                                   | Infección viral, no especificada                    | 167           | 0,59 %          |
| H522                                   | Astigmatismo                                        | 164           | 0,58 %          |
| F431                                   | Trastorno de estrés postraumático                   | 157           | 0,55 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                     | <b>5.055</b>  | <b>17,79 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                     | <b>23.361</b> | <b>82,21 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                     | <b>28.416</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN


De acuerdo a la distribución de consultas por momento de curso de vida, se concentra en la etapa de adultez para masculino y femenino.

## ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

**Gráfica n° 13 Distribución de consultas por momento de curso de vida Regional 11, 2023**



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado: Bioestadística DISAN

#### 1.15.12 **Regional 12 Neiva**

El análisis se realiza a partir de 20 915 consultas en la regional 12 Neiva, validando las primeras quince causas de consulta para el año 2023 las cuales representan el 22,22 %, en primer lugar, F840 Autismo en la niñez 2,46 % (515), seguido de No aplica que representa el 2.28 % con 515 CIE-10 vacías. Y R104 Otros dolores abdominales y los no especificados aportan el 2,12 % (444).


**Tabla n° 19 Quince primeras causas de consulta red externa Regional 12, 2023**

| CIE10 | NOMBRE CIE10                                       | Total | %      |
|-------|----------------------------------------------------|-------|--------|
| F840  | Autismo en la niñez                                | 515   | 2,46 % |
| NA    | Na                                                 | 476   | 2,28 % |
| R104  | Otros dolores abdominales y los no especificados   | 444   | 2,12 % |
| I679  | Enfermedad cerebrovascular, no especificada        | 410   | 1,96 % |
| R509  | Fiebre, no especificada                            | 372   | 1,78 % |
| N390  | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | 369   | 1,76 % |
| I509  | Insuficiencia cardiaca, no especificada            | 284   | 1,36 % |
| I255  | Cardiomiopatía isquémica                           | 262   | 1,25 % |

| CIE10                                  | NOMBRE CIE10                                                                                                                          | Total         | %               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| R51X                                   | Cefalea                                                                                                                               | 248           | 1,19 %          |
| A09X                                   | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                                                                               | 225           | 1,08 %          |
| M255                                   | Dolor en articulación                                                                                                                 | 218           | 1,04 %          |
| G402                                   | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales)(parciales) y con ataques parciales complejos | 204           | 0,98 %          |
| Z012                                   | Examen odontológico                                                                                                                   | 177           | 0,85 %          |
| N179                                   | Insuficiencia renal aguda, no especificada                                                                                            | 161           | 0,77 %          |
| M545                                   | Lumbago no especificado                                                                                                               | 142           | 0,68 %          |
| I10X                                   | Hipertensión esencial (primaria)                                                                                                      | 140           | 0,67 %          |
| <b>Subtotal quince primeras causas</b> |                                                                                                                                       | <b>4.647</b>  | <b>22,22 %</b>  |
| <b>Subtotal otras causas</b>           |                                                                                                                                       | <b>16.268</b> | <b>77,78 %</b>  |
| <b>Total general</b>                   |                                                                                                                                       | <b>20.915</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

*Gráfica n° 14 Distribución de consultas por momento de curso de vida Regional 12, 2023*



Fuente: RIPS AC red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
 018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

## 1.16 Análisis De Procedimientos

El análisis de procedimientos se realiza a partir de 922 632 procedimientos a nivel nacional en red externa durante el año 2023. Se realiza validación de datos dentro de los primeros quince procedimientos con mayor demanda, de los cuales presentan el 29,49 % y en primer lugar se encuentra 902210 Hemograma iv (hemoglobina hematocrito recuento de eritrocitos índices eritrocitarios leucograma recuento de plaquetas índices plaquetarios y morfología electrónica e histograma) automatizado con el 4,74 % (43 769), seguido de 903895 Creatinina en suero u otros fluidos que aporta 2,86 % (26 419), mientras que 902409 Tiempo de tromboplastina parcial [TTP] con el 1,36% (12 545) es el menos frecuente dentro de los primeros quince.

Tabla n° 20 Primeros quince procedimientos con mayor demanda 2023

| Cód.                            | Nombre de procedimiento                                                                                                                                                                        | Total          | %               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 902210                          | Hemograma iv (hemoglobina hematocrito recuento de eritrocitos índices eritrocitarios leucograma recuento de plaquetas índices plaquetarios y morfología electrónica e histograma) automatizado | 43.764         | 4,74 %          |
| 903895                          | Creatinina en suero u otros fluidos                                                                                                                                                            | 26.419         | 2,86 %          |
| 907106                          | Uroanálisis                                                                                                                                                                                    | 20.742         | 2,25 %          |
| 871121                          | Radiografía de tórax (p.a. o a.p. y lateral, decúbito lateral, oblicuas o lateral)                                                                                                             | 20.505         | 2,22 %          |
| 903856                          | Nitrógeno ureico                                                                                                                                                                               | 20.112         | 2,18 %          |
| 903859                          | Potasio en suero u otros fluidos                                                                                                                                                               | 15.288         | 1,66 %          |
| 903883                          | Glucosa semiautomatizada [glucometría]                                                                                                                                                         | 15.070         | 1,63 %          |
| 938303                          | Terapia ocupacional integral                                                                                                                                                                   | 14.952         | 1,62 %          |
| 890111                          | Atención (visita) domiciliaria, por fisioterapia                                                                                                                                               | 14.383         | 1,56 %          |
| 903841                          | Glucosa en suero u otro fluido diferente a orina                                                                                                                                               | 14.312         | 1,55 %          |
| 903864                          | Sodio en suero u otros fluidos                                                                                                                                                                 | 14.230         | 1,54 %          |
| 906913                          | Proteína c reactiva alta precisión automatizado                                                                                                                                                | 14.032         | 1,52 %          |
| 902045                          | Tiempo de protrombina [TP]                                                                                                                                                                     | 13.076         | 1,42 %          |
| 931001                          | Terapia física integral                                                                                                                                                                        | 12.677         | 1,37 %          |
| 902049                          | Tiempo de tromboplastina parcial [TTP]                                                                                                                                                         | 12.545         | 1,36 %          |
| <b>Subtotal quince primeras</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>272.107</b> | <b>29,49 %</b>  |
| <b>Otros</b>                    |                                                                                                                                                                                                | <b>650.525</b> | <b>70,51 %</b>  |
| <b>Total general</b>            |                                                                                                                                                                                                | <b>922.632</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AP red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

De acuerdo a los costos de los CUPS de procedimientos dentro de los primeros quince, el más costoso 883101 Resonancia magnética de cerebro, representa el 2,33 % (\$ 3.310.394.308), seguido de 883230 Resonancia magnética de columna lumbosacra simple que aporta el 1,90 % (\$ 2.698.068.002), y 881202 Ecocardiograma transtorácico con el 1,78 % (\$ 2.522.522.107). El CUPS 452301 Colonoscopia total es el que menos aporta, con el 0,85 % equivalente a (\$ 1.207.535.450).

*Tabla n° 21 Primeros quince procedimientos más costosos 2023*

| <b>Cód.</b>                     | <b>Nombre de procedimientos</b>                                                                                                                                                                | <b>Total</b>              | <b>%</b>        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 883101                          | Resonancia magnética de cerebro                                                                                                                                                                | \$ 3.310.394.308          | 2,33 %          |
| 883230                          | Resonancia magnética de columna lumbosacra simple                                                                                                                                              | \$ 2.698.068.002          | 1,90 %          |
| 881202                          | Ecocardiograma transtorácico                                                                                                                                                                   | \$ 2.522.522.107          | 1,78 %          |
| 890105                          | Atención (visita) domiciliaria, por enfermería                                                                                                                                                 | \$ 2.457.634.346          | 1,73 %          |
| 512104                          | Colecistectomía vía laparoscópica                                                                                                                                                              | \$ 2.374.402.720          | 1,67 %          |
| 879111                          | Tomografía computada de cráneo simple                                                                                                                                                          | \$ 2.228.971.173          | 1,57 %          |
| 881302                          | Ecografía de abdomen total                                                                                                                                                                     | \$ 2.160.803.891          | 1,52 %          |
| 441302                          | Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con o sin biopsia                                                                                                                                             | \$ 1.773.283.277          | 1,25 %          |
| 592401                          | Litotricia (fragmentación) intracorpórea de cálculos en vía urinaria                                                                                                                           | \$ 1.743.788.191          | 1,23 %          |
| 902210                          | Hemograma iv (hemoglobina hematocrito recuento de eritrocitos índices eritrocitarios leucograma recuento de plaquetas índices plaquetarios y morfología electrónica e histograma) automatizado | \$ 1.732.777.128          | 1,22 %          |
| 871121                          | Radiografía de tórax (p.a. O a.p. Y lateral, decúbito lateral, oblicuas o lateral)                                                                                                             | \$ 1.547.119.371          | 1,09 %          |
| 879420                          | Tomografía computada de abdomen y pelvis (abdomen total)                                                                                                                                       | \$ 1.533.271.375          | 1,08 %          |
| 879430                          | Tomografía computada de vías urinarias [UROTC]                                                                                                                                                 | \$ 1.479.080.434          | 1,04 %          |
| 922444                          | Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia de intensidad modulada [IMRT]                                            | \$ 1.232.796.659          | 0,87 %          |
| 452301                          | Colonoscopia total                                                                                                                                                                             | \$ 1.207.535.450          | 0,85 %          |
| <b>Subtotal quince primeras</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>\$ 30.002.448.432</b>  | <b>21,13 %</b>  |
| <b>Subtotal otros</b>           |                                                                                                                                                                                                | <b>\$ 111.999.830.675</b> | <b>78,87 %</b>  |
| <b>Total general</b>            |                                                                                                                                                                                                | <b>\$ 142.002.279.107</b> | <b>100,00 %</b> |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
 018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

Fuente: RIPS AP red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a la distribución de procedimientos por momento de curso de vida en red externa para la vigencia 2023 se evidencia que adultez es el curso que más aporta con 379 175 procedimientos (41,10 %), realizados a 62 997 usuarios (46,22 %). Seguido por vejez con 209 893 procedimientos (22,75 %) realizados a 20 325 usuarios (14,91 %)


*Tabla n° 22 Distribución de procedimientos red externa por momento de curso de vida 2023*

| Momento de curso de vida | Usuarios       | % Usuarios      | Procedimientos | % Procedimientos |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 1. Primera infancia      | 10.423         | 7,65 %          | 71.440         | 7,74 %           |
| 2. Infancia              | 10.471         | 7,68 %          | 63.882         | 6,92 %           |
| 3. Adolescencia          | 11.965         | 8,78 %          | 70.984         | 7,69 %           |
| 4. Juventud              | 20.112         | 14,76 %         | 127.258        | 13,79 %          |
| 5. Adultez               | 62.997         | 46,22 %         | 379.175        | 41,10 %          |
| 6. Vejez                 | 20.325         | 14,91 %         | 209.893        | 22,75 %          |
| <b>Total general</b>     | <b>136.293</b> | <b>100,00 %</b> | <b>922.632</b> | <b>100,00 %</b>  |

Fuente: RIPS AP red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

La distribución por género, se concentra en el personal masculino con el 55,30 % equivalente a 510 204.

*Gráfica n° 15 Distribución de procedimientos red externa por género 2023*



Fuente: RIPS AP red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Respecto al promedio de procedimientos en red externa por momento de curso de vida, se registran 6 consultas por usuario en general.

En la etapa de vejez se registra el mayor promedio con 10 consultas por usuario, mientras que en la etapa de adolescencia se registra el menor número con un promedio de 5.

*Tabla n° 23 Promedio de procedimientos red externa por momento de curso de vida 2023*

| MCV                  | Promedio    |
|----------------------|-------------|
| 1. Primera infancia  | 6,42        |
| 2. Infancia          | 5,97        |
| 3. Adolescencia      | 5,93        |
| 4. Juventud          | 6,27        |
| 5. Adultez           | 6,01        |
| 6. Vejez             | 10,32       |
| <b>Total general</b> | <b>6,76</b> |

Fuente: RIPS AP red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

### 1.17 Análisis De Procedimientos Por Regionales

De acuerdo a la distribución por regionales, se evidencia que la regional 2 Bucaramanga aporta el 19,76 % de procedimientos realizados a 21 630 usuarios, seguido por la regional 1 Barranquilla que aporta el 17,37 % de procedimientos realizados a 14 454 usuarios. Por otro lado, en las regionales con menor reporte se encuentra la regional 8 Yopal que aporta el 3,38 % equivalente a 18 410 procedimientos realizados a 4 606 usuarios.

*Tabla n° 24 Distribución de procedimientos red externa por regional 2023*

| Regional             | N° de usuarios | % Usuarios | N° Procedimientos | % Procedimientos |
|----------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|
| Reg 01 Barranquilla  | 14.454         | 10,61 %    | 160.254           | 17,37 %          |
| Reg 02 Bucaramanga   | 21.630         | 15,87 %    | 182.321           | 19,76 %          |
| Reg 03 Cali          | 10.054         | 7,38 %     | 53.377            | 5,79 %           |
| Reg 04 Villavicencio | 5.030          | 3,69 %     | 22.887            | 2,48 %           |
| Reg 05 Ibagué        | 10.567         | 7,75 %     | 78.856            | 8,55 %           |
| Reg 06 Florencia     | 7.385          | 5,42 %     | 55.232            | 5,99 %           |
| Reg 07 Medellín      | 19.125         | 14,03 %    | 150.444           | 16,31 %          |
| Reg 08 Yopal         | 4.606          | 3,38 %     | 18.410            | 2,00 %           |
| Reg 09 Bogotá        | 22.673         | 16,64 %    | 58.970            | 6,39 %           |
| Reg 10 Tolemaida     | 6.300          | 4,62 %     | 34.538            | 3,74 %           |

|                      |                |                 |                |                 |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Reg 11 Armenia       | 8.070          | 5,92 %          | 61.428         | 6,66 %          |
| Reg 12 Neiva         | 6.399          | 4,70 %          | 45.915         | 4,98 %          |
| <b>Total general</b> | <b>136.293</b> | <b>100,00 %</b> | <b>922.632</b> | <b>100,00 %</b> |


Fuente: RIPS AP red externa corte 31 de diciembre de 2023. Procesado:  
Bioestadística DISAN EJ

### 1.18 Análisis Trazabilidad

A continuación, se desarrolla análisis en base a los registros de la trazabilidad correspondiente a las atenciones realizadas para la vigencia 2023. Se omiten aquellas atenciones de años anteriores que fueron facturadas en el año 2023 y se tiene en cuenta la variable fecha de ingreso a la IPS.

Lo que equivale a 656 817 de las 824 465 reportadas en la trazabilidad de la vigencia 2023 y primer trimestre del año 2024. A continuación, se inicia mostrando la distribución de estas facturas por cada regional. Como se observa en el siguiente gráfico, se destacan las regionales de Bucaramanga con el mayor número de atenciones con 123 880 facturas y Villavicencio con el menor número de atenciones con 16 891 facturas.

Gráfica n° 16 Distribución de facturas por regional 2023



Fuente: Trazabilidad enero-diciembre 2023 Procesado: Bioestadística, DISAN EJC

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

De acuerdo a la siguiente tabla, se observa que el 76 % de las atenciones se concentran en los 15 establecimientos de mayor de frecuencia de atención con un total de 503 514 facturas, entre estos, Bogotá lidera con el 12,39 %, lo que corresponde a 81 392 facturas.

*Tabla n° 25 Distribución de los quince establecimientos con mayor atención 2023*

| UNIDAD          | N° de facturas | %               |
|-----------------|----------------|-----------------|
| Bogotá          | 81.392         | 12,39 %         |
| Ibagué          | 52.952         | 8,06 %          |
| Medellín        | 44.950         | 6,84 %          |
| Bucaramanga     | 43.558         | 6,63 %          |
| Cali            | 37.622         | 5,73 %          |
| Cúcuta          | 36.942         | 5,62 %          |
| Neiva           | 30.207         | 4,60 %          |
| Tunja           | 28.869         | 4,40 %          |
| Montería        | 27.149         | 4,13 %          |
| Valledupar      | 24.511         | 3,73 %          |
| Florencia       | 23.794         | 3,62 %          |
| Barranquilla    | 23.468         | 3,57 %          |
| Manizales       | 17.056         | 2,60 %          |
| Pasto           | 16.413         | 2,50 %          |
| Santa marta     | 14.631         | 2,23 %          |
| <b>Subtotal</b> | <b>503.514</b> | <b>76,66 %</b>  |
| <b>Otras</b>    | <b>153.303</b> | <b>23,34 %</b>  |
| <b>Total</b>    | <b>656.817</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: Trazabilidad enero-diciembre 2023 Procesado: Bioestadística, DISAN EJC

En cuanto a los tipos de servicios registrados en la trazabilidad, se presenta una tabla con la distribución total de las 656 817 facturas.

Se observa que el servicio de consulta externa cuenta con el 25,84 % equivalente a 169 748 facturas, seguido por imágenes y procedimientos diagnósticos con el 20,80 % equivalente a 136 586 facturas. Mientras que los servicios de promoción y prevención, unidad mental y UCI neonatal aportan el menor número de facturas con un 0,00 %.

*Tabla n° 26 Distribución por tipo de servicio 2023*

| TIPO DE SERVICIO                       | N° de facturas | %       |
|----------------------------------------|----------------|---------|
| Consulta externa                       | 169.748        | 25,84 % |
| Imágenes y procedimientos diagnósticos | 136.586        | 20,80 % |
| Laboratorio clínico                    | 79.436         | 12,09 % |

| TIPO DE SERVICIO            | N° de facturas | %               |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Urgencias                   | 76.537         | 11,65 %         |
| Oxigeno                     | 36.594         | 5,57 %          |
| Lecturas                    | 33.543         | 5,11 %          |
| Hospitalización             | 28.550         | 4,35 %          |
| Atención domiciliaria       | 27.678         | 4,21 %          |
| Ayuda terapéutica           | 23.468         | 3,57 %          |
| Cirugía                     | 9.093          | 1,38 %          |
| Vacunación                  | 8.130          | 1,24 %          |
| Odontología                 | 8.011          | 1,22 %          |
| Salud visual                | 7.745          | 1,18 %          |
| Insumos                     | 5.867          | 0,89 %          |
| Ambulancia                  | 4.172          | 0,64 %          |
| Medicamentos                | 954            | 0,15 %          |
| Quimioterapia y derivados   | 195            | 0,03 %          |
| Unidad cuidado intermedio   | 167            | 0,03 %          |
| Tamizaje covid              | 165            | 0,03 %          |
| Unidad de cuidado intensivo | 158            | 0,02 %          |
| Promoción y prevención      | 17             | 0,00 %          |
| Unidad mental               | 2              | 0,00 %          |
| Uci neonatal                | 1              | 0,00 %          |
| <b>Total</b>                | <b>656.817</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: Trazabilidad enero-diciembre 2023 Procesado: Bioestadística, DISAN EJC

De los tipos de servicio mencionados, se procede a analizar las especialidades reportadas en la trazabilidad, teniendo en cuenta las primeras quince especialidades con mayor frecuencia. Observando un comportamiento similar a la tabla anterior, ya que la mayoría de atenciones se concentran en medicina general aportando el 21,86 % equivalente a 143 603 facturas, seguido por radiología con el 12,00 % lo que equivale a 78 826 facturas.

*Tabla n° 27 Distribución de quince primeras especialidades con mayor atención 2023*

| ESPECIALIDAD A LA QUE SE REMITE | N° facturas | %      |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Medicina general                | 143.603     | 21,86% |
| Radiología                      | 78.826      | 12,00% |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| ESPECIALIDAD A LA QUE SE REMITE    | Nº facturas    | %              |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Bacteriología                      | 43.972         | 6,69%          |
| Neumología                         | 30.186         | 4,60%          |
| Medicina interna                   | 21.213         | 3,23%          |
| Radiología e imágenes diagnosticas | 19.435         | 2,96%          |
| Ortopedia y traumatología          | 19.247         | 2,93%          |
| Oftalmología                       | 18.843         | 2,87%          |
| Imagenología                       | 18.586         | 2,83%          |
| Ginecología y obstetricia          | 15.427         | 2,35%          |
| Optometría                         | 15.239         | 2,32%          |
| Pediatría                          | 14.975         | 2,28%          |
| Medicina física y rehabilitación   | 13.731         | 2,09%          |
| Urología                           | 12.736         | 1,94%          |
| Otorrinolaringología               | 12.217         | 1,86%          |
| <b>Subtotal</b>                    | <b>478.236</b> | <b>72,81%</b>  |
| <b>Otras</b>                       | <b>178.581</b> | <b>27,19%</b>  |
| <b>Total</b>                       | <b>656.817</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Trazabilidad enero-diciembre 2023 Procesado: Bioestadística, DISAN EJC

Se procede a realizar análisis de los datos referentes al grupo de alto costo tomando como referencia los primeros quince registros con mayor frecuencia.

En primer lugar, se obtiene NO APLICA con el 96, 03 % aportando 630 710 facturas, lo cual no cuenta con CIE-10 y por ende no se evidencia la enfermedad de alto costo, seguido de cáncer con el 2,51 % aportando 14 776 facturas. Los demás grupos se mantienen bajo el 1 %, siendo manejo a paciente en unidad de cuidados intensivos por trasplante de aorta y paciente ventilado los de menor incidencia con un solo registro.

Tabla n° 28 Distribución grupos de alto costo 2023

| GRUPO DE ALTO COSTO                                | Nº de facturas | %      |
|----------------------------------------------------|----------------|--------|
| No aplica                                          | 630.710        | 96,03% |
| Cáncer                                             | 14.776         | 2,25%  |
| Enfermedades huérfanas                             | 2.917          | 0,44%  |
| Enfermedad renal crónica                           | 2.078          | 0,32%  |
| Artritis                                           | 2.020          | 0,31%  |
| Enfermedades congénitas                            | 1.320          | 0,20%  |
| Patología coronaria                                | 941            | 0,14%  |
| Manejo a Paciente en Unidad de Cuidados Intensivos | 851            | 0,13%  |
| VIH                                                | 454            | 0,07%  |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| GRUPO DE ALTO COSTO                                                     | N° de facturas | %              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Trasplantes                                                             | 245            | 0,04%          |
| Manejo quirúrgico patología coronaria                                   | 144            | 0,02%          |
| Manejo quirúrgico sistema nervioso central                              | 135            | 0,02%          |
| Manejo trauma mayor                                                     | 87             | 0,01%          |
| Reemplazos articulares                                                  | 57             | 0,01%          |
| Manejo quirúrgicos                                                      | 41             | 0,01%          |
| Manejo médico quirúrgico gran quemados                                  | 27             | 0,00%          |
| Manejo quirúrgico enfermedades congénitas                               | 10             | 0,00%          |
| Hemofilia                                                               | 2              | 0,00%          |
| Manejo a paciente en unidad de cuidados intensivos paciente ventilado   | 1              | 0,00%          |
| Manejo a paciente en unidad de cuidados intensivos por trasplante aorta | 1              | 0,00%          |
| <b>Total general</b>                                                    | <b>656.817</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Trazabilidad enero-diciembre 2023 Procesado: Bioestadística, DISAN EJC

El nivel de complejidad con el mayor número de registros es el nivel 2 con 315 305 que aporta el 48 %, teniendo en cuenta que los tres primeros niveles cubren el 99,9 %, dejando al nivel 4 con menos del 1 %.

Tabla n° 29 Distribución por nivel de atención

| NIVEL ATENCIÓN       | N° de facturas | %               |
|----------------------|----------------|-----------------|
| Nivel 1              | 120.334        | 18,32 %         |
| Nivel 2              | 315.305        | 48,00 %         |
| Nivel 3              | 221.162        | 33,67 %         |
| Nivel 4              | 16             | 0,00 %          |
| <b>Total general</b> | <b>656.817</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: Trazabilidad enero-diciembre 2023 Procesado: Bioestadística, DISAN EJC

De acuerdo a la distribución por códigos se observa que el diagnóstico de ingreso más frecuente es la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada representando el 3, 00 % del total de diagnósticos. Asimismo, el porcentaje de incidencia entre los diagnósticos frecuentes no presenta una mayor variación.

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



Tabla n° 30 Distribución por códigos

| CIE10 de ingreso | Nombre CIE10                                                    | N° facturas    | %               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| J449             | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada        | 19.692         | 3,00 %          |
| G473             | Apnea del sueño                                                 | 18.055         | 2,75 %          |
| I10X             | Hipertensión esencial (primaria)                                | 15.059         | 2,29 %          |
| R104             | Otros dolores abdominales y los no especificados                | 10.745         | 1,64 %          |
| M545             | Lumbago no especificado                                         | 10.333         | 1,57 %          |
| Z008             | Otros exámenes generales                                        | 9.349          | 1,42 %          |
| R509             | Fiebre, no especificada                                         | 8.741          | 1,33 %          |
| Z000             | Examen médico general                                           | 8.228          | 1,25 %          |
| R520             | Dolor agudo                                                     | 7.997          | 1,22 %          |
| Y842             | Procedimiento radiológico y radioterapia                        | 7.233          | 1,10 %          |
| Z124             | Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino       | 6.557          | 1,00 %          |
| E039             | Hipotiroidismo, no especificado                                 | 6.539          | 1,00 %          |
| Z359             | Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación | 6.319          | 0,96 %          |
| N390             | Infección de vías urinarias, sitio no especificado              | 6.074          | 0,92 %          |
| Z017             | Examen de laboratorio                                           | 5.894          | 0,90 %          |
| <b>Subtotal</b>  |                                                                 | <b>146.815</b> | <b>22,35 %</b>  |
| <b>Otros</b>     |                                                                 | <b>510.002</b> | <b>77,65 %</b>  |
| <b>Total</b>     |                                                                 | <b>656.817</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: Trazabilidad enero-diciembre 2023 Procesado: Bioestadística, DISAN EJC

## Capítulo Análisis de RIPS Hospital Militar Central (HOMIL)

A continuación, la morbilidad red externa de usuarios atendidos en el Hospital Militar Central (HOMIL) de acuerdo a las atenciones realizadas durante el año 2023 y registradas en el formato de RIPS, consolidado por la Dirección General de Sanidad Militar, lo cual permitirá establecer las primeras causas de consulta de los diferentes servicios y procedimientos.

### Análisis General

#### 1.19 Análisis de consultas

Se registraron un total de 246 945 registros de consultas para la vigencia 2023, número bajo el cual se hará el análisis de consultas, dentro del cual encuentra un

**PATRIA HONOR LEALTAD**

total de 79 472 registros de los cuales no se identificó su fuerza de adscripción. Respecto a los costos del número de consultas mencionado, se registra \$167 885 353 95, las atenciones estuvieron distribuidas en 48 799 usuarios de los cuales el 97,03 % equivalente a 47 348 usuarios pertenecen a Ejército.

Analizando la distribución por usuario y cruzado con el censo acumulativo de 578 906 afiliados, en promedio se agendaron 5,06 consultas por cada usuario, con un máximo de 504 consultas que correspondió a un usuario del momento curso de vida primera infancia de 7 años de edad con discapacidad funcional.

A continuación, se observa la distribución de usuarios agendados de acuerdo a la fuerza de adscripción a la que pertenecen, obteniendo que la mayoría se conserva en Ejército con el 97,03 % de atenciones, seguido por HOMIL con el 1,70 %.

*Tabla n° 1 Distribución de consultas HOMIL por fuerza de adscripción, 2023*

| Fuerza               | N° usuarios  | Porcentaje<br>agendamiento |
|----------------------|--------------|----------------------------|
| ARC                  | 412          | 0,84 %                     |
| EJC                  | 47348        | 97,03 %                    |
| FAC                  | 208          | 0,43 %                     |
| HOMIL                | 831          | 1,70 %                     |
| <b>Total general</b> | <b>48799</b> | <b>100,00 %</b>            |

Fuente: RIPS AC HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

Se presenta la distribución de consultas HOMIL por momento de curso de vida para la vigencia 2023, se evidencia que las atenciones en adultez son el 39,46 % del total de atenciones, teniendo en cuenta que la población en estudio se conforma en su mayoría por este momento de curso de vida adultez, se continua con el número de atenciones de vejez que en su segundo lugar obtuvo el 25,09 %.

*Tabla n° 2 Distribución de consultas HOMIL por Momento de Curso de Vida (MCV), 2023*


| Momento curso de<br>vida | Usuarios | % De<br>agendamiento |
|--------------------------|----------|----------------------|
| Primera infancia         | 3620     | 7,42 %               |
| Infancia                 | 4072     | 8,34 %               |
| Adolescencia             | 4331     | 8,88 %               |
| Juventud                 | 5278     | 10,82 %              |
| Adultez                  | 19254    | 39,46 %              |

| Momento curso de vida | Usuarios     | % De agendamiento |
|-----------------------|--------------|-------------------|
| Vejez                 | 12244        | 25,09 %           |
| <b>Total</b>          | <b>48799</b> | <b>100,00 %</b>   |

Fuente: RIPS AC HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a la distribución por sexo, se observa que se concentra en el personal masculino, con el 55 % equivalente a 135 444 usuarios.

*Gráfica n° 1 Distribución de consultas HOMIL por género, 2023*




RIPS AC HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Respecto a la distribución de consultas por momento de curso de vida para la vigencia 2023, se observa prevalencia en el curso de vida adultez sexo masculino, seguido por vejez del sexo femenino.

ESPACIO EN BLANCO

Gráfica n° 2 Distribución de consultas HOMIL por curso de vida, 2023



Fuente: RIPS AC HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

Según el promedio de consultas del HOMIL por momento de curso de vida, se registran 5 consultas por cada usuario, respecto al curso de vida de vejez, tiene un promedio superior registrando 7 consultas por cada usuario.

Tabla n° 3 Promedio de consultas HOMIL por momento de curso de vida, 2023

| MCMV             | Promedio de consultas |
|------------------|-----------------------|
| Primera infancia | 3,89                  |
| Infancia         | 3,40                  |
| Adolescencia     | 4,34                  |
| Juventud         | 4,72                  |
| Adultez          | 4,44                  |
| Vejez            | 7,33                  |
| <b>Total</b>     | <b>5,06</b>           |

Fuente: RIPS AC HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

Se analizan las 246 945 consultas registradas en RIPS, presentando las quince primeras causas de morbilidad de consulta en el HOMIL para la vigencia 2023. Observando en primer lugar el diagnóstico Esquizofrenia paranoide equivalente al 8,44 %, seguido por Lumbago no especificado con el 1,44 % y en tercer lugar Infección de vías urinarias, sitio no especificado con el 1,26 %, de acuerdo a lo anterior se hace necesario una revisión de la complejidad de los diagnósticos de segundo y tercer lugar, entendiendo que pueden ser valorados y tratados en la red interna dependiendo de su cuadro clínico y factores asociados tales como, edad, genero, ocupación, etc.

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Tabla n° 4 Quince primeras causas de consulta HOMIL, 2023

| Diagnóstico                                                                             | N° Consultas  | %               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Esquizofrenia paranoide                                                                 | 20845         | 8,44 %          |
| Lumbago no especificado                                                                 | 3641          | 1,47 %          |
| Infección de vías urinarias, sitio no especificado                                      | 3105          | 1,26 %          |
| Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar | 2889          | 1,17 %          |
| Necesidad de asistencia debida a movilidad reducida                                     | 2649          | 1,07 %          |
| Rinofaringitis aguda [resfriado común]                                                  | 2549          | 1,03 %          |
| Dolor en miembro                                                                        | 2303          | 0,93 %          |
| Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso                                 | 2268          | 0,92 %          |
| Apnea del sueño                                                                         | 2216          | 0,90 %          |
| Agente bacteriano resistente a meticilina                                               | 2153          | 0,87 %          |
| Cardiomiopatía isquémica                                                                | 1981          | 0,80 %          |
| Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta                                      | 1919          | 0,78 %          |
| Cefalea                                                                                 | 1906          | 0,77 %          |
| Sospecha de glaucoma                                                                    | 1882          | 0,76 %          |
| Disfagia                                                                                | 1857          | 0,75 %          |
| <b>Subtotal</b>                                                                         | <b>54163</b>  | <b>21,93 %</b>  |
| <b>Otros</b>                                                                            | <b>192782</b> | <b>78,07 %</b>  |
| <b>Total</b>                                                                            | <b>246945</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

Respecto a la distribución del comportamiento de consultas en el HOMIL para la vigencia 2023 se observa que durante el mes de octubre se registró el mayor número de consultas, con un total de 27 543.

Gráfica n° 3 Comportamiento de consultas por mes, HOMIL, 2023



Fuente: RIPS AC HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
 Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a los RIPS de consulta, se registraron 246 945 Códigos de Clasificación Única de Procedimientos en salud (CUPS), se observa un aumento en comparación con el año 2022 donde hubo 224 871 consultas. Se presentan los quince primeros que representan el 55,57 % respecto al total. En primer lugar, el Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada representa el 13,37 %, con un costo que oscila entre \$5.291 y \$2.244.000, la segunda especialidad con más atenciones es Consulta de urgencias por medicina general, se registraron 27 378 con un costo promedio de 58 060.

Tabla n° 5 Quince primeros cups de consulta HOMIL, 2023

| CUPS   | NOMBRE                                                                             | TOTAL | %       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 890602 | Cuidado (manejo) intrahospitalario por medicina especializada                      | 33011 | 13,37 % |
| 890701 | Consulta de urgencias por medicina general                                         | 27378 | 11,09 % |
| 890380 | Consulta de control o de seguimiento por especialista en ortopedia y traumatología | 12760 | 5,17 %  |
| 890606 | Asistencia intrahospitalaria por nutrición y dietética                             | 12749 | 5,16 %  |
| 890302 | Consulta de control o de seguimiento por otras especialidades medicas              | 7570  | 3,07 %  |
| 890783 | Consulta de urgencias, por especialista en pediatría                               | 7480  | 3,03 %  |

| CUPS         | NOMBRE                                                                                                 | TOTAL         | %               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 890463       | Interconsulta por especialista en medicina familiar                                                    | 6175          | 2,50 %          |
| 890201       | Consulta de primera vez por medicina general                                                           | 4889          | 1,98 %          |
| 890376       | Consulta de control o de seguimiento por especialista en oftalmología                                  | 4812          | 1,95 %          |
| 890502       | Participación en junta médica o equipo interdisciplinario por medicina especializada y caso (paciente) | 3936          | 1,59 %          |
| 890328       | Consulta de control o de seguimiento por especialista en cardiología                                   | 3561          | 1,44 %          |
| 890466       | Interconsulta por especialista en medicina interna                                                     | 3529          | 1,43 %          |
| 890374       | Consulta de control o de seguimiento por especialista en neurología                                    | 3353          | 1,36 %          |
| 890394       | Consulta de control o de seguimiento por especialista en urología                                      | 3271          | 1,32 %          |
| 890388       | Consulta de control o de seguimiento por especialista en reumatología                                  | 2760          | 1,12 %          |
|              | Subtotal                                                                                               | 137234        | 55,57 %         |
|              | Otros                                                                                                  | 109711        | 44,43 %         |
| <b>Total</b> |                                                                                                        | <b>246945</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a la distribución por regional, se evidencia que la Regional 09 aporta el 69,80 % (32 851), debido a que esta regional centraliza los Establecimientos de Sanidad Militar de Bogotá, ciudad que concentra un alto volumen de población Ejército, seguido por la Regional 02 Bucaramanga con el 5,34 % (13 219). Por otro lado, las regionales con menor reporte consultas corresponden a Regional 01 Barranquilla con el 0,98 % (2 489), seguido de Regional 11 Armenia (3 166).

Tabla n° 6 *Distribución de consultas por regionales HOMIL, 2023*

| Regional                  | Usuarios | Consultas | %      |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Regional 01 Barranquilla  | 484      | 2.489     | 0,98 % |
| Regional 02 Bucaramanga   | 2.750    | 13.219    | 5,34 % |
| Regional 03 Cali          | 990      | 5.142     | 1,97 % |
| Regional 04 Villavicencio | 2.047    | 8.986     | 3,60 % |
| Regional 05 Ibagué        | 2.001    | 10.036    | 4,06 % |
| Regional 06 Florencia     | 1.037    | 5.093     | 2,05 % |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Regional              | Usuarios      | Consultas      | %               |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Regional 07 Medellín  | 1.168         | 4.732          | 1,90 %          |
| Regional 08 Yopal     | 869           | 3.375          | 1,39 %          |
| Regional 09 Bogotá    | 32.851        | 171.931        | 69,80 %         |
| Regional 10 Tolomaida | 3.184         | 15.119         | 6,28 %          |
| Regional 11 Armenia   | 632           | 3.166          | 1,22 %          |
| Regional 12 Neiva     | 786           | 3.657          | 1,40 %          |
| <b>Total general</b>  | <b>48.799</b> | <b>246.945</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AC HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

## 1.20 Análisis de Procedimientos

Se analiza la base de datos de procedimientos, la cual registra 1 086 619 procedimientos; realizando cruce por usuarios estos procedimientos se realizaron a 45 635 usuarios.

De acuerdo a la distribución de usuarios a los cuales se les realizó el procedimiento teniendo en cuenta la fuerza de adscripción, se concentra en Ejército con 1 045 236 equivalente al 96,19 % de procedimientos realizados a 44 278 usuarios, seguido por HOMIL con 24 854 procedimientos con el 2,29 % equivalente a 808 usuarios.

Tabla n° 7 *Distribución de procedimientos HOMIL, 2023*

| Fuerza       | N° usuarios  | N° procedimientos | % procedimientos |
|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| ARC          | 354          | 9708              | 0,89 %           |
| EJC          | 44278        | 1045236           | 96,19 %          |
| FAC          | 195          | 6821              | 0,63 %           |
| HOMIL        | 808          | 24854             | 2,29 %           |
| <b>TOTAL</b> | <b>45635</b> | <b>1086619</b>    | <b>100,00 %</b>  |

Fuente: RIPS AP HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

Respecto a la distribución de procedimientos por momento de curso de vida y según género, se observa que el mayor número de procedimientos se registra en la etapa de vejez, con un comportamiento similar para el género femenino y masculino.

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC3310-1

Gráfica n° 4 Distribución de procedimientos según género y momento de curso de vida HOMIL, 2023



Fuente: RIPS AP HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Se presenta la distribución por momento de curso de vida de procedimientos realizados en HOMIL para la vigencia 2022, se evidencia que las atenciones en Vejez con el 42,32 % del total de atenciones, seguido por el curso de vida adultez con el 33,57 %.

Tabla n° 8 Distribución de procedimientos HOMIL por curso momento de curso de vida, 2023

| Momento curso de vida | Usuarios     | Procedimientos | % procedimientos |
|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1. Primera infancia   | 2461         | 52213          | 4,81 %           |
| 2. Infancia           | 2896         | 42583          | 3,92 %           |
| 3. Adolescencia       | 3432         | 54356          | 5,00 %           |
| 4. Juventud           | 4838         | 112810         | 10,38 %          |
| 5. Adultez            | 19945        | 364790         | 33,57 %          |
| 6. Vejez              | 12063        | 459867         | 42,32 %          |
| <b>Total</b>          | <b>45635</b> | <b>1086619</b> | <b>100,00 %</b>  |

Fuente: RIPS AP HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado: Bioestadística DISAN EJC

Según el promedio de procedimientos del HOMIL por momento de curso de vida, se registran 23 consultas por cada usuario, respecto al curso de vida de vejez, tiene un promedio superior registrando 38 consultas por cada usuario.


Tabla n° 9 *Promedio de procedimientos HOMIL por curso de vida, 2023*

| MCV - CENSO           | Promedio     |
|-----------------------|--------------|
| 1. Primera infancia   | 21,22        |
| 2. Infancia           | 14,70        |
| 3. Adolescencia       | 15,84        |
| 4. Juventud           | 23,32        |
| 5. Adultez            | 18,29        |
| 6. Vejez              | 38,12        |
| <b>Total, general</b> | <b>23,81</b> |

Fuente: RIPS AC HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

Respecto a la distribución del comportamiento de procedimientos en el HOMIL para la vigencia 2023 se observa que durante el mes de octubre se registró el mayor número de procedimientos, con un total de 102 603, de igual manera en el mes de mayo se obtuvo un comportamiento similar de procedimientos realizados, equivalente a 102 556.

Gráfica n° 5 *Comportamiento de consultas por mes, HOMIL, 2023*



Fuente: RIPS AP HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

De acuerdo a los RIPS en el archivo de procedimientos, se registraron 1 086 619 CUPS, observando un aumento en comparación a la vigencia 2022 con un total de 861 121 registros. Se presentan los quince primeros que representan el 48,49 % respecto al total. La Glucosa Semiautomatizada representa el 6,11 %, el costo de este laboratorio puede oscilar entre \$3.341 y \$5.431. De igual manera como se observa en la tabla en su mayoría los procedimientos corresponden a laboratorios.

Tabla n° 10 *Promedio de procedimientos HOMIL por curso de vida, 2023*

| Cups                                                             | Total            | %               |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Glucosa semiautomatizada [glucometría]                           | 66.339           | 6,11 %          |
| Hemograma IV                                                     | 54.290           | 5,00 %          |
| Creatinina en suero u otros fluidos                              | 47.203           | 4,34 %          |
| Nitrógeno ureico                                                 | 43.279           | 3,98 %          |
| Terapia física integral                                          | 43.003           | 3,96 %          |
| Terapia respiratoria integral                                    | 42.844           | 3,94 %          |
| Potasio en suero u otros fluidos                                 | 37.849           | 3,48 %          |
| Sodio en suero u otros fluidos                                   | 37.214           | 3,42 %          |
| Bilirrubinas total y directa                                     | 29.754           | 2,74 %          |
| Cloro                                                            | 25.731           | 2,37 %          |
| Calcio automatizado                                              | 23.774           | 2,19 %          |
| Proteína c reactiva alta precisión automatizado                  | 21.759           | 2,00 %          |
| Magnesio en suero u otros fluidos                                | 19.637           | 1,81 %          |
| Transaminasa glutámico oxalacética [aspartato amino transferasa] | 17.152           | 1,58 %          |
| Transaminasa glutámico-piruvica [alanino amino transferasa]      | 17.025           | 1,57 %          |
| Subtotal                                                         | 526.853          | 48,49 %         |
| Otros                                                            | 559.766          | 51,51 %         |
| <b>Total</b>                                                     | <b>1.086.619</b> | <b>100,00 %</b> |

Fuente: RIPS AP HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

Respecto al análisis distribución por usuarios según regional, se concentra en la regional 9 Bogotá con un 67,67 % equivalente a 735 274 procedimientos realizados en el HOMIL a 30 942 usuarios, seguido de regional 10 Tolima con un 7,01 % equivalente a 76 177 procedimientos realizados a 3 321 usuarios.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Tabla n° 11 *Distribución de consultas HOMIL por regional, 2023*

| Regional                     | Usuarios      | Procedimientos   | % de Procedimientos |
|------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Regional 01<br>Barranquilla  | 392           | 12.682           | 1,17 %              |
| Regional 02<br>Bucaramanga   | 2.560         | 60.519           | 5,57 %              |
| Regional 03 Cali             | 949           | 20.788           | 1,91 %              |
| Regional 04<br>Villavicencio | 1.940         | 42.776           | 3,94 %              |
| Regional 05 Ibagué           | 1.636         | 45.682           | 4,20 %              |
| Regional 06 Florencia        | 835           | 23.930           | 2,20 %              |
| Regional 07 Medellín         | 1.062         | 22.736           | 2,09 %              |
| Regional 08 Yopal            | 781           | 17.661           | 1,63 %              |
| Regional 09 Bogotá           | 30.942        | 735.274          | 67,67 %             |
| Regional 10 Tolomai          | 3.321         | 76.177           | 7,01 %              |
| Regional 11 Armenia          | 549           | 15.253           | 1,40 %              |
| Regional 12 Neiva            | 668           | 13.141           | 1,21 %              |
| <b>Total</b>                 | <b>45.635</b> | <b>1.086.619</b> | <b>100,00 %</b>     |

Fuente: RIPS AP HOMIL corte 31 de diciembre de 2023- Procesado:  
Bioestadística DISAN EJC

## Capítulo Vigilancia Epidemiológica


### 1.21 Eventos de Interés en Salud Pública año 2023

Con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto 3518 del 2006 emitido por el Ministerio de la Protección Social mediante el cual se puso en funcionamiento el Sistema de Vigilancia en salud Pública, los eventos de interés en salud pública (EISP) son notificados por las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares Ejército con el propósito de generar información de manera sistemática y oportuna de los eventos que pueden incidir de manera negativa en la salud de la población.

La consolidación de la información se realiza en la sección de salud pública en el proceso de vigilancia epidemiológica a través del portal SIVIGILA y los datos son obtenidos de la retroalimentación del SIVIGILA realizada y compartida por la Dirección General de Sanidad evidenciando el comportamiento de los eventos notificados en el año 2023 para: red externa, Fuerza Aérea, Armada y Ejército Nacional. En la gráfica N°. 1. Se logra evidenciar que la mayoría de las

notificaciones en 2023 corresponden a Red externa con el 45 % seguido de la Red Ejército con el 37 % de las notificaciones por fuerza.

Gráfica n° 1 Relación de EISP notificados por fuerza, 2023.



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC.

## 1.22 Análisis general

Para el año 2023 se registran 12 842 eventos notificados que ingresaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) de la fuerza Ejército, de los cuales se encontraron 639 eventos duplicados y excluidos para un total de 12 203 valores únicos, 1 275 casos fueron descartados ya sea por criterio epidemiológico, por laboratorio y/o porque no cumple la condición del evento; otros 102 casos se depuraron por corresponder a errores de digitación, quedando para análisis 10 826 registros, los cuales se presentan en la tabla N°. 1.

El evento de interés en salud pública mayormente reportado corresponde a malaria representando el 19,27 % de los casos, seguido de dengue con 17,92 %, agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia con 14,97 % y vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar con 10,94 % de los eventos notificados en el año 2023.

Tabla n° 1 Eventos de interés en salud pública notificados, 2023.


| Eventos de interés en salud pública                                   | No casos     | %          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Malaria                                                               | 2086         | 19,27      |
| Dengue                                                                | 1940         | 17,92      |
| Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia          | 1621         | 14,97      |
| Vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar | 1184         | 10,94      |
| Leishmaniasis cutánea                                                 | 1140         | 10,53      |
| Varicela individual                                                   | 514          | 4,75       |
| Intento de suicidio                                                   | 443          | 4,09       |
| Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)                     | 211          | 1,95       |
| Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada                     | 175          | 1,62       |
| VIH/sida/mortalidad por sida                                          | 166          | 1,53       |
| Intoxicaciones                                                        | 162          | 1,50       |
| Tuberculosis                                                          | 144          | 1,33       |
| Morbilidad materna extrema                                            | 135          | 1,25       |
| Leptospirosis                                                         | 134          | 1,24       |
| Otros eventos                                                         | 771          | 7,12       |
| <b>Total general</b>                                                  | <b>10826</b> | <b>100</b> |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.

Procesado: Sivigila DISAN EJC.

En el análisis de los EISP notificados, de los cuales el 70,88 % (7 674) corresponden al sexo masculino, el 50,82 % (3 900) se concentra el curso de vida de juventud. (Ver gráfica N°. 2.)

Gráfica n° 2. Distribución por sexo y curso de vida de los EISP, 2023




Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.

Procesado: Sivigila DISAN EJC.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

El comportamiento por semanas epidemiológicas evidencia un aumento en la notificación en la semana 48 con 331 eventos notificados, con un pico anterior en la semana 42 con 278 casos notificados. (Ver gráfica N°. 3)

Gráfica n° 3 Comportamiento por semanas epidemiológicas de los EISP, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC.

Para la clasificación inicial del evento de interés en salud pública 1 332 casos ingresaron como probable, de los cuáles se excluyen de confirmación 1 184 eventos correspondientes al evento vigilancia en salud pública de la violencia de género e intrafamiliar (código 875) y 1 460 como casos probables para un total de 1 608 eventos por confirmar o descartar, para lo cual se requiere la realización de un ajuste final, la tabla N°. 2, presenta la distribución de casos por clasificación.

Tabla n° 2. Comportamiento por tipo de caso, 2023

| Tipo de caso                  | No. Casos    | %          |
|-------------------------------|--------------|------------|
| Sospechoso (1)                | 1332         | 12,30      |
| Probable (2)                  | 1460         | 13,49      |
| Conf. por laboratorio (3)     | 4638         | 42,84      |
| Conf. Clínica (4)             | 3342         | 30,87      |
| Conf. nexa epidemiológico (5) | 54           | 0,50       |
| <b>Total, general</b>         | <b>10826</b> | <b>100</b> |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC.

De los 1 608 casos pendientes por ajustar, se evidencia que el 42,97 % (691), no fueron ajustados y al 3,11 % (50) solo les generaron una actualización en los datos de la notificación. (ver tabla N°. 3).

Tabla n° 3 Ajuste de casos del evento de interés en salud pública, 2023

| Tipo de ajuste                         | No. Casos | %     |
|----------------------------------------|-----------|-------|
| Sin ajuste (0)                         | 691       | 42,97 |
| Confirmado por laboratorio (3)         | 664       | 41,29 |
| Confirmado por clínica (4)             | 72        | 4,48  |
| Confirmado por nexo epidemiológico (5) | 131       | 8,15  |
| Actualización (7)                      | 50        | 3,11  |
| Total, general                         | 1608      | 100   |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.

Procesado: Sivigila DISAN EJC

En cuanto a la distribución de casos de eventos de interés en salud pública sin ajuste, se encuentra el evento dengue siendo el más alto con 523 casos sin definir su caracterización final. (Ver tabla N°. 4).

Tabla n° 4 Distribución de casos sin ajuste de eventos de interés en salud pública, 2023

| Evento de Interés en Salud pública                | N°. Casos | %     |
|---------------------------------------------------|-----------|-------|
| Dengue                                            | 523       | 70,58 |
| Leptospirosis                                     | 113       | 15,25 |
| Enfermedad transmitida por alimentos o agua (ETA) | 55        | 7,42  |
| Infección respiratoria aguda grave IRAG inusitada | 22        | 2,97  |
| Intoxicaciones                                    | 10        | 1,35  |
| Cáncer en menores de 18 años                      | 6         | 0,81  |
| Defectos congénitos                               | 3         | 0,40  |
| Viruela símica (Monkeypox)                        | 3         | 0,40  |
| Chagas                                            | 2         | 0,27  |
| Dengue Grave                                      | 1         | 0,13  |
| Zika                                              | 1         | 0,34  |
| Mortalidad por dengue                             | 1         | 0,13  |
| Fiebre Tifoidea y paratifoidea                    | 1         | 0,13  |

| Evento de Interés en Salud pública | N°. Casos  | %          |
|------------------------------------|------------|------------|
| <b>Total General</b>               | <b>741</b> | <b>100</b> |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023. Procesado: Sivigila DISAN EJC

En los Establecimientos de Sanidad Militar analizados por regionales se evidencia que el 16,01 % del total de las notificaciones realizadas para los usuarios del Subsistema, corresponden a la regional 07 Medellín, seguido de la Regional 09 Bogotá con 14,71 %. Por el contrario, la regional con menor número de reportes fue la Regional 08 Yopal con el 1,59 %. (Ver tabla N°. 5.)

Tabla n° 5 Distribución de eventos notificados por regionales, 2023.

| Regional                  | N°. Casos    | %          |
|---------------------------|--------------|------------|
| Regional 01 Barranquilla  | 1490         | 13,76      |
| Regional 02 Bucaramanga   | 1522         | 14,06      |
| Regional 03 Cali          | 1134         | 10,47      |
| Regional 04 Villavicencio | 651          | 6,01       |
| Regional 05 Ibagué        | 872          | 8,05       |
| Regional 06 Florencia     | 431          | 3,98       |
| Regional 07 Medellín      | 1733         | 16,01      |
| Regional 08 Yopal         | 172          | 1,59       |
| Regional 09 Bogotá        | 1593         | 14,71      |
| Regional 10 Tolemaida     | 387          | 3,57       |
| Regional 11 Armenia       | 313          | 2,89       |
| Regional 12 Neiva         | 528          | 4,88       |
| <b>Total General</b>      | <b>10826</b> | <b>100</b> |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023. Procesado: Sivigila DISAN EJC

### 1.23 Análisis de los Principales Eventos Notificados en el Año 2023.

Se presenta la caracterización de los eventos junto con su respectiva distribución geográfica de los eventos de interés en salud pública más frecuentes para el año 2023.

#### 1.23.1 Malaria

La malaria, también conocida como paludismo es una enfermedad parasitaria causada por el género *Plasmodium*, el cual es transmitido por la picadura de un mosquito del género anófeles infectado. Los parásitos *Plasmodium vivax* y *P. falciparum* son los más comunes en esta enfermedad, mientras que *P. malariae* y *P.*

ovale son parásitos menos frecuentes<sup>2</sup>.

Situación Epidemiológica Nacional: En Colombia, la malaria continúa siendo un problema prioritario en salud pública, debido a que cerca del 66 % de los municipios del territorio nacional se encuentran ubicados en alturas iguales o inferiores a los 1 600 metros sobre el nivel del mar (740 municipios), estos presentan condiciones climáticas, geográficas y epidemiológicas que facilitan la transmisión de la enfermedad<sup>3</sup>.


En el 2023 se reportaron en total 2 086 casos de malaria evidenciando un aumento del 30,44 % con relación al año 2022 donde se presentaron 1 451 casos, este incremento supone según el Informe Mundial sobre la malaria en 2023 el vínculo entre el cambio climático y la enfermedad, además de los obstáculos que existen para la eliminación de la malaria como: la minería ilegal, la deforestación, el desplazamiento, la resistencia del vector a los insecticidas, algunas resistencias encontradas en el parásito a los medicamentos, el acceso de manera tardía a los servicios de salud lo cual retrasa el diagnóstico y tratamiento.

En cuanto a la distribución por sexo y edad, esta enfermedad tiene una mayor relación con los hombres, presentando un pico a los 19 años, está directamente relacionado con la actividad militar, dado que la concentración de casos se da desde los 18 años hasta los 35 años. (Ver gráfica N°. 4)

<sup>2</sup>salud, O. p. Organización mundial de la salud. [Internet].2023.  
<https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/CD51-13-s.pdf>

<sup>3</sup> Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Malaria. versión 5.  
[Internet] 2024. <https://doi.org/10.33610/infoeventos.13>


Gráfica n° 4. Distribución por sexo y edad de Malaria, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC.

De acuerdo al curso por momento de vida se evidencia una concentración en juventud y adultez. (Ver gráfica N°. 5)

Gráfica n° 5. Distribución por curso de vida de Malaria, 2023




Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC.

El canal endémico para este evento evidencia que los casos reportados se mantuvieron en la zona de seguridad hasta el periodo epidemiológico VI, con un ligero descenso a la zona de éxito en el periodo VII para posteriormente ascender a la zona de seguridad nuevamente en los periodos: VIII, IX y X y en los últimos tres

periodos del año se evidencia un aumento de casos a la zona de alarma sin presentar valores fuera de lo esperado, siendo compatible con el comportamiento del evento a nivel nacional. (Ver gráfica N°. 6)

Gráfica n° 6. Canal endémico Malaria, 2023-/\*



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023. Procesado: Sivigila DISAN EJC. En el comportamiento por distribución geográfica para el 2023 se presentan los diez primeros departamentos que más aportan casos, siendo Córdoba el que aporta el 30,49 % (636) del total de los casos en el País, seguido por Choco con el 30,15 % (629). (Ver tabla N°. 6).

Tabla n° 6 Distribución geográfica de los casos de malaria por departamento de procedencia, 2023

| Departamento de procedencia | No. Casos | %     |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Córdoba                     | 636       | 30,49 |
| Choco                       | 629       | 30,15 |
| Antioquia                   | 277       | 13,28 |
| Nariño                      | 150       | 7,19  |
| Guaviare                    | 107       | 5,13  |
| Amazonas                    | 54        | 2,59  |
| Risaralda                   | 39        | 1,87  |
| Valle                       | 33        | 1,58  |
| Norte de Santander          | 21        | 1,01  |
| Cauca                       | 21        | 1,01  |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC.

Los diez primeros municipios que más aportan casos se presentan en la tabla N°. 7, siendo Tierralta del departamento de Córdoba el que aporta el 21,67 % (452) del

total de los casos en el País.

Tabla n° 7 Distribución geográfica de los casos de malaria por municipio de procedencia, 2023

| Municipio de procedencia | No. Casos | %     |
|--------------------------|-----------|-------|
| Tierralta                | 452       | 21,67 |
| Tado                     | 137       | 6,57  |
| Tumaco                   | 118       | 5,66  |
| Puerto libertador        | 115       | 5,51  |
| Quibdó                   | 106       | 5,08  |
| Unión Panamericana       | 105       | 5,03  |
| San José del Guaviare    | 83        | 3,98  |
| El Bagre                 | 83        | 3,98  |
| Bagado                   | 77        | 3,69  |
| Cáceres                  | 49        | 2,35  |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023. Procesado: Sivigila DISAN EJC.

### 1.23.2 Dengue

El dengue es una enfermedad grave de impacto epidemiológico, social y económico, que se ha constituido como un problema creciente para la salud pública mundial. La influencia de factores sociales, demográficos y medioambientales, han contribuido a la propagación del vector (*Aedes aegypti*), propiciando el aumento de la incidencia y la aparición de la enfermedad en nuevas zonas geográficas.<sup>4</sup>

Situación Epidemiológica Nacional: En 2019 inició una nueva fase epidémica de dengue en la Región de las Américas, situación esperada teniendo en cuenta el comportamiento cíclico del evento; en Colombia. En 2020, el comportamiento epidemiológico de dengue se ubicó en situación de brote durante el primer trimestre del año, relacionado con la continuación de la fase epidémica del evento en el país que inició en la semana epidemiológica 08 de 2019; sin embargo, en la semana epidemiológica 12 se registró un descenso marcado de la notificación del evento, situación que coincidió la detección de la transmisión del virus SARS CoV2 en el país y las medidas adoptadas por el gobierno nacional ante la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19.<sup>5</sup>

En 2023 y debido al aumento de casos de dengue a nivel nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Instituto Nacional de Salud emitieron la

<sup>4</sup> Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Vigilancia de dengue. versión 04. [Internet] 2024. [https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro\\_Dengue.pdf](https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Dengue.pdf)


<sup>5</sup> Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Vigilancia de dengue. versión 04. [Internet] 2024. [https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro\\_Dengue.pdf](https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Dengue.pdf)

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Circular 013 de 2023, mediante la cual presentan una serie de instrucciones para la elaboración e implementación de los planes de contingencia para el control de dengue en Colombia. Al interior de los establecimientos de sanidad militar, se ha venido realizando un trabajo articulado con Dirección General de Sanidad enfocado en implementar el plan de contingencia tal como lo describe esta circular, con el objetivo de controlar la morbilidad y evitar la mortalidad por dengue en nuestra población. De las enfermedades transmitidas por vectores, el dengue tiene una incidencia acumulada de 1,93 casos por cada 1 000 habitantes; para el 2023 se reportaron en total 1 940 casos evidenciando un aumento del 25,05 % en relación con el año 2022 donde se presentaron 1 454 casos. El aumento de casos de dengue en 2023, responde además a factores como: el cambio climático, la apertura comercial y a la mayor frecuencia de viajes después de la pandemia del COVID-19 que, sin duda, generaron un enorme impacto en la propagación del dengue durante el año a nivel nacional, viéndose también reflejado este aumento en nuestra población de Ejército Nacional.

En cuanto a la distribución por sexo y edad, esta enfermedad tiene una mayor relación con los hombres con el 65,21 % (1 265), presentando un pico a los 19 años con uno anterior a los 13 años. (Ver gráfica N°. 7)


Gráfica n° 7. Distribución por sexo y edad de Dengue, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC.


De acuerdo al curso por momento de vida se evidencia una concentración en infancia y adultez. (Ver gráfica N°. 8)

Gráfica n° 8. Distribución por momento curso de vida de Dengue, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023. Procesado: Sivigila DISAN EJC  
El canal endémico para este evento evidencia que los casos reportados se mantuvieron en la zona de seguridad hasta el periodo epidemiológico XI y en los últimos dos periodos se presentan un aumento de casos hacia la zona de alarma compatible con el comportamiento del evento a nivel nacional. (Ver gráfica N°. 9)

Gráfica n° 9. Canal endémico Dengue, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC.

En el comportamiento por distribución geográfica para el 2023 se presentan los diez primeros departamentos que más aportan casos siendo Tolima el que más aporta casos con el 29,18 % (566); seguido por Meta con 12,37 % (240) casos. (Ver Tabla N°. 8).

Tabla n° 8 Distribución geográfica de los casos de Dengue por departamento de

procedencia, 2023

| Departamento de procedencia | No. Casos | %     |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Tolima                      | 566       | 29,18 |
| Meta                        | 240       | 12,37 |
| Valle del Cauca             | 161       | 8,30  |
| Huila                       | 129       | 6,65  |
| Cundinamarca                | 126       | 6,49  |
| Santander                   | 93        | 4,79  |
| Antioquia                   | 77        | 3,97  |
| Caquetá                     | 67        | 3,45  |
| Córdoba                     | 60        | 3,09  |
| Norte de Santander          | 52        | 2,68  |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023. Procesado: Sivigila DISAN EJC

Los diez primeros municipios que más aportan casos se presentan en la tabla N°. 9, siendo Ibagué (Tolima), el que aporta el 13,04 % (253 del total de los casos en el País.

Tabla n° 9 .Distribución geográfica de los casos de Dengue por municipio de procedencia, 2023

| Municipio de procedencia | No. Casos | %     |
|--------------------------|-----------|-------|
| Ibagué                   | 253       | 13,04 |
| Villavicencio            | 170       | 8,76  |
| Melgar                   | 76        | 3,92  |
| Neiva                    | 68        | 3,51  |
| Cali                     | 64        | 3,30  |
| Chaparral                | 61        | 3,14  |
| Girardot                 | 52        | 2,68  |
| Florencia                | 50        | 2,58  |
| Nilo                     | 46        | 2,37  |
| Palmira                  | 46        | 2,37  |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC.

### 1.23.3 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia (APTR)

La infección por el virus de la rabia es causada por un grupo de virus del género

**PATRIA HONOR LEALTAD**

*Lyssavirus* del serogrupo de la rabia, en este grupo se incluye el virus de la rabia clásico, *virus de Mokola*, *virus Duvenhage*, *virus Obodhiang*, *virus Kotonkan*, *virus Rochambeau*, *virus Lyssavirus europeo de murciélago tipo 1 y tipo 2* y *Lyssavirus tipo 1 y tipo 2 australiano* entre otros, este grupo es muy amplio y puede infectar a humanos a través del contacto con mucosa, piel lesionada o mordedura de animales infectados con el virus de la rabia.<sup>6</sup>

La infección es prevenible a través de la vacunación de perros, gatos y humanos expuestos, por lo que es necesario que la atención de personas agredidas por un animal potencialmente transmisor del virus de la rabia sea inmediata, garantizando el inicio de esquema profiláctico según la probabilidad de exposición al virus.<sup>7</sup>

Situación Epidemiológica Nacional: Entre el año 1999 a 2021 en Colombia se han identificado 43 casos de rabia humana distribuidos en todas las regiones del país; la mayor frecuencia se ha identificado en la región Pacífica con el 51 % de los casos (n=22) seguida de la región Central con el 16 % (n=7), la región Atlántica con 14 % (n=6), la región Amazonía con el 5 % (n=2) y la Orinoquía con el 2 % (n=1). La entidad territorial con mayor frecuencia de casos en este período ha sido Chocó con 17 casos, seguido por Cundinamarca, Santa Marta y Santander con cuatro casos cada uno. Los últimos casos identificados en el país fueron en los años 2020 y 2021, procedentes del departamento de Huila en los municipios de Neiva y La Argentina, Respectivamente.<sup>8</sup> Para el 2023 se reportaron en total 1 621 casos evidenciando un aumento del 7,22 % con relación al año 2022 donde se presentaron 1 504 casos.


En cuanto a la distribución por sexo y edad, esta enfermedad tiene una mayor relación con los hombres el 66,07 % (1 071), cuando se presenta mayor exposición; directamente relacionado con la actividad escolar. (Ver gráfica N°. 10)

<sup>6</sup> Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Vigilancia Integrada de la Rabia. versión 1. [Internet] 2022. <https://doi.org/10.33610/infoeventos.41>

<sup>7</sup> Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Vigilancia Integrada de la Rabia. versión 1. [Internet] 2022. <https://doi.org/10.33610/infoeventos.41>

<sup>8</sup> Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Vigilancia Integrada de la Rabia. versión 1. [Internet] 2022. <https://doi.org/10.33610/infoeventos.41>


Gráfica n° 10. Distribución por sexo y edad de APTR, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC

De acuerdo al curso por momento de vida se evidencia una concentración en adultez y juventud. (Ver gráfica N°. 11)

Gráfica n° 11. Distribución por curso de vida de APTR, 2023




Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC

El canal endémico para este evento evidencia que los casos reportados se

mantuvieron en la zona de seguridad a lo largo de todos los periodos epidemiológicos, con leves descensos en los periodos X y XI sin que representen valores fuera de los esperados. (Ver gráfica N°. 12)

Gráfica n°. 12. Canal endémico APTR, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023. Procesado: Sivigila DISAN EJC. En el comportamiento por distribución geográfica para el 2023 se presentan los diez primeros departamentos o distritos que más aportan casos siendo Bogotá D.C el que más aporta casos con el 14,99 % (243); seguido por Tolima con 11,54 % (187) casos. (Ver Tabla N°. 10).

Tabla n°. 10. Distribución geográfica de los casos de APTR por departamento de procedencia, 2023

| Departamento de procedencia | No. Casos | %     |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Bogotá D.C.                 | 243       | 14,99 |
| Tolima                      | 187       | 11,54 |
| Huila                       | 111       | 6,85  |
| Norte de Santander          | 100       | 6,17  |
| Antioquia                   | 95        | 5,86  |
| Valle                       | 93        | 5,74  |
| Cundinamarca                | 93        | 5,74  |
| Boyacá                      | 78        | 4,81  |
| Santander                   | 72        | 4,44  |
| Cauca                       | 66        | 4,07  |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.

Procesado: Sivigila DISAN EJC.

Los diez primeros municipios que más aportan casos se presentan en la tabla N°. 11, siendo Bogotá el que más aporta con el 14,87 % (241) del total de los casos en el País.

*Tabla n° 11.* Distribución geográfica de los casos de APTR por municipio de procedencia, 2023

| Municipio de procedencia | No. Casos | %     |
|--------------------------|-----------|-------|
| Bogotá                   | 241       | 14,87 |
| Ibagué                   | 99        | 6,11  |
| Neiva                    | 66        | 4,07  |
| Florencia                | 54        | 3,33  |
| Popayán                  | 41        | 2,53  |
| Cúcuta                   | 36        | 2,22  |
| Cali                     | 36        | 2,22  |
| Ocaña                    | 34        | 2,10  |
| Villavicencio            | 31        | 1,91  |
| Pasto                    | 30        | 1,85  |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.

Procesado: Sivigila DISAN EJC.

#### 1.23.4 Violencia de género e intrafamiliar

La violencia de género y, entre ellas, las violencias sexuales son una violación sistemática y masiva de derechos humanos que afectan la vida, la salud física, mental y social, la integridad, la libertad e igualdad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres y personas con orientaciones diferentes a la heterosexual, en particular a las de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).<sup>9</sup> El Sivigila permite la notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar con fechas de ocurrencia de años anteriores a la vigencia actual y no es competencia del INS la confirmación de estos.


Situación Epidemiológica Nacional: En Colombia, los departamentos de: Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Cali y Valle del Cauca se encuentran entre las entidades

<sup>9</sup> Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos. versión 03. [Internet] 2022.

territoriales que presentan la notificación de casos sospechosos de violencia física más altos del país. En el marco territorial en el periodo de 2019 a 2021, la mitad de las agresiones hacia mujeres cometidas por sus parejas se concentraron en las entidades de Bogotá, D.C., con un acumulado de 23.750 casos, Antioquia, con 10.685, Cundinamarca, con 8.583 y el Valle del Cauca, con 7.358 casos. En estos cuatro departamentos se concentró el 51,2 % de los casos de 2019, el 52,2 % de 2020 y el 50,6 % de 2021. El número de homicidios de mujeres en Colombia fue de 978; el mayor número de ellos se concentró en Antioquia, con 155, y en Valle del Cauca, con 144. Ambos departamentos, en conjunto con Bogotá, D.C., Cauca y Norte de Santander, representaron el 52,0 % de los homicidios de mujeres ese año.<sup>10</sup> Los casos de violencia de género e intrafamiliar ingresan y permanecen en el sistema como casos sospechosos del evento, por lo cual no es necesario la confirmación y ajuste de estos.

En el SSFM para el 2023 se reportaron en total 1 184 casos evidenciando una disminución del 1,50 % con relación al año 2022 donde se presentaron 1 202 casos. En cuanto a la distribución por sexo y edad, esta enfermedad tiene una mayor relación con las mujeres siendo el 72,38 % (857), de los cinco eventos más frecuentes es el único que tiene una mayor concentración en mujeres, presentando un pico a los 13 años. (Ver gráfica N°. 13)

*Gráfica n° 13. Distribución por sexo y edad de Violencia de género e intrafamiliar, 2023*




Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC.

<sup>10</sup> Colombia. Instituto Nacional de Salud. Informe de Evento Primer Semestre Violencia de Género e Intrafamiliar y Ataques con Agentes Químicos. [Internet] 2023. [https://www.ins.gov.co/buscador eventos/Informesdeevento/violencia %20de %20genero %20informe %20primer %20semestre %202023.pdf](https://www.ins.gov.co/buscador eventos/Informesdeevento/violencia%20de%20genero%20informe%20primer%20semestre%202023.pdf)


De acuerdo al curso por momento de vida se evidencia una concentración en adolescencia y adultez, sin embargo, presenta un comportamiento homogéneo en los demás momentos. (Ver gráfica N°. 14)

Gráfica n° 14. Distribución por curso de vida de Violencia de género e intrafamiliar, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023. Procesado: Sivigila DISAN EJC. El canal endémico para este evento evidencia que los casos reportados se mantuvieron en la zona de seguridad los tres primeros periodos epidemiológicos, con un aumento de los casos para el periodo IV hacia la zona de alarma para posteriormente descender nuevamente hacia la zona de seguridad en el periodo V manteniéndose allí durante el resto de los periodos epidemiológicos en el año. (Ver gráfica N°. 15)

Gráfica n° 15. Canal endémico Violencia de género e intrafamiliar, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
 Procesado: Sivigila DISAN EJC.

En el comportamiento por distribución geográfica para el 2023 se presentan los diez primeros departamentos o distritos que más aportan casos siendo Bogotá D.C el que más aporta casos con el 11,74 % (139); seguido por Santander con 9,21 % (109) casos. (Ver Tabla N°. 12).

*Tabla n° 12.* Distribución geográfica de los casos de Violencia de género e intrafamiliar por departamento de procedencia, 2023.

| Departamento de procedencia | No. Casos | %     |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Bogotá D.C                  | 139       | 11,74 |
| Santander                   | 109       | 9,21  |
| Cundinamarca                | 107       | 9,04  |
| Antioquia                   | 93        | 7,85  |
| Tolima                      | 92        | 7,77  |
| Huila                       | 82        | 6,93  |
| Valle                       | 79        | 6,67  |
| Norte de Santander          | 61        | 5,15  |
| Atlántico                   | 43        | 3,63  |
| Boyacá                      | 41        | 3,46  |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
 Procesado: Sivigila DISAN EJC.

Los diez primeros municipios que más aportan casos se presentan en la tabla N°. 13, siendo Bogotá el que aporta el 11,74 % (139) del total de los casos en el País.

*Tabla n° 13.* Distribución geográfica de los casos de Violencia de género e intrafamiliar por municipio de procedencia, 2023

| Municipio de procedencia | No. Casos | %     |
|--------------------------|-----------|-------|
| Bogotá                   | 139       | 11,74 |
| Bucaramanga              | 61        | 5,15  |
| Ibagué                   | 43        | 3,63  |
| Medellín                 | 40        | 3,38  |
| Cali                     | 35        | 2,96  |
| Fusagasugá               | 35        | 2,96  |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Municipio de procedencia | No. Casos | %    |
|--------------------------|-----------|------|
| Neiva                    | 34        | 2,87 |
| Florencia                | 33        | 2,79 |
| Cúcuta                   | 27        | 2,28 |
| Armenia                  | 25        | 2,11 |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.

Procesado: Sivigila DISAN EJC.

### 1.23.5 *Leishmaniasis cutánea*

Las leishmaniasis son un tipo de enfermedad transmitida por vectores que afectan la piel, las mucosas y las vísceras, resultantes del parasitismo de los macrófagos por un protozoo flagelado del género *Leishmania*, introducido al organismo por la picadura de un insecto flebotomiano hembra, que pertenece al género *Lutzomyia*. Las presentaciones clínicas varían de acuerdo con la especie parasitaria, la respuesta inmune del hospedero y el estado evolutivo de la enfermedad.

Las formas de presentación clínica de la enfermedad son: la leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucosa y leishmaniasis visceral. La infección en el hombre se puede dar a partir de parásitos provenientes de un reservorio animal (ciclo zoonótico) o a partir de parásitos que el vector ha tomado de otro hospedero humano (ciclo antroponótico)<sup>11</sup>

Situación epidemiológica nacional: En Colombia, durante la década de los 90 se notificaban en promedio 6.500 casos nuevos de Leishmaniasis por año, cifra que aumentó progresivamente al punto de pasar en los años 2005 y 2006 a cerca de 20.000 casos cada año, notificados al sistema. En los años posteriores descendió hasta 8 239 casos en el año 2008, volviendo a presentar picos súbitos en los años 2009 (15 445 casos), 2010 (14 837 casos), 2014 (11 657 casos) y 2016 (11 850 casos). Se estima que en el país existen más de 11 millones de personas en riesgo, donde la transmisión principalmente se da en el área rural.<sup>12</sup>

Se presentan las tres formas clínicas de la enfermedad, siendo la más frecuente y la de mayor distribución geográfica, la Leishmaniasis cutánea (entre 95 % y 98 % de los casos); la Leishmaniasis mucosa, que es el resultado de la diseminación (por

<sup>11</sup> Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia de Leishmaniasis. versión 05. [Internet] 2022.

<sup>12</sup> CDC. Parasites\_leishmaniasis [Internet]. Atlanta, USA: Centers for Disease Control (CDC), Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services; 2013. Available from: [https://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/gen\\_info/index.html](https://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/gen_info/index.html)

sangre o linfa) del parásito, y que se puede presentar de semanas a años después de la lesión cutánea (1 % a 4 %) y Leishmaniasis visceral (entre el 0,1 y 1,5 %).<sup>13</sup>


La Leishmaniasis cutánea hace parte de los eventos más reportados en el Ejército a nivel Nacional, ya que el vector se encuentra en todos los departamentos del país, a excepción de San Andrés Islas y la Capital del País (Bogotá, D.C.).

En el SSFM para el 2023 se notificaron 1 140 casos de leishmaniasis cutánea, evidenciando una disminución del 42,28 % en relación con el año 2022 donde se presentaron 1 975 casos.

En cuanto a la distribución por sexo y edad, esta enfermedad tiene una mayor relación con los hombres, presentando un pico a los 19 años, lo que está directamente relacionado con la actividad militar, dado que la concentración de casos se da desde los 18 años hasta los 32 años. (Ver gráfica N°. 16)

## ESPACIO EN BLANCO

Gráfica n° 16. Distribución por sexo y edad de Leishmaniasis cutánea, 2023




Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
 Procesado: Sivigila DISAN EJC.

<sup>13</sup> Colombia. Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia de Leishmaniasis. versión 05. [Internet] 2022.

De acuerdo al curso por momento de vida se evidencia una concentración en juventud y adultez. (Ver gráfica N°. 17)


Gráfica n° 17. Distribución por curso de vida de Leishmaniasis cutánea, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC

El canal endémico para este evento evidencia que los casos reportados se mantuvieron en la zona de éxito hasta el periodo epidemiológico X, con un ligero incremento de casos hacia la zona de seguridad en el periodo XI pese a descender en el último periodo el comportamiento del evento se mantuvo en la zona de seguridad. (Ver gráfica N°. 18)

Gráfica n° 18. Canal endémico Leishmaniasis cutánea, 2023



Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.  
Procesado: Sivigila DISAN EJC

En el comportamiento por distribución geográfica para el 2023 se presentan los diez

**PATRIA HONOR LEALTAD**

primeros departamentos que más aportan casos siendo Antioquia el departamento que más aporta casos con el 15,44 % (176); seguido por Meta con 12,98 % (148) casos. (Ver Tabla N°. 14).

*Tabla n° 14.* Distribución geográfica de los casos de Leishmaniasis cutánea por departamento de procedencia, 2023.

| Departamento de procedencia | No. Casos | %     |
|-----------------------------|-----------|-------|
| Antioquia                   | 176       | 15,44 |
| Meta                        | 148       | 12,98 |
| Guaviare                    | 145       | 12,72 |
| Putumayo                    | 119       | 10,44 |
| Choco                       | 113       | 9,91  |
| Caquetá                     | 106       | 9,30  |
| Córdoba                     | 93        | 8,16  |
| Nariño                      | 48        | 4,21  |
| Risaralda                   | 30        | 2,63  |
| Bolívar                     | 23        | 2,02  |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.

Procesado: Sivigila DISAN EJC

Los diez primeros municipios que más aportan casos se presentan en la tabla N°. 15, siendo San José del Guaviare el que aporta el 9,30 % (106) del total de los casos en el País.

*Tabla n° 15.* Distribución geográfica de los casos de Leishmaniasis cutánea por municipio de procedencia, 2023.

| Municipio de procedencia | No. Casos | %    |
|--------------------------|-----------|------|
| San José del Guaviare    | 106       | 9,30 |
| Valdivia                 | 76        | 6,67 |
| Tierralta                | 75        | 6,58 |
| Puerto Asís              | 47        | 4,12 |
| Solano                   | 46        | 4,04 |
| La macarena              | 40        | 3,51 |
| Vistahermosa             | 40        | 3,51 |
| Unguia                   | 35        | 3,07 |
| Puerto Guzmán            | 32        | 2,81 |
| Florencia                | 31        | 2,72 |

Fuente: Retroalimentación Sivigila año 2023.

Procesado: Sivigila DISAN EJC.

**PÚBLICA**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD**



**ELABORÓ:**

**PS. LAURA GISELA MORA TONCEL**

Bacterióloga Epidemióloga, Salud Pública DISAN EJC.

**ESPACIO EN BLANCO**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

**PÚBLICA**




SC8310-1

### 1.24 Mortalidad Operacional

Para el 2023 se registraron 1 863 novedades de personal, de los cuales el 14,9% (274) fueron muertos. Se pueden diferenciar entre muerto en combate y fuera de combate. Dentro del comparativo que se puede realizar fuera de combate se encuentra las muertes por enfermedad natural y los diferentes accidentes, agresiones, lesiones y condiciones climáticas.

*Gráfica n° 1* Comparativo de las muertes presentadas en personal militar activo, año 2023.



Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército y Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

La tasa bruta de mortalidad para el año 2023 es de 1,81 muertes por cada 1 000 militares activos, cifra que es inferior a la registrada en el País para el 2022 que correspondió a 5,6 muertes por cada 1.000 habitantes en el territorio colombiano.

**Tasa de mortalidad:**  $\frac{274 \text{ defunciones en personal militar año 2023}}{151\,062 \text{ militares activos EJC año 2023}} = 0,00181$

La causa que más registro mortalidades son aquellas registradas fuera de combate con el 78,8%, 216 mortalidades, las agresiones internas y externas con el 20,8% (57), seguido de los accidentes de tránsito con el 19,7% (54) y en tercer lugar las muertes por enfermedad natural con el 15% (41). Dentro de las mortalidades en combate que representaron el 21,2% (58), la causa que más registro muertes fue

**PATRIA HONOR LEALTAD**

# PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



asesinado en combate con el 12,8% (35), seguido de los asesinados por acción de minas con un 2,6% (7) y en tercer lugar el personal asesinado con un 2,2% (6)

*Tabla n° 1* Comparativo de las muertes en combate y fuera de combate  
Presentadas en personal Militar activo por causal.

|                               | Causal                           | Cantidad   |
|-------------------------------|----------------------------------|------------|
| Muerte fuera de combate       | Accidentes de aviación           | 4          |
|                               | Accidentes arma de fuego         | 23         |
|                               | Agresiones                       | 57         |
|                               | Accidente de transito            | 54         |
|                               | Lesiones autoinfligidas          | 20         |
|                               | Accidente por inmersión          | 6          |
|                               | Riesgo de origen natural         | 5          |
|                               | Seguridad industrial             | 4          |
|                               | Temperaturas extremas            | 2          |
| Muerte por enfermedad natural | muerte por enfermedad            | 41         |
| Muerte en combate             | Asesinado(a)                     | 6          |
|                               | Asesinado(a) en combate          | 35         |
|                               | Asesinado(a) por acción de minas | 7          |
|                               | Asesinado(a) por francotirador   | 3          |
|                               | Asesinado(a) por hostigamiento   | 3          |
|                               | Asesinado(a) por pisa suave      | 2          |
|                               | Asesinado(a) por plan pistola    | 2          |
|                               |                                  |            |
| <b>Total</b>                  |                                  | <b>274</b> |

Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército y Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



La mayoría de las mortalidades son registradas fuera de combate por lo cual debe ser una prioridad para los Comandantes y sus estados mayores garantizar la aplicación los lineamientos emitidos por la Dirección de Preservación de la Fuerza quien establece principios y herramientas para la seguridad en el cumplimiento de la misión desde la instrucción, el entrenamiento, las operaciones, la logística militar, actividades administrativas e incluso la protección del personal durante los ciclos de descanso, pues permite maximizar los éxitos y proteger en primera medida al hombre, que se constituye en el recurso vital de la Institución y la Nación.


**Gráfica n° 2** Muertes en combate y fuera de combate presentadas en personal militar activo, año 2023.



Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército y Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

La Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército es la encargada de registrar la información relacionada con las muertes ocurridas dentro de las diferentes operaciones militares, siendo los Soldados Profesionales el grupo poblacional que más registra muertes en esta categoría con el 55,8% seguido del grupo de Soldados en calidad de servicio militar obligatorio con el 23,1%.

*Gráfica n° 3 Muertes en combate presentadas en personal militar activo según grado, año 2023.*



Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Los cinco departamentos que más registraron mortalidades en combate fueron Norte de Santander con el 20,7% (12), seguido de Antioquia con el 19% (11), en tercer lugar, encontramos a los departamentos de Cauca, Córdoba y Nariño cada uno con el 10,3% (6).

*Tabla n° 2. Distribución fallecimientos en combate distribuidos por departamentos, año 2023.*


| Departamento       | Cantidad | Porcentaje |
|--------------------|----------|------------|
| Norte de Santander | 12       | 20,7       |
| Antioquia          | 11       | 19,0       |
| Cauca              | 6        | 10,3       |
| Córdoba            | 6        | 10,3       |

| Departamento    | Cantidad  | Porcentaje |
|-----------------|-----------|------------|
| Nariño          | 6         | 10,3       |
| Arauca          | 4         | 6,9        |
| Bolívar         | 3         | 5,2        |
| Chocó           | 3         | 5,2        |
| Valle del Cauca | 3         | 5,2        |
| Caquetá         | 2         | 3,4        |
| Huila           | 1         | 1,7        |
| Meta            | 1         | 1,7        |
| <b>Total</b>    | <b>58</b> | <b>100</b> |

Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Estos departamentos cuentan con alta presencia de grupos al margen de la ley, aunque se registró una disminución significativa, 20 homicidios menos respectó al 2022, la cual se podría atribuir al cese al fuego que se llevó a cabo durante el 2023.

Gráfica n° 4 Fallecimientos en combate distribuidos por departamentos, año 2023.




Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Para las muertes registradas se indican 7 categorías, siendo la que más registró casos, el asesinato en combate con el 60,3% (35), seguido del personal asesinado por acción de minas con el 12,1% (7) y en tercer lugar el personal asesinado 10,3%

**PATRIA HONOR LEALTAD**

(6).

Gráfica n° 5. Muertes en combate según tipo de novedad, año 2023.



Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

La división que más casos registro es la DIV07, con el 35,9% de los casos, que comprende los departamentos de Antioquia, Choco y Montería y se encuentran 5 Brigadas y 2 Fuerzas de tarea conjunta. En segundo lugar, esta las tropas Ejército, con el 33,3%, que incluye la División de Fuerzas Especiales, División de aviación y asalto aéreo y algunas Fuerzas de Tarea Conjunta. Y en tercer lugar se encuentra la DIV03, con el 16,7% de los casos, que comprende 3 Brigadas, el Comando Específico del Cauca, 1 Fuerza de Tarea Conjunta y 2 Fuerzas de Despliegue Rápido

Tabla n° 3 Muertes en combate según División, año 2023.

| Unidad Operativa Mayor | Asesinado | Asesinado en combate | Asesinado por acción de minas | Asesinado por francotirador | Asesinado por hostigamiento | Asesinado por pisa suave | Asesinado por plan pistola |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| DIV1                   |           | 3                    |                               |                             |                             |                          |                            |
| DIV2                   |           | 11                   |                               | 1                           |                             |                          |                            |
| DIV3                   | 3         | 1                    |                               | 2                           | 3                           | 1                        | 2                          |
| DIV5                   |           | 1                    |                               |                             |                             |                          |                            |
| DIV7                   | 1         | 10                   | 7                             |                             |                             | 1                        |                            |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

| Unidad Operativa Mayor | Asesinado | Asesinado en combate | Asesinado por acción de minas | Asesinado por francotirador | Asesinado por hostigamiento | Asesinado por pisa suave | Asesinado por plan pistola |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| DAVA                   | 1         | 5                    |                               |                             |                             |                          |                            |
| A                      |           |                      |                               |                             |                             |                          |                            |
| DIVFE                  |           | 2                    |                               |                             |                             |                          |                            |
| FUTC                   | 1         | 2                    |                               |                             |                             |                          |                            |
| O                      |           |                      |                               |                             |                             |                          |                            |
| <b>TOTAL</b>           | <b>6</b>  | <b>35</b>            | <b>7</b>                      | <b>3</b>                    | <b>3</b>                    | <b>2</b>                 | <b>2</b>                   |

Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

#### 1.24.1 Muertes Fuera de Combate

La Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército es la encargada de registrar y analizar las principales causas de morbilidad y mortalidad que afectan al personal militar activo. La principal causa son las agresiones con el 26,4% (57) seguido de los accidentes de tránsito con el 25% (54).

Tabla n° 4. Muertes fuera de combate presentadas en personal militar activo, año 2023.


| Acción                   | Cantidad   | Porcentaje |
|--------------------------|------------|------------|
| Agresiones               | 57         | 26,4       |
| Accidente de tránsito    | 54         | 25,0       |
| Muerte por enfermedad    | 41         | 19,0       |
| Accidentes arma de fuego | 23         | 10,6       |
| Lesiones autoinfligidas  | 20         | 9,3        |
| Accidente por inmersión  | 6          | 2,8        |
| Riesgo de origen natural | 5          | 2,3        |
| Accidentes de aviación   | 4          | 1,9        |
| Seguridad industrial     | 4          | 1,9        |
| Temperaturas extremas    | 2          | 0,9        |
| <b>Total</b>             | <b>216</b> | <b>100</b> |

Fuente: Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Los Soldados Profesionales son el grupo más afectado con el 47,7% (103 casos) seguido de los Soldados regulares con el 32,4% (70), dado que son el grupo poblacional más grande. El 54,6% de las mortalidades se registraron durante la fase de descanso, el 44,9% fueron registradas en operaciones, pero no en combate y el 0,5% restante se registraron en entrenamiento.

*Gráfica n° 6* Muertes fuera de combate presentadas en personal militar activo según grado, año 2023.



Fuente: Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

El departamento que más caso registro fue Cundinamarca con el 16,7% (36) de los casos, seguido de Antioquia con el 11,1% (24) y en tercer lugar Cauca con el 6,9% (15). En este tipo de causa encontramos fallecidos en todo el territorio nacional dado que la gran mayoría de casos se presentan durante los permisos. Durante el 2023 se registró 01 mortalidad en el Batallón Colombia desplegado en la Península del Sinaí en Egipto.

*Tabla n° 5* Distribución fallecimientos fuera de combate distribuidos por departamentos, año 2023.

| Departamento | Cantidad | Porcentaje |
|--------------|----------|------------|
| Cundinamarca | 36       | 16,7       |
| Antioquia    | 24       | 11,1       |
| Cauca        | 15       | 6,9        |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Departamento       | Cantidad   | Porcentaje |
|--------------------|------------|------------|
| Huila              | 13         | 6,0        |
| Magdalena          | 11         | 5,1        |
| Tolima             | 10         | 4,6        |
| Meta               | 9          | 4,2        |
| Norte de Santander | 9          | 4,2        |
| Caquetá            | 8          | 3,7        |
| Choco              | 8          | 3,7        |
| Córdoba            | 8          | 3,7        |
| Nariño             | 7          | 3,2        |
| Santander          | 7          | 3,2        |
| Valle del cauca    | 7          | 3,2        |
| Guajira            | 7          | 3,2        |
| Bolívar            | 6          | 2,8        |
| Atlántico          | 5          | 2,3        |
| Cesar              | 5          | 2,3        |
| Boyacá             | 4          | 1,9        |
| Putumayo           | 4          | 1,9        |
| Casanare           | 3          | 1,4        |
| Arauca             | 2          | 0,9        |
| Risaralda          | 2          | 0,9        |
| Amazonas           | 1          | 0,5        |
| Egipto*            | 1          | 0,5        |
| Guaviare           | 1          | 0,5        |
| Quindío            | 1          | 0,5        |
| Sucre              | 1          | 0,5        |
| Vichada            | 1          | 0,5        |
| Putumayo           | 4          | 1,9        |
| <b>Total</b>       | <b>216</b> | <b>100</b> |


Fuente: Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Durante el 2023 se registraron la mayoría de muertes hacia la región andina, siendo Cundinamarca el departamento con más casos lo que se puede atribuir a que en este departamento se encuentra el Fuerte Militar de Tolemaida que concentra el Centro Nacional de Entrenamiento, donde se registra la rotación de aproximadamente 5 000 hombres y mujeres durante el año durante fases de entrenamiento y reentrenamiento lo que se convierte en un escenario de riesgo. También encontramos a la ciudad de Bogotá donde se concentran los principales cantones militares, la Escuela de Armas Combinadas del Ejército un paso obligado

**PATRIA HONOR LEALTAD**

para todos los cursos de ascenso de los Oficiales y Suboficiales, cursos que varían entre 3 a 6 meses y citando a personal de todo el país para el desarrollo de estos cursos.

*Gráfica n° 7* Distribución de las muertes fuera de combate presentadas en personal militar activo según lugar de ocurrencia, año 2023.



Fuente: Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

El grupo de Tropas Ejército con el 20,8 % (45) de la totalidad de las muertes es el grupo más representativo en este podemos encontrar a las unidades orgánicas de las Jefaturas de Estado Mayor, seguido de la Séptima división con el 14,4% (31) de muertes y en tercer lugar la Quinta División con el 12% (26).

ESPACIO EN BLANCO

Tabla n° 6. Muertes fuera de combate según causa y División, año 2023.

|                          | DIV1      | DIV2      | DIV3      | DIV4      | DIV5      | DIV6      | DIV7      | DIV8      | DAVAA     | Tropas EJC |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Accidentes de aviación   |           |           |           |           |           |           |           |           | 4         |            |
| Agresiones               | 5         | 7         | 7         | 6         | 6         | 5         | 7         | 4         | 1         | 9          |
| Accidentes arma de fuego | 3         | 1         | 2         | 2         | 3         | 4         | 4         | 1         | 1         | 2          |
| Accidente de tránsito    | 4         | 4         | 3         | 2         | 7         | 3         | 9         | 4         | 2         | 16         |
| Lesiones autoinfligidas  | 4         | 5         | 3         | 2         | 3         |           | 2         |           |           | 1          |
| Accidente por inmersión  |           |           | 1         |           |           |           | 2         | 1         |           | 2          |
| Muerte por enfermedad    | 2         | 3         | 3         | 2         | 7         | 4         | 5         |           | 2         | 13         |
| Riesgo de origen natural | 1         | 2         |           |           |           |           | 1         | 1         |           |            |
| Seguridad industrial     |           |           | 2         |           |           | 1         | 1         |           |           |            |
| Temperaturas extremas    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2          |
| <b>Total</b>             | <b>19</b> | <b>22</b> | <b>21</b> | <b>14</b> | <b>26</b> | <b>17</b> | <b>31</b> | <b>11</b> | <b>10</b> | <b>45</b>  |

Fuente: Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

### 1.25 Morbilidad Operacional

Dentro de las novedades presentadas por el personal militar activo, se registran todos los heridos por causa y razón del combate, así como los diferentes accidentes que se registran en el transcurso del descanso, el entrenamiento o el desarrollo de las diferentes operaciones.

#### 1.25.1 Heridos en Combate y Fuera de Combate


Durante el 2023 se registraron 1 562 heridos, de estos el 87,9% es decir 1.373 casos se registraron fuera de combate y el 12,1% (189 heridos) se registraron en combate.

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Gráfica n° 8. Comparativo de heridos en personal militar activo, año 2023.



Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército y Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Dentro de las diferentes causas que se pueden encontrar fuera de combate podemos encontrar a los accidentes de tránsito y accidentes relacionados con la seguridad industrial, seguido de las agresiones (internas y externas). Para el caso de los heridos fuera en combate el combate y las acciones por minas son las principales causas.

Tabla n° 7 Heridos en combate y fuera de combate presentadas en personal Militar activo por causa, año 2023.

|                          | Causal                        | Cantidad |
|--------------------------|-------------------------------|----------|
| Heridos fuera de combate | Accidentes de aviación        | 9        |
|                          | Accidentes arma de fuego      | 73       |
|                          | Agresiones                    | 177      |
|                          | Accidente de tránsito         | 480      |
|                          | Lesiones autoinfligidas       | 43       |
|                          | Higiene industrial            | 9        |
|                          | Lesiones por animales         | 40       |
|                          | Accidente por quemadura       | 35       |
|                          | Riesgo de origen natural      | 28       |
|                          | Seguridad industrial          | 479      |
| Heridos en combate       | Herido(a)                     | 6        |
|                          | Herido(a) en combate          | 74       |
|                          | Herido(a) por acción de minas | 64       |
|                          | Herido(a) por francotirador   | 5        |
|                          | Herido(a) por hostigamiento   | 36       |


| Causal                                | Cantidad     |
|---------------------------------------|--------------|
| Herido(a) por labores de inteligencia | 1            |
| Herido(a) por pisa suave              | 1            |
| Herido(a) por plan pistola            | 2            |
| <b>Total</b>                          | <b>1.562</b> |

Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército y Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

#### 1.25.1.1 Heridos en Combate

El grupo poblacional más afectado en combate son los Soldados quienes registran el 81,5% (154) de la totalidad de heridos, entre ellos el 65,6% (124) son Soldados profesionales y el 15,9% (30) Soldados en calidad de servicio militar obligatorio. El siguiente grupo poblacional afectado son los Suboficiales con un 11,6% (22), los grados que más presentaron heridos son el de Cabo primero con un 4,8% (9) y Sargento Segundo con 2,6% (5). El último grupo es el de Oficiales con el 3,7% (7).


*Gráfica n° 9.* Heridos en combate por grado presentadas en personal militar activo, año 2023.



Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024

El departamento que más heridos registro en combate fue Cauca con el 36,1% de los casos, seguido de Norte de Santander con el 14,2% y en tercer lugar Arauca con el 9,3%. Dentro de los factores que favorecen el conflicto se encuentra su ubicación en frontera y la presencia de grupos al margen de la ley en estos departamentos.

Gráfica n° 10. Distribución Geográfica de heridos en combate, año 2023.



Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

El personal que más registro heridos era orgánico de la Tercera División con el 35,4% (67), seguido del personal orgánico de Tropas Ejército donde se pueden ubicar el personal de las Fuerzas de tarea y CCON con el 14,3% (17) y en tercer lugar la Segunda División con el 14,3% (27). La causal que más registro heridos, fue Herido en combate con el 40,4% seguido de los heridos por acción de minas con el 35% y en tercer lugar los heridos por hostigamiento con el 19,7%.

Tabla n° 8 Distribución de los heridos en combate según División y tipo de novedad, año 2023.

|                                  | DI<br>VO<br>1 | DI<br>VO<br>2 | DI<br>VO<br>3 | DI<br>VO<br>5 | DI<br>VO<br>6 | DI<br>VO<br>7 | DI<br>VO<br>8 | DI<br>VF<br>E | DA<br>VA<br>A | TROPA<br>S<br>EJC |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Herido(a)                        |               |               | 3             | 1             |               |               |               |               |               | 2                 |
| Herido(a) en<br>combate          | 8             | 21            | 20            | 3             | 1             | 8             |               | 11            | 2             |                   |
| Herido(a) por<br>acción de minas | 2             | 1             | 26            |               | 2             | 6             | 1             | 3             | 3             | 20                |
| Herido(a) por<br>francotirador   |               | 2             | 2             |               |               |               | 1             |               |               |                   |
| Herido(a) por<br>hostigamiento   |               |               | 16            |               |               | 4             | 8             |               | 5             | 3                 |

|                                       | DI<br>V0<br>1 | DI<br>V0<br>2 | DI<br>V0<br>3 | DI<br>V0<br>5 | DI<br>V0<br>6 | DI<br>V0<br>7 | DI<br>V0<br>8 | DI<br>VF<br>E | DA<br>VA<br>A | TROPA<br>S EJC |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Herido(a) por labores de inteligencia |               | 1             |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Herido(a) por pisa suave              |               | 1             |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Herido(a) por plan pistola            |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2              |
| <b>Total general</b>                  | <b>10</b>     | <b>26</b>     | <b>67</b>     | <b>4</b>      | <b>3</b>      | <b>18</b>     | <b>10</b>     | <b>14</b>     | <b>10</b>     | <b>27</b>      |


Fuente: Dirección del Sistema Estadístico Operacional del Ejército, procesado:

Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

#### 1.25.1.2 Heridos Fuera de Combate

Dentro de esta categoría y continuando con la tendencia dado que son el grupo población más grande, los Soldados aportan la mayor cantidad de casos con un 70,2%, de ellos el 44,1% eran Soldados Profesionales y el 26,1% Soldados en calidad de servicio militar obligatorio. Seguido de los Suboficiales con el 22,5% de los heridos, en este grupo quien más registro casos fueron los Sargentos segundos con el 5,8%, seguido por el grupo de Sargento Viceprimero con el 4,8%. En tercer lugar, se encuentran los Oficiales con el 6,3%, son los Oficiales de grado Mayor y Subtenientes cada uno con el 1,4%.

Gráfica n° 11. Heridos fuera de combate presentados en personal militar activo según grado, año 2023




Fuente: Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

El departamento que más registró heridos fuera de combate es Cundinamarca con el 22%, seguido de Antioquia con el 9% y en tercer lugar Valle del Cauca con el 7%. Los departamentos que menos registraron casos fueron Vichada con el 0,4%, Vaupés con el 0,2% y Guainía con el 0,1%. Dado la mortalidad registrada en la Península del Sinaí en Egipto se registraron 02 heridos fuera de combate representando el 0,1% del total de heridos. El único departamento que no registra casos es San Andrés y Providencia para esta categoría.

*Gráfica n° 12.* Distribución geográfica de los heridos fuera de combate, año 2023.



Fuente: Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

El personal que más registró heridos se encuentra dentro de la categoría de Tropas Ejército con el 38.2%, seguido de la Quinta División con el 11.1% y en tercer lugar la Séptima División. Dentro de las causas más frecuentes están los accidentes de seguridad industrial con un 33.8%, seguido por los accidentes de tránsito con el 33% y en tercer lugar las agresiones con el 14.8%.

Tabla n° 9 Heridos fuera de combate según causa y División, año 2023.

|                          | DIV<br>01  | DIV<br>02  | DIV<br>03  | DIV<br>04 | DIV<br>05  | DIV<br>06 | DIV<br>07  | DIV<br>08 | Tropas<br>EJC |
|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| Accidentes de aviación   |            |            |            |           |            |           | 1          |           | 8             |
| Accidentes arma de fuego | 10         | 7          | 11         | 3         | 4          | 6         | 5          | 7         | 20            |
| Agresiones               | 19         | 16         | 15         | 8         | 22         | 9         | 20         | 12        | 56            |
| Accidente de tránsito    | 40         | 55         | 41         | 6         | 57         | 35        | 51         | 15        | 180           |
| Lesiones autoinfligidas  | 4          | 6          | 1          | 5         | 4          | 2         | 12         | 3         | 6             |
| Higiene industrial       |            |            |            |           |            |           |            |           | 9             |
| Lesiones por animales    | 5          | 3          | 2          | 1         |            | 3         | 7          | 2         | 17            |
| Quemaduras               | 4          | 6          | 6          |           | 2          | 3         | 7          |           | 7             |
| Riesgo de origen natural | 1          | 9          | 10         |           | 1          | 1         | 6          |           | 0             |
| Seguridad industrial     | 30         | 41         | 38         | 9         | 55         | 18        | 23         | 25        | 240           |
| <b>Total general</b>     | <b>113</b> | <b>143</b> | <b>124</b> | <b>32</b> | <b>145</b> | <b>77</b> | <b>132</b> | <b>64</b> | <b>543</b>    |

Fuente: Dirección de Preservación de la integridad y Seguridad del Ejército 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

## 1.26 Características Demográficas

El censo poblacional de los usuarios afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares con corte diciembre de 2023, reportado por la Dirección General de Sanidad Militar, evidencia 151 062 militares activos lo que representa una disminución del 24% en relación con la misma población en el año 2022 (187 314); el personal militar corresponde al 30,8% del total de la población de Ejército afiliada al Subsistema. A continuación, se describen las características demográficas.

### 1.26.1 Distribución de la Población Militar Activa Según Género

El personal militar activo de Ejército en su mayoría está conformado por personal masculino el cual representa el 95,3%, con una relación por cada 100 mujeres hay 2 022 hombres.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co


Tabla n° 10 Distribución por género y grupo etario de la población militar activa  
Ejército año 2023

|                      | Femenino     | %          | Masculino      | %           | Total          | %            |
|----------------------|--------------|------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| 15-19 años           | 2 200        | 1,5        | 32 769         | 21,7        | 34 969         | 23,1         |
| 20-24 años           | 3 645        | 2,4        | 44 039         | 29,2        | 47 684         | 31,6         |
| 25-29 años           | 568          | 0,4        | 21 218         | 14,0        | 21 786         | 14,4         |
| 30-34 años           | 354          | 0,2        | 20 149         | 13,3        | 20 503         | 13,6         |
| 35-39 años           | 203          | 0,1        | 19 475         | 12,9        | 19 678         | 13,0         |
| 40-44 años           | 116          | 0,1        | 5 615          | 3,7         | 5 731          | 3,8          |
| 45-49 años           | 27           | 0,0        | 590            | 0,4         | 617            | 0,4          |
| 50-54 años           | 5            | 0,0        | 77             | 0,1         | 82             | 0,1          |
| 55-59 años           |              | 0,0        | 12             | 0,0         | 12             | 0,0          |
| <b>Total general</b> | <b>7 118</b> | <b>4,7</b> | <b>143 944</b> | <b>95,3</b> | <b>151 062</b> | <b>100,0</b> |

Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

El 54,7% de la población Militar Activa se ubica entre los 17 a los 24 años, en el cual se encuentra el personal de Soldados en Calidad de Servicio Militar Obligatorio y Alumnos de las tres escuelas de formación Militar. La edad promedio es de 19 años en la población militar total, para los hombres la edad mínima registrada es de 16 años y una máxima de 59 años; para las mujeres la edad mínima registrada es de 18 años y una edad máxima de 54 años.

Gráfica n° 13. Distribución por grupo etario en Militares activos del Ejército, año 2023 (Masculino).




Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Gráfica n° 14 Distribución por grupo etario en Militares activos del Ejército, año 2023 (Femenino).




Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

### 1.26.2 Pirámide Poblacional

La pirámide poblacional del personal militar activo de Ejército continua con una estructura desequilibrada con mayor carga en el género masculino; se observa una base ancha de personal joven y una cima angosta para las edades mayores de 41 años donde se inicia el proceso de pensión o retiro. El personal que conforma la pirámide poblacional de militares activos del Ejército, están vinculados en un 63,6% (119 062) por personal cotizante y el 36,4% (68 252) restante por no cotizantes.

Gráfica n° 15. Pirámide poblacional personal militar activo Ejército, año 2023.




Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

La población militar activa de Ejército con vinculación al Subsistema de Salud como Cotizante corresponde a 90 165 personas que representan el 59,7%, de los cuales el 1,2% corresponde a mujeres (1 748). Para este grupo la edad mínima registrada es de 19 años y la edad máxima registrada es de 59 años.


*Gráfica n° 16.* Pirámide poblacional del personal militar activo de Ejército con vinculación cotizante, año 2023.



Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Mientras que la No Cotizante corresponde a 60 897 representando así el 40,3% de la población militar activa, para el 2023 se registra el ingreso de personal Femenino al Servicio Militar Voluntario.

*Gráfica n° 17.* Pirámide poblacional del personal militar activo de Ejército con vinculación no cotizante, año 2023.




Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Los soldados que prestan servicio militar conforman el 91,9% (55 953) del personal con vinculación no cotizante en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares – Ejército, seguido de los alumnos que están en las Escuelas de Formación de Soldados Profesionales, Suboficiales y Oficiales con un porcentaje del 8,1% (4 944); la pirámide poblacional para este tipo de vinculación en su mayoría se encuentra en las edades de 16 a 25 años.

### 1.26.3 Distribución de la Población Según Grado

En concordancia con lo descrito anteriormente la distribución de la población militar activa de Ejército, está conformada por soldados profesionales con un 41%, seguido por los soldados que prestan servicio militar con un 37%, suboficiales con un 14,3%, oficiales con un 4,4% y los alumnos tan solo conforman el 3,3%.

*Gráfica n° 18.* Distribución del personal militar activo según grado, año 2023.



Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

En el grupo de oficiales, el personal de grado Mayor es el que tiene mayor proporción con un 25,3%, en segundo lugar, están el personal de grado Subteniente con un 25,2%, seguido por el personal de grado Capitán y Teniente con un 23% y 15,3%.

*Tabla n° 11.* Distribución del personal de oficiales según grado, año 2023.

| Grado         | No. Militares | Proporción |
|---------------|---------------|------------|
| General       | 3             | 0,0        |
| Mayor General | 5             | 0,1        |
| Brigadier     | 12            | 0,2        |
| General       |               |            |
| Coronel       | 127           | 2,1        |

| Grado            | No. Militares | Proporción |
|------------------|---------------|------------|
| Teniente Coronel | 433           | 6,8        |
| Mayor            | 1 640         | 25,3       |
| Capitán          | 1 364         | 23,0       |
| Teniente         | 916           | 17,3       |
| Subteniente      | 1 312         | 25,2       |
| <b>TOTAL</b>     | <b>6 693</b>  |            |

Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

En el personal de suboficiales el grado que aporta mayor número de personas son los sargentos segundos con un 28,9% seguido por los Cabos Primeros y Cabos Terceros con un 18,2% cada uno; al igual que la población de oficiales en los últimos grados el comportamiento es decreciente.

Tabla n° 12 Distribución del personal de suboficiales según grado, año 2023.

| Suboficiales                       | No. Militares | Proporción |
|------------------------------------|---------------|------------|
| Sargento Mayor de Comando Conjunto | 1             | 0,0        |
| Sargento Mayor de Comando          | 26            | 0,1        |
| Sargento Mayor                     | 130           | 0,6        |
| Sargento Primero                   | 751           | 3,5        |
| Sargento Viceprimero               | 3823          | 17,7       |
| Sargento Segundo                   | 6235          | 28,9       |
| Cabo Primero                       | 3923          | 18,2       |
| Cabo Segundo                       | 2761          | 12,8       |
| Cabo Tercero                       | 3932          | 18,2       |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>21.581</b> |            |

Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

En cuanto al grupo de soldados que son los que conforman el 78% de la población total de militares activos de Ejército de los cuales el 41% son soldados Profesionales y el 37% son Soldados en Calidad de Servicio Militar Obligatorio y Voluntario.

## ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
 018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

Tabla n° 13. Distribución del personal de Soldados según grado, año 2023.

| Soldados                     | No. Militares  | %  |
|------------------------------|----------------|----|
| Soldados profesionales       | 61 890         | 41 |
| Soldados en Servicio Militar | 55 953         | 37 |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>139 504</b> |    |

Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

#### 1.26.4 Distribución de la Población Militar por Regional


De acuerdo con el censo de diciembre del 2023 emitido por la Dirección General de Sanidad Militar, la población militar activa de Ejército afiliada al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, están asignadas a Regionales para su atención médica; estas regionales están conformadas por los Establecimientos de Sanidad Militar ubicados en los siguientes departamentos:

1. Regional 1: Atlántico, Magdalena, Cesar y la Guajira
2. Regional 2: Boyacá, Santander y Norte de Santander
3. Regional 3: Nariño, Valle del Cauca y Cauca.
4. Regional 4: Guaviare, Vaupés y Meta
5. Regional 5: Tolima y Huila
6. Regional 6: Caquetá y Putumayo
7. Regional 7: Córdoba, Antioquia y Choco
8. Regional 8: Casanare y Arauca
9. Regional 9: Bogotá, Facatativá, Amazonas y Vichada
10. Regional 10: Cundinamarca
11. Regional 11: Quindío, Risaralda y Caldas
12. Regional 12: Huila

La Regional 9 es la que tiene mayor número de población militar activa asignada con una proporción del 13,4%, seguido de la Regional 10 quien concentra el del

Centro de Entrenamiento del Ejército y la Escuela de Soldados Profesionales con el 13,1% y en tercer lugar encontramos la Regional 7 con un 12,6%.

*Gráfica n° 19.* Distribución del personal militar activo según regional, año 2023.



Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Respecto a la ubicación según departamento es Cundinamarca quien más concentra personal con 21 186 Militares Activos (14%) seguido de Bogotá con 15 655 Militares (10,4%) que corresponderían a las Regionales 9 y 10, en tercer lugar, Antioquia con 12.749 Militares (8 %) siendo esta parte de la Regional 7.

*Tabla n° 14* Distribución personal militar activo por Departamento, año 2023.

| Departamento  | Cotizante | No cotizante | Total  |
|---------------|-----------|--------------|--------|
| Amazonas      | 626       | 622          | 1 248  |
| Antioquia     | 6 115     | 6 634        | 12 749 |
| Arauca        | 3 000     | 2 079        | 5 079  |
| Atlántico     | 992       | 1 741        | 2 733  |
| Bogotá, D. C. | 8 894     | 6 761        | 15 655 |
| Bolívar       | 536       | 291          | 827    |
| Boyacá        | 1 676     | 1 985        | 3 661  |
| Caldas        | 293       | 382          | 675    |

# PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



| Departamento       | Cotizante     | No cotizante  | Total          |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| Caquetá            | 5 559         | 2 704         | 8 263          |
| Casanare           | 1 642         | 900           | 2 542          |
| Cauca              | 3 602         | 1 385         | 4 987          |
| Cesar              | 2 082         | 2 299         | 4 381          |
| Choco              | 1 682         | 1 071         | 2 753          |
| Córdoba            | 1 416         | 987           | 2 403          |
| Cundinamarca       | 14 138        | 7 048         | 21 186         |
| Guainía            | 111           | 270           | 381            |
| Guaviare           | 1 121         | 1 054         | 2 175          |
| Huila              | 2 091         | 1 851         | 3 947          |
| La guajira         | 1 595         | 1 861         | 3 456          |
| Magdalena          | 863           | 802           | 1 665          |
| Meta               | 6 197         | 2 101         | 8 298          |
| Nariño             | 4 477         | 1 718         | 6 195          |
| Norte de Santander | 6 588         | 2 742         | 9 330          |
| Putumayo           | 2 396         | 2 030         | 4 426          |
| Quindío            | 775           | 1 009         | 1 784          |
| Risaralda          | 483           | 459           | 942            |
| Santander          | 2 724         | 2 884         | 5 608          |
| Sucre              | 27            | 13            | 40             |
| Tolima             | 3 673         | 1 453         | 5 126          |
| Valle del cauca    | 3 585         | 2 488         | 6 073          |
| Vaupés             | 365           | 588           | 953            |
| Vichada            | 841           | 685           | 1 526          |
| <b>Total</b>       | <b>90 165</b> | <b>60 897</b> | <b>151 062</b> |

Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

Respecto a la distribución por edad podemos evidenciar que en todas las regionales el grupo de 20 a 24 años es quien contiene el mayor grupo poblacional lo cual corresponde al personal de Servicio Militar Obligatorio y Voluntario a nivel nacional.

Tabla n° 15 Distribución personal militar activo por Regional y grupo etario, año 2023.

| Regional             | 15-19<br>años | 20-24<br>años | 25-29<br>años | 30-34<br>años | 35-39<br>años | 40-44<br>años | 45-49<br>años | 50-54<br>años | 55-59<br>años |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Regional 1           | 4 074         | 3 825         | 1 604         | 944           | 1 276         | 430           | 47            | 2             |               |
| Regional 2           | 4 503         | 5 634         | 2 831         | 2 604         | 2 173         | 582           | 54            | 2             |               |
| Regional 3           | 3 120         | 5 022         | 2 372         | 3 113         | 2 592         | 652           | 45            | 3             | 1             |
| Regional 4           | 2 232         | 2 794         | 2 247         | 2 143         | 1 600         | 361           | 31            | 2             | 1             |
| Regional 5           | 899           | 1 255         | 826           | 1 052         | 802           | 261           | 25            | 5             |               |
| Regional 6           | 2 742         | 3 755         | 1 929         | 2 188         | 1 678         | 363           | 33            | 1             |               |
| Regional 7           | 5 422         | 5 811         | 2 355         | 2 175         | 2 493         | 706           | 56            | 3             |               |
| Regional 8           | 1 825         | 2 098         | 1 321         | 1 262         | 864           | 222           | 29            |               |               |
| Regional 9           | 4 999         | 5 819         | 1 990         | 2 447         | 3 349         | 1 315         | 210           | 60            | 8             |
| Regional 10          | 2 818         | 9 113         | 3 507         | 1 984         | 1 862         | 473           | 57            |               | 1             |
| Regional 11          | 1 134         | 1 437         | 361           | 196           | 418           | 172           | 11            | 2             |               |
| Regional 12          | 1 201         | 1 121         | 447           | 395           | 568           | 194           | 19            | 2             |               |
| <b>Total general</b> | <b>34 969</b> | <b>47 684</b> | <b>21 790</b> | <b>20 503</b> | <b>19 675</b> | <b>5 731</b>  | <b>617</b>    | <b>82</b>     | <b>11</b>     |

Fuente: Censo poblacional DIGSA corte diciembre 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

#### 1.26.5 Incorporación Soldados que Prestan Servicio Militar

Durante el 2023 se inició la dinámica de incorporación de mujeres en el Servicio Militar Voluntario con una duración de 12 meses lo cual representó un aumento de este grupo poblacional. El Departamento de Personal CEDE1 nos brinda la información a corte del 29 de diciembre del personal en calidad de servicio militar que se encontraba aun activo encontrando que el 88,7% pertenecen al grupo de Soldados que prestan servicio militar durante 18 meses y el 11,3% prestara servicio

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

durante 12 meses.

Tabla n° 16 Distribución personal militar en servicio militar según categoría, año 2023.

| Año          | Contingente             | SI18          | SI12         | Total         |
|--------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2022         | Contingentes anteriores | 66            | 0            | 66            |
| 2022         | III 2022                | 7 380         | 0            | 7 380         |
| 2022         | IV 2022                 | 5 252         | 0            | 5 252         |
| 2023         | I 2023                  | 8 684         | 1 609        | 10 293        |
| 2023         | II 2023                 | 10 128        | 1 659        | 11 787        |
| 2023         | III 2023                | 7 780         | 1 455        | 9 235         |
| 2023         | IV 2023                 | 9 567         | 1 482        | 11 049        |
| <b>Total</b> |                         | <b>48 857</b> | <b>6 205</b> | <b>55 062</b> |

Fuente: Incorporación Contingentes SL12-SL18 DIPEP-CEDE1-JEMPP,  
procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

### 1.27 Morbilidad Red Interna

A continuación, se describe la morbilidad interna de acuerdo a las atenciones realizadas durante el año 2023 en los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional, reportadas en el formato establecido para tal fin, consolidado por la sección de Bioestadística de la Dirección de Sanidad Ejército, información que permitirá establecer las primeras causas de consulta en el personal militar activo.

Para el año 2023 se reportaron 983 925 consultas y 1 225 907 procedimientos a personal militar activo. Respeto a las consultas se evidencian los registros más altos para el II trimestre con el 27,4% y el III trimestre con el 25,7%, respecto a los procedimientos el mayor registro se encuentra en el primer semestre, contando en el I trimestre con el 29,3% y en el II trimestre con el 27,1%.

ESPACIO EN BLANCO


**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



Gráfica n° 20 Distribución de consultas y procedimientos realizados por trimestre, en la red interna, año 2023.



Fuente: Formato de Morbilidad – Bioestadística 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

En cuanto a la distribución de las consultas por regionales, la regional 9 aportó el mayor número de reportes con un 19,4% (191 117), debido a que esta regional centraliza los Establecimiento de Sanidad Militar de Bogotá, ciudad que concentra alto volumen de población militar activa de Ejército. Le siguen la regional 2 con el 13,6% (133 980), regional 7 con el 12,9% (127 318), y regional 1 con el 9,2% (90 448) de las consultas reportadas. El porcentaje se concentra en las regionales en las áreas metropolitanas tienen gran influencia.

Las regionales con menor reporte de consultas corresponden a la regional 12 con el 3,1% (30 686), seguido de la regional 5 con el 2,5% (24 127) y por último la regional 11 con el 2,4% (23 438), lo anterior está estrechamente relacionado con el número de militares activos adscritos en cada uno de los departamentos donde se ubican dichos Establecimientos.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Tabla n° 17 Distribución de consultas por Regionales, año 2023.

| Regional                  | 2023           | Porcentaje  |
|---------------------------|----------------|-------------|
| Regional 01 Barranquilla  | 90 448         | 9,2         |
| Regional 02 Bucaramanga   | 133 980        | 13,6        |
| Regional 03 Cali          | 85 371         | 8,7         |
| Regional 04 Villavicencio | 61 572         | 6,3         |
| Regional 05 Ibagué        | 24 127         | 2,5         |
| Regional 06 Florencia     | 86 725         | 8,8         |
| Regional 07 Medellín      | 127 318        | 12,9        |
| Regional 08 Yopal         | 59 796         | 6,1         |
| Regional 09 Bogotá        | 191 117        | 19,4        |
| Regional 10 Tolomaida     | 69 347         | 7,0         |
| Regional 11 Armenia       | 23 438         | 2,4         |
| Regional 12 Neiva         | 30 686         | 3,1         |
| <b>Total general</b>      | <b>983 925</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Formato de Morbilidad – Bioestadística 2023,  
procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

### 1.27.1 Distribución de Consultas Realizadas en Red Interna Según Área

Del total de consultas realizadas en los Establecimientos de Sanidad Militar en el año 2022, el comportamiento por área evidencia que medicina general es la que presenta el mayor número de consultas con un 43.34%; seguido por el 31.09% que corresponde a otras áreas y odontología general con 20.34%. Distribución de consultas por área se evidencia que medicina general y odontología tienen mayor número de consultas, siendo la regional 9 la regional que más registro consultas.

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

Tabla n° 18. Distribución de las consultas por regional distribuido por área, en la red interna, año 2023.

|                                | MEDICINA<br>ESPECIALIZ<br>ADA | MEDICIN<br>A<br>GENERA<br>L | ODONTOLO<br>GÍA<br>ESPECIALIZ<br>ADA | ODONTOLO<br>GÍA<br>GENERAL | OTRAS<br>PROFESIO<br>NES | OTRO<br>S    |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| Regional 01<br>Barranquilla    | 4 916                         | 43 608                      | 0                                    | 16 113                     | 25 796                   | 15           |
| Regional 02<br>Bucaraman<br>ga | 4 512                         | 60 096                      | 128                                  | 27 728                     | 41 093                   | 423          |
| Regional 03<br>Cali            | 5 273                         | 36 141                      | 190                                  | 19 403                     | 23 500                   | 864          |
| Regional 04<br>Villavicencio   | 4 048                         | 24 400                      | 390                                  | 15 820                     | 16 514                   | 400          |
| Regional 05<br>Ibagué          | 1 256                         | 11 527                      | 149                                  | 5 285                      | 5 910                    | 0            |
| Regional 06<br>Floencia        | 297                           | 37 441                      | 0                                    | 23 769                     | 25 218                   | 0            |
| Regional 07<br>Medellín        | 5 868                         | 57 964                      | 175                                  | 29 605                     | 33 084                   | 622          |
| Regional 08<br>Yopal           | 1 175                         | 25 987                      | 1                                    | 16 231                     | 16 402                   | 0            |
| Regional 09<br>Bogotá          | 15 992                        | 73 201                      | 3 597                                | 35 369                     | 59 639                   | 3 319        |
| Regional 10<br>Tolemaida       | 3 890                         | 28 445                      | 0                                    | 15 504                     | 20 701                   | 807          |
| Regional 11<br>Armenia         | 828                           | 11 122                      | 39                                   | 5 019                      | 6 430                    | 0            |
| Regional 12<br>Neiva           | 2 138                         | 13 826                      | 0                                    | 6 143                      | 8 566                    | 13           |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>50 193</b>                 | <b>423 758</b>              | <b>4 669</b>                         | <b>215 989</b>             | <b>282 853</b>           | <b>6 463</b> |

Fuente: Formato de Morbilidad – Bioestadística 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Los departamentos de Cundinamarca y Antioquia, aportan mayor número de consultas con el 9,3% y 8,3% respectivamente, sin embargo, Bogotá representa el 16,4% de las consultas a nivel nacional; lugares donde geográficamente están adscritos el mayor número de militares activos y presenta el mismo comportamiento para el resto de las áreas de atención. Los departamentos con menor número de

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

reporte de consultas son Caldas, Bolívar y Guainía las dos primeras con el 0,3% y 0,1%.

*Tabla n° 19* Distribución de atenciones prestadas en red interna por Departamento, año 2023

| Departamento       | Consultas | Porcentaje |
|--------------------|-----------|------------|
| Amazonas           | 5 813     | 0,6        |
| Antioquia          | 91 946    | 9,3        |
| Arauca             | 39 573    | 4,0        |
| Atlántico          | 25 959    | 2,6        |
| Bogotá D.C.        | 161 066   | 16,4       |
| Bolívar            | 2 675     | 0,3        |
| Boyacá             | 40 661    | 4,1        |
| Caldas             | 3 081     | 0,3        |
| Caquetá            | 58 902    | 6,0        |
| Casanare           | 20 223    | 2,1        |
| Cauca              | 17 418    | 1,8        |
| Cesar              | 35 894    | 3,6        |
| Chocó              | 11 344    | 1,2        |
| Córdoba            | 17 447    | 1,8        |
| Cundinamarca       | 81 711    | 8,3        |
| Guainía            | 1 173     | 0,1        |
| Guaviare           | 18 480    | 1,9        |
| Huila              | 30 686    | 3,1        |
| La guajira         | 28 067    | 2,9        |
| Magdalena          | 10 398    | 1,1        |
| Meta               | 41 018    | 4,2        |
| Nariño             | 32 797    | 3,3        |
| Norte de Santander | 49 608    | 5,0        |
| Putumayo           | 27 823    | 2,8        |
| Quindío            | 8 256     | 0,8        |
| Risaralda          | 6 073     | 0,6        |
| Santander          | 41 042    | 4,2        |

| Departamento         | Consultas      | Porcentaje |
|----------------------|----------------|------------|
| Tolima               | 24 127         | 2,5        |
| Valle del cauca      | 39 545         | 4,0        |
| Vaupés               | 3 788          | 0,4        |
| Vichada              | 7 331          | 0,7        |
| <b>Total general</b> | <b>983 925</b> | <b>100</b> |

Fuente: Formato de Morbilidad – Bioestadística 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

### 1.27.2 Cumplimiento de Consultas

Del total de consultas asignadas y atendidas el 94,1% (925 788) fueron cumplidas presentando un comportamiento similar de años anteriores; en cuanto a las inasistencias corresponde al 5,9% (58 137) aumentando en dos puntos porcentuales.

Tabla n° 20 Distribución de las consultas según cumplimiento, red interna, año 2023.

| Área                      | Cumplida       | %           | Inasistida    | %          | Total          | %          |
|---------------------------|----------------|-------------|---------------|------------|----------------|------------|
| Medicina especializada    | 46 694         | 4,7         | 3 499         | 0,4        | 50 193         | 5,1        |
| Medicina general          | 405 167        | 41,2        | 18 591        | 1,9        | 423 758        | 43,1       |
| Odontología especializada | 4 322          | 0,4         | 347           | 0,0        | 4 669          | 0,5        |
| Odontología general       | 199 303        | 20,3        | 16 686        | 1,7        | 215 989        | 22,0       |
| Otras profesiones         | 267 261        | 27,2        | 15 592        | 1,6        | 282 853        | 28,7       |
| Otros                     | 3 041          | 0,3         | 3 422         | 0,3        | 6 463          | 0,7        |
| <b>Total</b>              | <b>925 788</b> | <b>94,1</b> | <b>58 137</b> | <b>5,9</b> | <b>983 925</b> | <b>100</b> |

Fuente: Formato de Morbilidad – Bioestadística 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

### 1.27.3 Principales Causas de Morbilidad

Se presentan las primeras 10 causas de morbilidad en el personal militar activo del Ejército, para el año 2023, de acuerdo con lo reportado en el formato de morbilidad, por los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel nacional, la principal causa que

**PATRIA HONOR LEALTAD**

impacta en la salud corresponde a la “*Caries dental*” con 39 673 consultas equivalentes al 4% seguido del “*Lumbago*” con 36 024 consultas (3,7%) y en tercer lugar la “*Rinofaringitis aguda [resfriado común]*” con 23 528 (2,4%) y en el cuarto lugar se encuentra el diagnóstico de “*Gingivitis aguda*” con 14 489 consultas (1,5%), siendo uno de los eventos más incapacitantes afectando directamente el pie de fuerza.

Es importante reconocer que existen registros como “*otros diagnósticos otros exámenes para fines administrativos*” y “*control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas*”, los cuales representan el 23,5% (231 568 consultas), lo que puede generar un subregistro en la identificación de las primeras 10 causas.

Tabla n° 21 . Principales causas de morbilidad, año 2023.

|    | Diagnóstico                                             | Numero de consultar | Porcentaje |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 1  | Caries de la dentina                                    | 39 673              | 4,0        |
| 2  | Lumbago no especificado                                 | 36 024              | 3,7        |
| 3  | Rinofaringitis aguda [resfriado común]                  | 23 528              | 2,4        |
| 4  | Gingivitis aguda                                        | 14 489              | 1,5        |
| 5  | Leishmaniasis cutánea                                   | 13 054              | 1,3        |
| 6  | Hipertensión esencial (primaria)                        | 12 816              | 1,3        |
| 7  | Dolor en articulación                                   | 8 998               | 0,9        |
| 8  | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 8 765               | 0,9        |
| 9  | Cefalea                                                 | 7 549               | 0,8        |
| 10 | Gingivitis crónica                                      | 7 339               | 0,7        |

Fuente: Formato de Morbilidad – Bioestadística 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

### 1.28 Eventos de Interés en Salud Pública

Los eventos de interés en salud pública para Ejército, reportados por las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, se realiza en cumplimiento al Decreto 3518 del 2006 emitido por el Ministerio de la Protección Social con el cual se implementó el Sistema de Vigilancia en salud Pública (SIVIGILA), con el fin de generar información de manera

sistemática y oportuna de los eventos que afectan o pueden generar impacto en la salud de la población.

La información es recopilada por el software SIVIGILA y por el reporte de brotes epidemiológicos presentados en las unidades militares. Se consolidó por parte de la oficina de Vigilancia Epidemiológica operacional de la Dirección de Sanidad Ejército, el comportamiento de eventos que impactan en la salud del personal militar y por ende en las operaciones militares; igualmente se tomó la información de la realimentación del SIVIGILA realizada por la Dirección General de Sanidad Militar del reporte de eventos realizado por instituciones de la red externa y/o Establecimientos de Sanidad de la Armada Nacional y Fuerza Aérea. Los eventos reportados tanto de la red interna como red externa fueron depurados realizando cruce con el censo poblacional de los usuarios afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares del 2023.

### **1.28.1 Enfermedades Transmitidas por Vectores**

Las Enfermedades transmitidas por Vectores, son una condición clínica de frecuente presentación en el personal militar activo, ya que Colombia al ser un país con clima selvático-tropical se considera endémico para estas enfermedades por la presencia de insectos vectores y los altos índices de infestación generados por los mismos; además es importante considerar que las áreas de trabajo del personal militar comprometido en operaciones, principalmente son los bosques y selvas, lugares en los cuales la presencia de estos vectores es alta; en su orden de mayor afectación se encuentran: la leishmaniasis, el dengue, la malaria, el Chagas, la leptospirosis y el accidente ofídico.


### **1.28.2 Enfermedades Transmitidas por Vectores**

En los últimos 8 años el Ejército Nacional de Colombia ha tenido más de 23 217 militares activos afectados por Enfermedades Transmitidas por Vectores; estas son todas aquellas enfermedades infecciosas que causan daño, lesión o muerte a los humanos y que son propagadas por algunos organismos entre los que encontramos zancudos, zangüeyas, Triatominos, roedores, serpientes, etc.; a través de la

**PATRIA HONOR LEALTAD**

picadura, mordedura o contacto con heces u orina de alguno de ellos provocando así enfermedades como la leishmaniasis, el dengue, la malaria, el Chagas, accidente ofídico y la leptospirosis en el personal; generando una alta carga de morbilidad y mortalidad para las personas, las familias y la institución.

*Gráfica n° 21.* Número de casos reportados por ETV en personal militar activo comparativo 2022 – 2023.



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

En el año 2023 se reportaron al sistema de vigilancia epidemiológica SIVIGILA un total de 2 479 militares activos afectados por Enfermedades Transmitidas por Vectores, lo que corresponde a un 5,5% menos casos que el año anterior en el que se registraron un total de 2.624 afectados.

El evento con mayor número de casos fue la Leishmaniasis con un total de 1 181 casos, un 35,5% menos que el año anterior, el segundo evento es la malaria con un total de 916 casos lo que corresponde a un 36,7% más que el año anterior y en tercer lugar el dengue reporto 228 casos en el 2023 un 40% más que el año anterior.

La Dirección de Sanidad desde el área de Gestión en Salud Operacional realiza la

**PATRIA HONOR LEALTAD**


actualización de los lineamientos para el manejo y la atención del personal militar en los diferentes establecimientos a nivel Nacional, además trabaja continuamente implementación de las medidas de control emitiendo boletines, realizando capacitaciones y campañas educativas enfocadas en el autocuidado; es de vital importancia que el personal utilice de forma adecuada los elementos de protección personal como, toldillos, mosquiteros, repelentes y uniformes impregnados con permetrina; con el fin de mitigar el riesgo en las áreas operacionales; y así disminuir la incidencia y evitar la morbilidad causada por las Enfermedades Transmitidas por Vectores.

### **1.28.2.1 Leishmaniasis**

La Leishmaniasis es el evento con mayor número de casos reportados en el Ejército a nivel Nacional, de acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Salud y la Protección Social; es una enfermedad endémica en casi todo el territorio exceptuando a San Andrés Islas y la Capital del País (Bogotá, D.C.), se estima que en Colombia existen más de 11 millones de personas en riesgo dado que la transmisión principalmente se da en el área rural, área en la que se desarrolla el cumplimiento de la misión institucional de la Fuerza.

El Instituto Nacional de Salud en su boletín Epidemiológico N.º 52 del año 2023 indicó que la Leishmaniasis tuvo un total de 4 152 casos reportados en el País; para el 2023 el Ejército Nacional tuvo un total de 1 181 casos de Leishmaniasis, lo que indica que la Fuerza aporta el 28,3% a la afectación total de País; de los 1 181 casos reportados solo 14 (casos) se trataron por Leishmaniasis Mucosa lo que representa un 1,1% del total de la afectación, dando como resultado una afectación del 98,8% por Leishmaniasis Cutánea; obteniendo una prevalencia de la enfermedad de 64 casos por cada 10 000 militares; sin embargo con respecto al año anterior se logró una disminución del 35,5% teniendo en cuenta que para el año 2022 la afectación fue de 1 832 casos.

Gráfica n° 22. Distribución de los casos de Leishmaniasis según grado, comparativo año 2022-2023.



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.


Los soldados profesionales tienen la mayor afectación de leishmaniasis con el 67,5%, en segundo lugar, se ubica los soldados que prestan servicio militar 22,4%, los suboficiales presentaron el 8,9% de los casos, oficiales 1%.

El comportamiento de la Leishmaniasis durante el año 2023 guarda relación directa con los años anteriores desde el 2019 al 2022; manteniendo relación con los casos esperados durante el periodo a evaluar; sin embargo este año ha sido el de menor reporte en la tendencia evaluada, lo que se corrobora con los reportes presentados en las semanas 4, de la 19 a la 21, la 23, la 27 y la 33, en la que la disminución de los casos fue por debajo de lo esperado para la enfermedad, lo que coincide con la salida del personal del área de operaciones para cumplimiento del ciclo CODE en las primeras semanas del año y el despliegue de las tropas para garantizar la seguridad de la población civil en épocas de festividades y las elecciones regionales del año 2023.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co


Gráfica n° 23. Tendencia de Leishmaniasis Años 2019 a 2023.



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.


El canal endémico para este evento evidencia que con los casos reportados por lo general se mantuvieron en la zona de éxito, presentándose una frecuencia menor de la esperada de acuerdo al cálculo realizado con las estadísticas de los últimos cinco años; en la semana 42 se presentó un pico que se mantuvo dentro de la zona de seguridad generado por el re ingreso del personal a las áreas operacionales después del cumplimiento de los procesos electorales del País.

Gráfica n° 24. Canal Endémico Leishmaniasis, año 2023.



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Gráfica n° 25. Distribución geográfica de los casos de leishmaniasis por departamento de procedencia, año 2023.



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Los departamentos donde predomina la procedencia de los casos de Leishmaniasis son: el departamento del Meta con 179 casos lo que representa el 15,1% del total de la afectación, le sigue Antioquia con 170 casos correspondiente al 14,3%, Guaviare con 153 casos una proporción del 12,9%, Putumayo con 136 casos, una proporción del 11,5 % y Choco con 114 casos lo que corresponde a una afectación del 9,6%.

Los casos de Leishmaniasis Mucosa se ubican en los departamentos del Meta con 4 casos, Guaviare con 4 casos, Antioquia con 3 casos, Putumayo con 2 casos y Vichada con 1 caso, manteniendo la tendencia de los departamentos con mayor número de casos de Leishmaniasis Cutánea en el 2023.

En el reporte por municipio de procedencia, se ubica en primer lugar San José del Guaviare (Guaviare) que aporta el 73,8% (113) del total de los casos al departamento y el 9,5% a la totalidad del país, en segundo lugar está el municipio de Tierra Alta (Córdoba) que aporta el 76,1% al departamento y el 7,1% del país, en

**PATRIA HONOR LEALTAD**

tercer lugar Valdivia (Antioquia) aporta al departamento el 44,1% (75) casos y al consolidado el 6,3%, en cuarto lugar Puerto Asís (Putumayo) aporta el 41,1% (59) y el 4,9% al país y en quinto lugar la Macarena (Meta) aporta al departamento el 29% (52) y el 4,4% de la totalidad de los casos del consolidado para el año.

Tabla n° 22. Distribución de los casos de Leishmaniasis por municipio de procedencia, año 2023.

| Departamento | Municipio            | N.º Casos | %    |
|--------------|----------------------|-----------|------|
| Amazonas     | Leticia              | 2         | 0,17 |
|              | Tarapacá (Cd)        | 1         | 0,08 |
|              | Amalfi               | 4         | 0,34 |
|              | Anorí                | 17        | 1,44 |
|              | Apartado             | 4         | 0,34 |
|              | Argelia              | 1         | 0,08 |
|              | Bolívar              | 1         | 0,08 |
|              | Cáceres              | 3         | 0,25 |
|              | Carepa               | 7         | 0,59 |
|              | Caucasia             | 6         | 0,51 |
|              | Chigorodó            | 2         | 0,17 |
|              | El Bagre             | 3         | 0,25 |
|              | Maceo                | 1         | 0,08 |
|              | Medellín             | 2         | 0,17 |
| Antioquia    | Peñol                | 1         | 0,08 |
|              | Puerto Berrio        | 6         | 0,51 |
|              | Remedios             | 4         | 0,34 |
|              | San Pedro De Urabá   | 1         | 0,08 |
|              | Santafé De Antioquia | 1         | 0,08 |
|              | Segovia              | 18        | 1,52 |
|              | Taraza               | 4         | 0,34 |
|              | Turbo                | 5         | 0,42 |
|              | Urrao                | 2         | 0,17 |
|              | Valdivia             | 75        | 6,35 |
|              | Yarumal              | 1         | 0,08 |
|              | Zaragoza             | 1         | 0,08 |
|              | Saravena             | 2         | 0,17 |
| Arauca       | Malambo              | 1         | 0,08 |
|              | Cartagena            | 1         | 0,08 |
| Atlántico    | Córdoba              | 1         | 0,08 |
|              | Magangué             | 2         | 0,17 |
|              | Montecristo          | 2         | 0,17 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

# PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



| Departamento | Municipio                 | N.º Casos | %    |
|--------------|---------------------------|-----------|------|
| Boyacá       | San Martin De Loba        | 2         | 0,17 |
|              | San Pablo                 | 2         | 0,17 |
|              | Santa Rosa                | 2         | 0,17 |
|              | Santa Rosa Del Sur        | 10        | 0,85 |
|              | Simiti                    | 1         | 0,08 |
|              | Tiquisio (Puerto Rico)    | 1         | 0,08 |
|              | Labranza grande           | 1         | 0,08 |
|              | Otanche                   | 1         | 0,08 |
|              | Pajarito                  | 1         | 0,08 |
|              | Puerto Boyacá             | 1         | 0,08 |
|              | La Dorada                 | 1         | 0,08 |
| Caldas       | Norcasia                  | 6         | 0,51 |
|              | Samaná                    | 2         | 0,17 |
|              | Belén De Los Andaquies    | 1         | 0,08 |
| Caquetá      | Cartagena Del Chaira      | 15        | 1,27 |
|              | Florencia                 | 31        | 2,62 |
|              | Milán                     | 1         | 0,08 |
|              | Puerto Rico               | 1         | 0,08 |
| Caquetá      | San José Del Fragua       | 1         | 0,08 |
|              | San Vicente Del Caguán    | 8         | 0,68 |
|              | Solano                    | 40        | 3,39 |
|              | Solita                    | 2         | 0,17 |
|              | Argelia                   | 1         | 0,08 |
| Cauca        | Bolívar                   | 1         | 0,08 |
|              | El Tambo                  | 1         | 0,08 |
|              | Guapi                     | 1         | 0,08 |
|              | Patía (El Bordo)          | 1         | 0,08 |
|              | Piamonte                  | 5         | 0,42 |
| Cauca        | Popayán                   | 2         | 0,17 |
|              | Aguachica                 | 3         | 0,25 |
| Cesar        | La Jagua De Ibirico       | 2         | 0,17 |
|              | Robles (La Paz)           | 1         | 0,08 |
|              | Acandí                    | 7         | 0,59 |
| Choco        | Alto Baudó (Pie De Pato)  | 19        | 1,61 |
|              | Bagado                    | 2         | 0,17 |
|              | Bajo Baudó (Pizarro)      | 1         | 0,08 |
|              | Bojayá (Bellavista)       | 3         | 0,25 |
|              | Certegui                  | 2         | 0,17 |
|              | Istmina                   | 2         | 0,17 |
|              | Litoral Del Bajo San Juan | 1         | 0,08 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1

# PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



| Departamento | Municipio                  | N.º Casos | %    |
|--------------|----------------------------|-----------|------|
| Córdoba      | Medio Baudó (Boca De Pepe) | 1         | 0,08 |
|              | Medio San Juan             | 4         | 0,34 |
|              | Novita                     | 4         | 0,34 |
|              | Quibdó                     | 18        | 1,52 |
|              | Rio Iro                    | 1         | 0,08 |
|              | Riosucio                   | 2         | 0,17 |
|              | San José Del Palmar        | 5         | 0,42 |
|              | Tado                       | 5         | 0,42 |
|              | Unguia                     | 35        | 2,96 |
|              | Unión Panamericana         | 2         | 0,17 |
|              | Lorica                     | 1         | 0,08 |
| Córdoba      | Montería                   | 16        | 1,35 |
|              | Puerto Libertador          | 4         | 0,34 |
| Cundinamarca | Tierralta                  | 84        | 7,11 |
|              | Nilo                       | 4         | 0,34 |
|              | Nimaima                    | 1         | 0,08 |
|              | Paratebueno                | 1         | 0,08 |
| Guainia      | Barranco Minas (Cd)        | 1         | 0,08 |
|              | Puerto Inírida             | 8         | 0,68 |
| Guajira      | Dibulla                    | 2         | 0,17 |
|              | Calamar                    | 12        | 1,02 |
| Guaviare     | El Retorno                 | 7         | 0,59 |
|              | Miraflores                 | 21        | 1,78 |
|              | San José Del Guaviare      | 113       | 9,57 |
| Huila        | Garzón                     | 1         | 0,08 |
|              | Neiva                      | 1         | 0,08 |
| Magdalena    | Zona Bananera              | 1         | 0,08 |
|              | Cubarral                   | 1         | 0,08 |
|              | Granada                    | 11        | 0,93 |
|              | La Macarena                | 52        | 4,40 |
|              | La Uribe                   | 12        | 1,02 |
|              | Mapiripan                  | 23        | 1,95 |
| Meta         | Puerto Concordia           | 1         | 0,08 |
|              | Puerto Gaitán              | 2         | 0,17 |
|              | Puerto López               | 1         | 0,08 |
|              | Puerto Rico                | 21        | 1,78 |
|              | Restrepo                   | 1         | 0,08 |
|              | San Carlos De Guaroa       | 1         | 0,08 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1

# PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



| Departamento       | Municipio                | N.º Casos | %    |
|--------------------|--------------------------|-----------|------|
| Nariño             | San Martín               | 1         | 0,08 |
|                    | Villavicencio            | 4         | 0,34 |
|                    | Vistahermosa             | 48        | 4,06 |
|                    | Barbacoas                | 2         | 0,17 |
|                    | Buesaco                  | 1         | 0,08 |
|                    | Chachagui                | 1         | 0,08 |
|                    | El Charco                | 3         | 0,25 |
|                    | El Tambo                 | 1         | 0,08 |
|                    | Gualmatán                | 2         | 0,17 |
|                    | Linares                  | 1         | 0,08 |
|                    | Magui (Payán)            | 4         | 0,34 |
| Nariño             | Pasto                    | 1         | 0,08 |
|                    | Ricaurte                 | 2         | 0,17 |
|                    | Roberto Payán (San José) | 2         | 0,17 |
|                    | Tumaco                   | 31        | 2,62 |
|                    | Cúcuta                   | 1         | 0,08 |
|                    | El Carmen                | 1         | 0,08 |
|                    | Gramalote                | 1         | 0,08 |
|                    | Ocaña                    | 1         | 0,08 |
|                    | Puerto Santander         | 1         | 0,08 |
|                    | Salazar                  | 3         | 0,25 |
|                    | Sardinata                | 2         | 0,17 |
| Norte de Santander | Tibú                     | 8         | 0,68 |
|                    | Colon                    | 2         | 0,17 |
|                    | Mocoa                    | 3         | 0,25 |
|                    | Orito                    | 4         | 0,34 |
|                    | Puerto Asís              | 59        | 5,00 |
|                    | Puerto Caicedo           | 10        | 0,85 |
|                    | Puerto Guzmán            | 34        | 2,88 |
|                    | Puerto Leguizamó         | 13        | 1,10 |
|                    | San Francisco            | 1         | 0,08 |
|                    | San Miguel (La Dorada)   | 1         | 0,08 |
|                    | Santiago                 | 2         | 0,17 |
| Putumayo           | Sibundoy                 | 2         | 0,17 |
|                    | Valle Del Guamuez        | 1         | 0,08 |
|                    | Villa garzón             | 4         | 0,34 |
|                    | Armenia                  | 1         | 0,08 |
|                    | Mistrató                 | 6         | 0,51 |
|                    |                          |           |      |
|                    |                          |           |      |
|                    |                          |           |      |
|                    |                          |           |      |
|                    |                          |           |      |
|                    |                          |           |      |
|                    |                          |           |      |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1

| Departamento    | Municipio                | N.º Casos | %    |
|-----------------|--------------------------|-----------|------|
| Santander       | Pueblo Rico              | 11        | 0,93 |
|                 | Santa Rosa De Cabal      | 1         | 0,08 |
|                 | Cimitarra                | 3         | 0,25 |
|                 | El Carmen De Chucuri     | 1         | 0,08 |
|                 | Landázuri                | 1         | 0,08 |
|                 | Macaravita               | 1         | 0,08 |
|                 | Málaga                   | 1         | 0,08 |
| Santander       | San Vicente De Chucuri   | 4         | 0,34 |
|                 | Simacota                 | 1         | 0,08 |
|                 | Vélez                    | 1         | 0,08 |
|                 | Cajamarca                | 1         | 0,08 |
| Tolima          | Chaparral                | 2         | 0,17 |
|                 | Cunday                   | 1         | 0,08 |
|                 | Rioblanco                | 1         | 0,08 |
|                 | Buenaventura             | 2         | 0,17 |
| Valle del cauca | Cartago                  | 1         | 0,08 |
|                 | Palmira                  | 1         | 0,08 |
|                 | Carurú                   | 3         | 0,25 |
|                 | Mitú                     | 2         | 0,17 |
| Vaupés          | Pacoa (Cd)               | 2         | 0,17 |
|                 | Papunaua (Morichal) (Cd) | 3         | 0,25 |
|                 | Taraira                  | 1         | 0,08 |
| Vichada         | Cumaribo                 | 16        | 1,35 |
|                 | Puerto Carreño           | 6         | 0,51 |


Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica  
SOPE 2024.

### 1.28.2.2 *Dengue*

En el año 2023, el dengue fue la segunda causa de afectación por enfermedades transmitidas por vectores reportadas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica diagnosticada en personal militar activo de Ejército, con un total de 328 casos que corresponden al 13,2 % de los eventos de notificación obligatoria, lo cual corresponde a una prevalencia de 20 casos por cada 10 000 militares activos, sin embargo para el año 2023 mostro un aumento del 40% con respecto al año anterior que para el 2022 fue de 194 casos.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Gráfica n° 26. Comparativo y distribución de los casos de Dengue según grado, año 2022- 2023.



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Los soldados profesionales incluyendo los alumnos de la Escuela de Soldados Profesionales SL Pedro Pascasio Martínez Rojas tienen el primer lugar en afectación por Dengue lo que corresponde a una afectación del 49.6% del total, en segundo lugar se ubica los soldados que prestan servicio militar con un total de 69 casos lo que corresponde al el 21%, los suboficiales se encuentran en el tercer puesto con un total de 62 casos lo que representa el 18,9% de los casos, el 6,4% corresponde a los oficiales y los soldados bachilleres presentaron el 3,3% de los casos. La tendencia del dengue para el año 2023 pese al aumento en el número de casos se mantuvo dentro de lo esperado de acuerdo a los datos correlacionados con los años anteriores; es importante dejar en claro que la población más afectada por este evento son los beneficiarios del subsistema haciendo relación el personal no uniformado.

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)

PÚBLICA



SC8310-1


Gráfica n° 27. Tendencia de Dengue, años 2019 a 2023.



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.


Según el canal endémico para dengue, en el año 2023 no se presentó aumento de casos que sobrepasaran lo estimado, salvo por los picos presentados durante la semana 4,8, 30, 42 y 48, que coinciden con las semanas de receso escolar, aumentado el número de población en los cantones militares y que no sobrepasan la zona de seguridad de acuerdo a la presentación del evento.

Gráfica n° 28. Canal Endémico Dengue, Año 2023



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Gráfica n° 29. Distribución geográfica de los casos de dengue por departamento de procedencia, año 2023



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Los municipios ubicados en el departamento de Cundinamarca son los que mayor casos aportan para el evento de dengue en el año 2023 con el 24% (80) de la totalidad de los casos, siendo Nilo el municipio que más casos da con 79 casos lo que representa un 98,7%, el departamento del Tolima tiene un total de 72 casos lo que representa un 21,9% del total, siendo el municipio de Ibagué el que mayor número de casos aporta al departamentos con 46 casos con un 38; le sigue Valle del Cauca con 25 casos (7,6%), siendo la capital quien aporta el mayor número de casos del departamento, en cuarto lugar se encuentran los departamentos del Choco y Antioquia cada uno con 21 casos representados por un 6,4% de la afectación total del evento.

Tabla n° 23 Distribución de los casos de dengue por municipio de procedencia, año 2023.

| Departamento | Municipio     | N.º Casos | %    |
|--------------|---------------|-----------|------|
| Amazonas     | Leticia       | 1         | 0,30 |
|              | Tarapacá (Cd) | 1         | 0,30 |
| Antioquia    | Apartado      | 2         | 0,61 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Departamento | Municipio                | N.º Casos | %     |
|--------------|--------------------------|-----------|-------|
|              | Bello                    | 1         | 0,30  |
|              | Caracolí                 | 1         | 0,30  |
|              | Caucasia                 | 1         | 0,30  |
|              | Dabeiba                  | 1         | 0,30  |
|              | Ituango                  | 1         | 0,30  |
|              | Medellín                 | 1         | 0,30  |
|              | Mutata                   | 2         | 0,61  |
|              | Necoclí                  | 1         | 0,30  |
|              | Puerto Berrio            | 2         | 0,61  |
|              | San Juan De Urabá        | 1         | 0,30  |
|              | San Pedro De Urabá       | 5         | 1,52  |
|              | Turbo                    | 1         | 0,30  |
|              | Valdivia                 | 1         | 0,30  |
| Arauca       | Saravena                 | 2         | 0,61  |
|              | Tame                     | 6         | 1,82  |
| Atlántico    | Barranquilla             | 5         | 1,52  |
|              | Malambo                  | 1         | 0,30  |
| Bolívar      | Montecristo              | 1         | 0,30  |
| Boyacá       | Duitama                  | 1         | 0,30  |
| Caquetá      | Florencia                | 7         | 2,13  |
|              | San Vicente Del Caguán   | 1         | 0,30  |
| Casanare     | Paz De Ariporo           | 1         | 0,30  |
|              | Yopal                    | 12        | 3,65  |
| Cauca        | Morales                  | 1         | 0,30  |
| Cesar        | Valledupar               | 1         | 0,30  |
|              | Alto Baudó (Pie De Pato) | 1         | 0,30  |
|              | Medio San Juan           | 1         | 0,30  |
|              | Quibdó                   | 12        | 3,65  |
| Choco        | Rioquito                 | 1         | 0,30  |
|              | Riosucio                 | 1         | 0,30  |
|              | Tado                     | 2         | 0,61  |
|              | Unguia                   | 2         | 0,61  |
|              | Unión Panamericana       | 1         | 0,30  |
|              | Montería                 | 3         | 0,91  |
|              | Puerto Escondido         | 1         | 0,30  |
| Córdoba      | Puerto Libertador        | 1         | 0,30  |
|              | Sahagun                  | 1         | 0,30  |
|              | Tierralta                | 1         | 0,30  |
| Cundinamarca | Girardot                 | 1         | 0,30  |
|              | Nilo                     | 79        | 24,01 |
| Guainia      | Puerto Inírida           | 5         | 1,52  |
| Guajira      | Dibulla                  | 1         | 0,30  |
|              | Distracción              | 5         | 1,52  |

# PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



| Departamento       | Municipio             | N.º Casos | %     |
|--------------------|-----------------------|-----------|-------|
| Guaviare           | San Juan Del Cesar    | 1         | 0,30  |
|                    | Miraflores            | 1         | 0,30  |
|                    | San José Del Guaviare | 4         | 1,22  |
| Huila              | Neiva                 | 10        | 3,04  |
|                    | Pitalito              | 4         | 1,22  |
| Magdalena          | Santa Marta           | 3         | 0,91  |
|                    | Castilla La Nueva     | 1         | 0,30  |
| Meta               | Granada               | 2         | 0,61  |
|                    | Villavicencio         | 3         | 0,91  |
| Nariño             | Tumaco                | 2         | 0,61  |
|                    | Cúcuta                | 2         | 0,61  |
| Norte de Santander | Ocaña                 | 2         | 0,61  |
|                    | San Calixto           | 1         | 0,30  |
| Putumayo           | Puerto Guzmán         | 1         | 0,30  |
|                    | Villagarzón           | 1         | 0,30  |
| Quindío            | Calarcá               | 1         | 0,30  |
| Risaralda          | La Celia              | 1         | 0,30  |
|                    | Bucaramanga           | 4         | 1,22  |
| Santander          | Cimitarra             | 1         | 0,30  |
|                    | Floridablanca         | 1         | 0,30  |
|                    | Piedecuesta           | 3         | 0,91  |
|                    | Socorro               | 1         | 0,30  |
|                    | Ataco                 | 1         | 0,30  |
|                    | Carmen De Apicalá     | 2         | 0,61  |
|                    | Chaparral             | 8         | 2,43  |
|                    | Espinal               | 1         | 0,30  |
| Tolima             | Honda                 | 1         | 0,30  |
|                    | Ibagué                | 46        | 13,98 |
|                    | Mariquita             | 1         | 0,30  |
|                    | Melgar                | 9         | 2,74  |
|                    | Piedras               | 3         | 0,91  |
|                    | Buenaventura          | 2         | 0,61  |
|                    | Buga                  | 1         | 0,30  |
|                    | Bugalagrande          | 1         | 0,30  |
| Valle              | Cali                  | 13        | 3,95  |
|                    | Palmira               | 8         | 2,43  |
| Vichada            | Cumaribo              | 1         | 0,30  |

Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica  
SOPE 2024.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA




SC8310-1

### 1.28.2.3 *Malaria*

Para el año 2023 la Malaria fue la segunda ETV con mayor número de casos reportados en personal militar activo, se registraron 916 casos con una prevalencia de 60 casos por cada 10 000 militares activos lo cual indica que se presentó un aumento significativo del 37% en la presentación de los casos con relación al año 2022, donde se reportaron 577 casos del evento en el personal militar activo.

*Gráfica n° 30. Distribución de los casos de Malaria según grado, comparativo año 2022- 2023*




Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Los soldados profesionales tienen el mayor porcentaje de afectación de malaria con un total de 507 casos lo que representa un 8,4% del total de afectación del evento, en segundo lugar, se ubican los soldados regulares que prestan servicio militar con un total de 319 casos lo que representa 34,8%, en tercer lugar están los suboficiales con un total de 74 casos, lo que indica un porcentaje del 8% de los casos y los oficiales con 14 casos, para un 1,58%. El comportamiento de la Malaria para el 2023 hasta la semana 36 se mantuvo dentro de lo esperado en el acumulado de la fuerza para los últimos 5 años; sin embargo, desde la semana 37 se presentaron aumentos significativos del número de casos con relación a las semanas epidemiológicas de los años anteriores, estos picos se presentaron principalmente en los departamentos del Choco y Córdoba donde se intensificaron las tareas de erradicación y la actividades de algunos grupos especiales de la fuerza.

**PATRIA HONOR LEALTAD**


Gráfica n° 31. Tendencia de Malaria, años 2019 a 2023.



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

El canal endémico para el año 2023 se evidencian los picos presentados para este evento principalmente entre la semana 2, 24, 29 a la 31, 36 a la 40, 48 a la 51; todos pasando a la zona de alerta sin estar fuera de ella; sin embargo en la semana 45 y la semana 48 se registraron los valores más altos de reporte para el evento, llegando así a tener 34 y 38 casos respectivamente en cada una de las semanas anteriormente nombradas, lo que por supuesto generó una alerta a nivel de la tropa, intensificando así las medidas de prevención y los métodos de protección personal dentro del personal militar activo que se encontraba en las áreas operacionales.

Gráfica n° 32. Canal Endémico Malaria Año 2023




Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Los departamentos del Choco y Córdoba son para el 2023, los departamentos con mayor número de casos reportados de procedencia del evento, con 450 y 178 casos respectivamente; el Choco representa el 49,1% de la afectación total del evento y Córdoba el 19,4%, seguidos de Nariño con 71 casos lo que equivale al 7,5%, en cuarto lugar estaría el departamento de Antioquia con 70 casos lo que equivale al 7,6% y en quinto lugar Guaviare con 54 casos lo que corresponde al 5,8% del total de casos del evento.

*Gráfica n° 33.* Distribución geográfica de los casos de malaria por departamento de procedencia, año 2023.



Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

El comportamiento por distribución geográfica por municipios de procedencia, Tierra Alta (Córdoba) reportó 135 casos, lo que corresponde al 14,7% de la totalidad de los casos para el evento, siguen los municipios de Tadó, la Unión panamericana y Quibdó en el departamento del Choco con 94, 90 y 80 casos respectivamente, lo que corresponde al 10,2%, el 9,8% y 8,7% de la totalidad de los casos y en quinto lugar se encuentra el municipio de Tumaco en Nariño con 68 casos para un porcentaje de afectación del 7,4%; evidenciando así que la zona costera del pacífico Colombiano sigue siendo la zona con mayor influencia para Malaria para el Ejército Nacional.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Tabla n° 24. Distribución de los casos de malaria por municipio de procedencia, año 2023.

| Departamento | Municipio            | N.º Casos | %    |
|--------------|----------------------|-----------|------|
| Amazonas     | La Pedrera (Cd)      | 2         | 0,22 |
|              | Leticia              | 4         | 0,44 |
|              | Tarapacá (Cd)        | 2         | 0,22 |
|              | Antioquia            | 2         | 0,22 |
|              | ApartadoB            | 3         | 0,33 |
|              | Arboletes            | 1         | 0,11 |
|              | Armenia              | 1         | 0,11 |
|              | Cáceres              | 5         | 0,55 |
|              | Caracolí             | 1         | 0,11 |
|              | Carepa               | 7         | 0,76 |
|              | Caucasia             | 6         | 0,66 |
|              | Chigorodó            | 1         | 0,11 |
|              | El Bagre             | 21        | 2,29 |
| Antioquia    | Frontino             | 1         | 0,11 |
|              | Medellín             | 1         | 0,11 |
|              | Mutata               | 3         | 0,33 |
|              | Nechi                | 1         | 0,11 |
|              | San Pedro De Urabá   | 1         | 0,11 |
|              | Santafé De Antioquia | 1         | 0,11 |
|              | Segovia              | 1         | 0,11 |
|              | Taraza               | 6         | 0,66 |
|              | Turbo                | 1         | 0,11 |
|              | Urrao                | 1         | 0,11 |
|              | Valdivia             | 4         | 0,44 |
|              | Vegachi              | 1         | 0,11 |
| Arauca       | Arauca               | 1         | 0,11 |
|              | Saravena             | 1         | 0,11 |
| Atlántico    | Soledad              | 1         | 0,11 |
| Bolívar      | Magangué             | 5         | 0,55 |
|              | San Pablo            | 1         | 0,11 |
| Caquetá      | El Doncello          | 1         | 0,11 |
|              | Florencia            | 7         | 0,76 |
| Caquetá      | San José Del Fragua  | 1         | 0,11 |
| Casanare     | Aguazul              | 1         | 0,11 |
|              | Buenos Aires         | 1         | 0,11 |
|              | Corinto              | 1         | 0,11 |
|              | El Tambo             | 1         | 0,11 |
| Cauca        | Piendamó             | 1         | 0,11 |
|              | Popayán              | 2         | 0,22 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

# PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
DIRECCIÓN DE SANIDAD



| Departamento | Municipio                     | N.º Casos | %     |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|
| Cesar        | San Alberto                   | 1         | 0,11  |
|              | Valledupar                    | 2         | 0,22  |
|              | Acandí                        | 3         | 0,33  |
|              | Alto Baudó (Pie De Pato)      | 14        | 1,53  |
|              | Atrato                        | 12        | 1,31  |
|              | Bagado                        | 27        | 2,95  |
|              | Bahía Solano (Mutis)          | 2         | 0,22  |
|              | Belén De Bajira               | 1         | 0,11  |
|              | Bojayá (Bellavista)           | 16        | 1,75  |
|              | Cantón De San Pablo (Managru) | 1         | 0,11  |
| Choco        | Carmen Del Darién             | 2         | 0,22  |
|              | Certegui                      | 4         | 0,44  |
|              | El Carmen De Atrato           | 3         | 0,33  |
|              | Istmina                       | 11        | 1,20  |
|              | Litoral Del Bajo San Juan     | 13        | 1,42  |
|              | Lloro                         | 8         | 0,87  |
|              | Medio Atrato                  | 2         | 0,22  |
|              | Medio Baudó (Boca De Pepe)    | 3         | 0,33  |
|              | Medio San Juan                | 25        | 2,73  |
|              | Novita                        | 19        | 2,07  |
|              | Nuqui                         | 1         | 0,11  |
|              | Quibdó                        | 80        | 8,73  |
|              | Rioquito                      | 7         | 0,76  |
|              | Riosucio                      | 1         | 0,11  |
|              | San José Del Palmar           | 1         | 0,11  |
|              | Sipi                          | 9         | 0,98  |
|              | Tado                          | 94        | 10,26 |
|              | Unguia                        | 1         | 0,11  |
|              | Unión Panamericana            | 90        | 9,83  |
|              | Ayapel                        | 2         | 0,22  |
|              | Buenavista                    | 1         | 0,11  |
|              | Canalete                      | 2         | 0,22  |
|              | La Apartada                   | 1         | 0,11  |
| Córdoba      | Lorica                        | 4         | 0,44  |
|              | Montelíbano                   | 1         | 0,11  |
|              | Montería                      | 8         | 0,87  |
|              | Puerto Libertador             | 20        | 2,18  |
|              | San Andrés Sotavento          | 1         | 0,11  |
|              | San Antero                    | 1         | 0,11  |
|              | Tierralta                     | 135       | 14,74 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1

| Departamento       | Municipio             | N.º Casos | %    |
|--------------------|-----------------------|-----------|------|
| Cundinamarca       | Valencia              | 2         | 0,22 |
|                    | Nilo                  | 1         | 0,11 |
|                    | Guainia               | 9         | 0,98 |
| Guaviare           | El Retorno            | 1         | 0,11 |
|                    | Miraflores            | 4         | 0,44 |
|                    | San José Del Guaviare | 49        | 5,35 |
| Magdalena          | Plato                 | 1         | 0,11 |
| Meta               | Acacias               | 1         | 0,11 |
|                    | Villavicencio         | 1         | 0,11 |
|                    | El Charco             | 1         | 0,11 |
| Nariño             | Mosquera              | 1         | 0,11 |
|                    | Pasto                 | 1         | 0,11 |
|                    | Tumaco                | 68        | 7,42 |
| Norte de Santander | Cúcuta                | 3         | 0,33 |
| Norte de Santander | La Esperanza          | 1         | 0,11 |
|                    | Los Patios            | 1         | 0,11 |
|                    | Tibú                  | 2         | 0,22 |
| Quindío            | Armenia               | 2         | 0,22 |
|                    | Calarcá               | 1         | 0,11 |
| Risaralda          | La Celia              | 1         | 0,11 |
|                    | Pueblo Rico           | 3         | 0,33 |
| Santander          | Girón                 | 1         | 0,11 |
| Sucre              | Palmito               | 1         | 0,11 |
|                    | Sincelejo             | 4         | 0,44 |
|                    | Buenaventura          | 6         | 0,66 |
| Valle del cauca    | Cali                  | 4         | 0,44 |
|                    | Palmira               | 2         | 0,22 |
| Vichada            | Cumaribo              | 12        | 1,31 |

Fuente: SIVIGILA-2022-2023 red interna, procesado: Vigilancia Epidemiológica  
SOPE 2024.

### 1.28.3 Brotes Epidemiológicos

Se realizó el comparativo entre los años 2022 y 2023, durante este periodo se registraron 111 brotes a nivel nacional, dentro de los eventos inmunoprevenibles más importantes encontramos la Parotiditis, Varicela, Meningitis, Hepatitis A y Viruela Símica, siendo la varicela el evento más representativo en estos dos periodos de tiempo. El aislamiento es el mecanismo de prevención más importante y efectivo por lo cual se debe instaurar de manera temprana y se debe brindar


**PATRIA HONOR LEALTAD**

educación a los comandantes de unidades militares con el fin de garantizar una adecuada contención.

### 1.28.3.1 Parotiditis

Para el caso puntual de parotiditis solo se registraron brotes confirmados durante el 2022 con un total de 13 brotes a nivel nacional con un total de 24 casos y 1 892 personas expuestas, mientras que para el 2023 no se registraron brotes.

Gráfica n° 34. Distribución de los casos de parotiditis, año 2022.



Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Para el 2022 se reportaron 1 brotes a nivel nacional, registrando 24 casos confirmados. El principal departamento afectado fue Cundinamarca:

#### 1. Brotes por parotiditis 2022:

- a. Enero: se registró el primer brote del año, el 7 de enero en Nilo, Cundinamarca, orgánico de la ESPRO con 07 casos confirmados y 394 personas expuestas, cierre de brote con éxito.
- b. Febrero: se presenta nuevamente un brote en Nilo, Cundinamarca, orgánico de la EMSUB con 04 casos confirmados y 207 personas expuestas, cierre de brote con éxito.
- c. Marzo: se presentan 05 casos a nivel nacional, 02 en la ciudad de Cúcuta, el primero orgánico del GMAZ con 01 caso confirmado y 114 personas expuestas, el segundo caso orgánico del BICAL5 con 01 caso confirmado y 39 personas expuestas. En Bogotá se registró un brote orgánico del BAFLA con 01 caso confirmado y 105 personas expuestas. En Arauca se registra 01 caso

confirmado en la base militar de Cravo norte el cual conto con el apoyo del ente territorial dado cuestiones de seguridad. Y para finalizar el mes se registra un brote en San pedro de Urabá con 01 caso confirmado y 91 expuestos. Todos los brotes se cerraron con éxito.

- d. Abril: se registra un brote en la Hormiga – Putumayo se registra el cuarto brote con 01 caso y 11 personas expuestas, el cual se cierra con éxito.
- e. Octubre: se registran 03 brotes simultáneos en el Fuerte Militar de Tolemaida todos orgánicos de la EMSUB pero que pertenecían a diferentes compañías. La compañía Ricaurte registro 01 caso y 146 personas expuestas, la compañía Girardot registro 02 casos y 108 expuesto y la compañía Alban con 02 casos y 146 expuestos. Todos los brotes se cerraron con éxito.
- f. Para noviembre se registra 01 brote con 01 caso y 165 personas expuestas en la Escuela Militar de Cadetes, el cual se cierra con éxito.
- g. Diciembre se registra el último brote del año en la ESPRO con 01 caso y 267 expuestos, este cierre también termino con éxito.


*Tabla n° 25* Distribución geográfica de los brotes de parotiditis por departamento de procedencia, año 2022.

| Departamento       | 2022      |
|--------------------|-----------|
| Cundinamarca       | 6         |
| Norte de Santander | 2         |
| Bogotá             | 2         |
| Arauca             | 1         |
| Putumayo           | 1         |
| Antioquia          | 1         |
| <b>Total</b>       | <b>13</b> |

Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

El mapa endémico para parotiditis evidencia que Cundinamarca apporto el 46,2% de los brotes para el año 2022, seguido de Norte de Santander y Bogotá cada uno con el 15,4%, y por último se encuentran los departamentos de Arauca, Putumayo y Antioquia con el 7,7%.

Gráfica n° 35. Distribución geográfica de los casos de parotiditis por departamento de procedencia, año 2023




Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

### 1.28.3.2 Varicela

Se reportaron en total 75 brotes con un total de 123 casos de varicela entre los años 2022 (36) y 2023 (39), ocupando el primer lugar de los eventos inmunoprevenibles presentados.

Gráfica n° 36. Distribución de los brotes de varicela, años 2022 – 2023.



Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

**1. Brotes por varicela 2022**

- a. Enero: se registraron los primeros 3 brotes con un total de 7 casos confirmados y 107 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BASCO - Cundinamarca, BAPOM15 - Cundinamarca y BASPC16 – Casanare.
- b. Febrero: se presentaron 2 brotes con un total de 2 casos confirmados y 195 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son EMSUB – Cundinamarca y BIANG – Pasto.
- c. Marzo: se reportan 2 brotes con un total de 7 casos confirmados y 259 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BIGUP – Bogotá y BICOD3 – Valle del cauca.
- d. Abril: se registraron 3 brotes con un total de 46 casos confirmados y 348 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BIGUE53 – Caquetá y BAPOM4 – BAJES – Antioquia.
- e. Mayo: se presentaron 5 brotes con un total de 14 casos confirmados y 171 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BINUT – BIDEH6 – Antioquia, BIGUP – Bogotá, BICIS – Quindío Y BIBOL – Tunja.
- f. Junio: se registraron 3 brotes con un total de 46 casos confirmados y 86 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BMM05 Huila y BITER4 – BAPOM4 – Antioquia.
- g. Julio: se reportan 5 brotes con un total de 9 casos confirmados y 137 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BASPC09 – Huila, BAEEV22 – Arauca y BIGUE53 – Caquetá.
- h. Agosto: se registraron 4 brotes con un total de 5 casos confirmados y 154 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BADRA11 – Popayán, BITER7 – Meta, BIOSP – Antioquia y BICAI17 - Tolima.

- i. Septiembre: se reportan 3 brotes con un total de 9 casos confirmados y 76 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BASPC06 – Tolima, BIOSP – BIBEM – Antioquia.
- j. Octubre: se registró 1 brotes con un total de 1 caso confirmado y 9 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. El personal era orgánico del BIBOM42 - Antioquia.
- k. Noviembre: se reportan 3 brotes con un total de 4 casos confirmados y 123 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BITER7 – Meta, BIOSP – Antioquia y BASPC22 - Guaviare.
- l. Diciembre: se registraron 2 brotes con un total de 8 casos confirmados y 34 personas en riesgo, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BRLOG – Cundinamarca y BIBOY9 – Nariño.


## 2. Brotes por varicela 2023

- a. Enero: se registró 01 brote con 01 caso confirmado y 06 personas expuestas en el BAS02 en Barranquilla, el cual se cerró con éxito.
- b. Febrero: se registró 01 brote con 11 casos confirmados y 94 personas expuestas en el BASDO52 en Villavicencio, el cual se cerró con éxito.
- c. Abril: se registraron 03 brotes con 03 casos confirmados y 165 personas expuestas, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BASGO – Nariño, BIRAN – Arauca y BIBOM – Antioquia.
- d. Mayo: se registraron 04 brotes con 05 casos confirmados y 165 personas expuestas, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BAS08 – Quindío, BAPOM13 y BAS21– Bogotá y GMJCO – Antioquia.
- e. Junio: se registraron 03 brotes con 27 casos confirmados y 213 personas expuestas, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son ESPRO – Cundinamarca, BAS03 – Valle del cauca y BIPEB32 – Antioquia.

- f. Julio: se registraron 04 brotes con 95 casos confirmados y 222 personas expuestas, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BAPOM4 y BAACA4 – Antioquia y BADRA11 y BADRA12 – Valle del cauca.
  - g. Agosto: se registraron 08 brotes con 40 casos confirmados y 301 personas expuestas, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BASPA25 Y BAMAI – Cundinamarca, BAPOM4 y BIPEB32 – Antioquia, BIANG43 – Nariño, BAMUR5 – Quindío, BASCN – Caquetá, BADRA10 - Cauca.
  - h. Septiembre: se registraron 06 brotes con 25 casos confirmados y 248 personas expuestas, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BAPOM4, BIVEL y BR17 – Antioquia, BAS09 – Huila y BISUM – Cundinamarca.
  - i. Octubre: se registraron 05 brotes con 12 casos confirmados y 394 personas expuestas, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BICAB14 y BIVOL – Antioquia, BIGUP – Bogotá, BAS10 – Valledupar y BIROJ43 – Boyacá.
  - j. Noviembre: se registraron 02 brotes con 07 casos confirmados y 319 personas expuestas, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son DISUR – Bogotá y BAPOM4 – Antioquia.
  - k. Diciembre: se registraron 02 brotes con 16 casos confirmados y 83 personas expuestas, los cierres de brote se dieron con éxito. Las Unidades que aportaron casos son BIBER – Boyacá y BICOR – Magdalena.
3. Los departamentos con mayor prevalencia de varicela durante los años 2021 y 2022, fueron Norte de Santander con 93 casos (27,2%), seguido de Antioquia con 57 casos (16,7%), en tercer lugar, Atlántico con 37 casos (10,8%), seguido de Valle del cauca con 28 casos (8,2%) y en quinto lugar Cundinamarca con 20 casos (5,8%).

*Gráfica n° 37. Distribución geográfica de los brotes de varicela por departamento de procedencia, años 2022 – 2023.*

**PATRIA HONOR LEALTAD**




Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

### 1.28.3.3 *Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica*

Durante los años 2022 y 2023 se realizó vigilancia epidemiológica a 4 brotes por Meningitis, se registraron 05 casos y un total de 219 personas que estuvieron en riesgo. se presentaron 02 mortalidades para el 2022, mientras que para el 2023 se registraron cuadros intrahospitalarios sin secuelas en el personal afectado.

*Gráfica n° 38.* Distribución de los brotes de Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica, años 2022 – 2023.



Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

El comportamiento varió en cada año, para el 2022 el comportamiento fue de un brote en cada semestre con un total de 2 brotes, mientras que en el 2023 se registraron durante el primer semestre del año. Durante los 2 años se realizó acompañamiento epidemiológico:

### 1. Brotes por meningitis 2022

- a. Enero: se presentó 01 brote con un total de 02 casos y con un total de población en riesgo 85 de personas, el brote tuvo como desenlace 1 mortalidad y 1 paciente con recuperación prolongada. La unidad afectada fue el BAEEV2 – Cesar.
- b. Octubre: se registró 01 caso y con un total de población en riesgo 15 de personas, el brote tuvo como desenlace la mortalidad del único caso. La unidad afectada fue el BATOT18 – Tolima.

### 2. Brotes por meningitis 2023

- a. Febrero: se presentó 01 brote con un total de 01 caso y 115 personas en riesgo, el paciente requirió manejo intrahospitalario en Unidad de Cuidados Intensivos con posterior recuperación con terapia física y fisiatra. La unidad afectada fue el BIDEH2 – Antioquia.
- b. Marzo: se presentó 01 brote con un total de 01 caso y 04 personas en riesgo, el paciente requirió remisión al Hospital Militar. La unidad afectada fue el BASBA25 – Antioquia.

*Tabla n° 26.* Distribución geográfica de los casos de Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica, años 2022 – 2023.

| Departamento | 2022     | 2023     |
|--------------|----------|----------|
| Antioquia    | 0        | 2        |
| Cesar        | 2        | 0        |
| Tolima       | 1        | 0        |
| <b>Total</b> | <b>3</b> | <b>2</b> |


Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica  
 SOPE 2024

El mapa endémico para meningitis evidencia que Antioquia y Cesar son los departamentos con mayor afectación en número de personas por este evento con

**PATRIA HONOR LEALTAD**

el 33.3% cada uno, presentando 4 casos, seguido de Norte de Santander y Tolima cada una con el 16,7% es decir 1 caso.

*Gráfica n° 39.* Distribución geográfica de los casos de Meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica, por departamento de procedencia, años 2022 – 2023.



Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

#### 1.28.3.4 Viruela Símica

Durante el 2022 se inició la vigilancia epidemiológica de este nuevo evento de interés en salud pública, registrándose en el personal militar activo, 7 casos a nivel nacional, todos con una recuperación exitosa. Se realizó el aislamiento durante 21 días con seguimiento diario continuando de acuerdo a las directivas del Instituto Nacional de Salud y así mismo, ninguno requirió valoración y seguimiento intrahospitalario. Mientras para 2023 no se registraron casos en Personal Militar Activo.


*Tabla n° 27* Distribución de los casos de viruela símica por municipio de procedencia, 2022

| Departamento    | Cantidad | Porcentaje   |
|-----------------|----------|--------------|
| Cundinamarca    | 4        | 57,1         |
| Valle Del Cauca | 2        | 28,6         |
| Meta            | 1        | 14,3         |
| <b>Total</b>    | <b>7</b> | <b>100,0</b> |

Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

El departamento que más registro casos fue Cundinamarca con el 57.1% (4 casos), seguido de Valle del Cauca con el 28.6% (2 casos) y en tercer lugar el departamento de Meta con el 14.3% (1 caso).

*Gráfica n° 40.* Distribución geográfica de los casos de viruela símica, por departamento de procedencia, 2022



Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.


### 1.28.3.5 Neumonía

Para el año 2023 se registró 01 brote de Neumonía con un total de 32 casos y 1.786 personas expuestas, en la Escuela de Soldados Profesionales el cual comprometió a 09 compañías, de estos 32 casos 08 requirieron manejo intrahospitalario, el brote inicio el 01 de febrero de 2023, registrando el último caso el 16 de marzo, teniendo como fecha de término de aislamiento el día 21 de abril dado que el último caso que requirió manejo intrahospitalario saliera de este (11/04/2023) y se dio cierre administrativo del brote el día 01 de mayo de 2023.

*Gráfica n° 41.* Curva Epidemiológica del brote de Neumonía en la ESPRO, año 2023.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co




Fuente: SITREP #5 Brote de Neumonía, ESPRO 2023.

#### 1.28.4 Zoonosis y Eventos Transmitidos por Alimentos, Suelo o Agua

##### 1.28.4.1 Leptospiriosis

Durante el 2022 no se registraron brotes de leptospirosis, para el 2023 se registró 01 brotes con 18 casos y 2.755 personas expuestas, el hallazgo se realizó de manera incidental mientras se realizaba apoyo a un brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos, se afectaron 11 compañías de la Escuela de Soldados Profesionales.

Gráfica n° 42. Curva Epidemiológica del brote de Neumonía en la ESPRO, año 2023.



Fuente: SITREP #2 Brote de Leptospira, ESPRO 2023.

### 1.28.5 Eventos Transmitidos por Alimentos, Suelo o Agua

La ingestión de alimentos o agua que contiene microorganismos patógenos genera eventos como la hepatitis A, leptospirosis, o enfermedad transmitida por alimentos (ETA), siendo esta última la que presentó más casos para el año 2023.

#### 1.28.5.1 Enfermedad transmitida por alimentos

Durante el 2022 no se registraron brotes de ETA a nivel nacional, para el 2023 se registraron 06 brotes que afectaron a 633 casos y se encontraron 2.152 casos expuestos, de los cuales 01 tuvo la intervención por parte del Equipo de Respuesta Inmediata de la Dirección de Sanidad en la Escuela de Soldados Profesionales dado el impacto que este género en su población.

Tabla n° 28 Distribución de los brotes reportados de enfermedad transmitida por alimentos, año 2023.

| Departamento | Cantidad | Porcentaje |
|--------------|----------|------------|
| Cundinamarca | 2        | 33,3       |
| Atlántico    | 1        | 16,7       |
| Cesar        | 1        | 16,7       |
| Guaviare     | 1        | 16,7       |
| Huila        | 1        | 16,7       |
| <b>Total</b> | <b>6</b> | <b>100</b> |

Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Se realizó el acompañamiento epidemiológico a los 06 brotes descritos:


#### 1. Brote por Enfermedad Transmitida por Alimentos (ETA) 2023

- Enero: se registró un brote en el Fuerte Militar de Tolemaida con 22 casos y 740 personas expuestos, la unidad afectada fue el BASOE - Cundinamarca.
- Febrero: se registró un brote en el Barranquilla con 12 casos y 82 personas expuestos, la unidad afectada fue el BAS02 - Atlántico.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

- c. Mayo: se registró un brote en la Jagua de Ibirico con 41 casos afectando el 100% de la población, la unidad afectada fue el BITER10 - Cesar.
- d. Octubre: se registró un brote en la Escuela de Soldados profesionales con 603 casos y 2.152 personas expuestos, la unidad afectada fue la ESPRO - Cundinamarca.
- e. Noviembre: se registraron dos brotes en San José del Guaviare y Huila con 81 casos y 33 personas expuestas, las unidades afectadas fueron el BAS22 – Guaviare y BIPIG - Huila.

*Gráfica n° 43. Distribución geográfica de los casos de ETA, por departamento de procedencia, año 2023.*



Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.


#### 1.28.5.2 **Hepatitis A**

Durante el 2022 se registró 01 brote de Hepatitis A, mientras que en el 2023 se registraron 02 brotes en cada semestre, se encontraron un total de 10 casos y 2 768 personas expuestas.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Gráfica n° 44. Distribución de los brotes reportados de hepatitis A, años 2022 – 2023.



Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

Se realizó el acompañamiento epidemiológico a los 06 brotes descritos:

### 1. Brote Hepatitis A 2022

- Septiembre: se registró 1 brote en Garzón, Huila con 4 casos confirmados y 10 personas expuestas orgánicos del BAEEV12.

### 2. Brote Hepatitis A 2022

- Marzo: se registró 1 brote en Ibagué, Tolima con 01 caso confirmado y 03 personas expuestas orgánicos del BAS06.
- Octubre: se registró 1 brote en Nilo, Cundinamarca con 05 casos confirmados y 2 755 personas expuestas orgánicos de la ESPRO.

Gráfica n° 45. Distribución geográfica de los casos de hepatitis A, años 2022 – 2023.



Fuente: Consolidado Brotes 2022 y 2023, procesado: Vigilancia Epidemiológica SOPE 2024.

### **1.29 Conclusiones**

- Para la vigencia 2023, el personal militar activo del género masculino, continúa siendo el más predominante con un 95,3% respecto al 4,7% de las mujeres, los grupos poblacionales más grandes están entre los 20 a 24 años con el 31,6% seguido del grupo de 15 a 19 años con el 23,1%.
- Respecto a la distribución por grados, para el 2023 el grupo más representativo con el 41% eran los Soldados Profesionales seguido por los Soldados en calidad de servicio militar obligatorio con el 37%. En la categoría de oficiales el grupo de grado Mayor con un 25,3% es el más representativo seguido del grupo de Subteniente con un 23%, mientras que en la categoría de Suboficiales el grupo más representativo es el de Cabo Primero con un 28,9% seguido por el grupo de Cabo Tercero con el 18,2%.
- Se registraron 1 863 novedades en el personal militar en combate y fuera de combate, de estas el 14,9% terminaron en fatalidad. La tasa bruta de mortalidad para el año 2023 fue de 1,81 muertes por cada 1 000 militares activos. Las agresiones internas y externas son la causal que más mortalidades registra seguido de las muertes por accidente de tránsito.
- El departamento que más reporto muertos en combate fue Norte de Santander con 12 muertos, seguido de Antioquia con 1 muertos y en tercer lugar Cauca con 06 muertos. La causal que más registro casos fue el asesinato en combate seguido de la acción de minas y en tercer lugar los asesinatos.
- El grupo más afectado por muerte fuera de combate son los Soldados Profesionales seguido de los Soldados en calidad de servicio militar obligatorio. Dentro de las principales causas están las muertes relacionadas con Agresiones con 57 casos, seguido de la muerte por accidente de tránsito con 54 casos y las muertes por enfermedad en tercer puesto con 41 casos.
- Respecto al personal militar herido, se registraron 1 562 casos, siendo el 87,9% fuera de combate y 12,1% se registraron en combate. Fuera de combate las causales que más aportaron casos son los accidentes de tránsito con 480 casos y los accidentes que no cumplieron con la seguridad industrial con 479 casos.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

- Para los heridos en combate la principal causa es la afectación por la acción de minas y el desarrollo del combate.
- De las consultas realizadas en el 2023 el principal diagnóstico fue Caries de la dentina con 39 673 consultas, seguido del lumbago con 36 673 consultas y en tercer lugar la Rinofaringitis aguda con 23 528 consultas. Medicina general fue el servicio con más consultas registradas llegando al 43,1% seguido de odontología general con el 22%.
- Frente a la vigilancia epidemiológica el Sistema de Vigilancia en salud Pública SIVIGILA es la principal herramienta para obtener información, los eventos más significativos son Leishmaniasis, Dengue y la Malaria. Para el 2023 se registraron 1 181 casos de leishmaniasis de los cuales 798 se presentaron en Soldados Profesionales seguido de 265 casos en Soldados en calidad de servicio militar obligatorio, los departamentos que más casos registran son Meta con el 15,16% y Antioquia con el 14,39%.
- El comportamiento de la malaria en personal militar activo es de 60 casos por cada 10 000 militares, para el 2023 se registraron 916 casos. Los soldados profesionales tienen el mayor porcentaje de afectación de malaria con un total de 507 casos lo que representa un el 8,4% del total de afectación del evento, en segundo lugar, se ubican los soldados regulares que prestan servicio militar con un total de 319 casos lo que representa 34,8%, en tercer lugar, están los suboficiales con un total de 74 casos, lo que indica un porcentaje del 8% de los casos y los oficiales con 14 casos, para un 1,58%.
- En el caso del dengue se registraron 328 casos a nivel nacional, con una incidencia de 20 casos por cada 10 000 militares activos, la mayor afectación se presenta en los Soldados Profesionales con el 49,6%, seguido de los soldados que prestan servicio militar con un 21% y en tercer lugar los Suboficiales con el 18,9%.
- Para el 2023 los eventos de Varicela y las ETA son los más representativos (76% y 10% respectivamente), seguido de las Meningitis y Hepatitis A con un 4% (02 casos cada una) sin complicaciones clínicas. Se recalca que la medida clave para

**PATRIA HONOR LEALTAD**

realizar un control y mitigación del brote es la instalación del Aislamiento Terapéutico de manera temprana y adecuada.

- Durante el 2023, los eventos de interés en Salud Pública que se registraron en la Escuela de Soldados Profesionales requirieron de la intervención por parte del equipo de reacción inmediata de la Dirección de Sanidad, el impacto que se genera en este grupo población de alumnos esto unido a factores como el hacinamiento y la tipificación de la Unidad para la Salud Operacional la cual ha desbordado su capacidad instalada.

### **1.30 Recomendaciones**

- Implementar las medidas epidemiológicas de acuerdo a la circular 016 de 2022, emitida por la Dirección de Sanidad teniendo en cuenta las condiciones ambientales, geográficas y del entorno que presenta cada Unidad Militar a nivel nacional.
- La implementación de los equipos de respuesta inmediata debe ser reglamentada y verificada por cada Director de Establecimiento de Sanidad Militar con el fin de garantizar y fortalecer su red de apoyo frente a los Eventos de Vigilancia en Salud Pública.
- Fortalecer las capacitaciones sobre los principales diagnósticos que afectan a la población Militar Activa por parte de cada Regional mediante sus coordinadores de Salud Operacional en las unidades militares, con el fin de fortalecer conocimientos e implementar medidas de prevención.
- Se deben capacitar a los encargados de la notificación en el SIVIGILA, dado la identificación de varios errores en el diligenciamiento de fichas epidemiológicas lo cual no permite una adecuada lectura de la información y no se puede realizar una adecuada retroalimentación a las diferentes Unidades Militares.
- Se deben fortalecer las coordinaciones y trabajo en equipo entre el personal de Sanidad y los coordinadores de las Secciones de Preservación y Seguridad del Ejército con el fin de educar y sensibilizar al personal Militar, dado, el alta estadística de heridos y muertos fuera de combate.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

- El programa de vacunación operacional debe implementarse en los esquemas y fechas establecidas por parte del personal de los Establecimientos de Sanidad, dado que los programas de inmunización son la primera medida de prevención frente a los eventos de interés que más afectan a la población Militar Activa.
- Los Establecimientos de Sanidad Militar en conjunto con las unidades militares, deben implementar estrategias de comunicación, información y educación con el personal militar, frente al fortalecimiento de las medidas de prevención y autocuidado con el fin de contener y disminuir la presencia de los eventos relacionados.

**ELABORÓ:**

TE. Elizabeth Márquez

Oficial de Salud Operacional DISAN EJC

**ESPACIO EN BLANCO**

## Capítulo Salud Mental

### 1.31 Salud Mental - Perfil Epidemiológico 2023

La enfermedad mental es un fenómeno complejo de Salud Pública que incluye factores como los sociales y culturales, que cada vez cobra mayor relevancia en el ser humano, en concordancia desde la Organización Mundial de la Salud, se considera que de las 10 enfermedades más frecuentes y de alto costo entre la población mundial, al menos 4 corresponden a patología de orden mental, tales como epilepsia, depresión, alcoholismo y trastorno bipolar<sup>14</sup>.

Siendo necesario mencionar que las personas que presentan un trastorno mental y del comportamiento, como aquellos diagnosticadas con trastornos por consumo sustancias psicoactivas, presentan una mayor probabilidad de presentar conducta suicida, así como aquellos que han experimentado eventos críticos en su vida (pérdida de un ser querido, pérdida del empleo), como quienes han tenido situaciones de conflicto, separación, rupturas de pareja, personas con antecedentes de familia con trastornos mentales o historia familiar de suicidios, maltrato, desastres, violencia y abuso sexual.

Para el presente perfil epidemiológico se tomaron las fuentes de información tanto de red externa como red interna, con datos de registro individual de prestación de servicios en salud mental de la Dirección de Sanidad Ejército a corte diciembre de 2023, siendo contrastados con el censo poblacional a corte diciembre 2023.

Según lo establecido en el anexo técnico del Acuerdo 070 de 2019- MATIS, se tienen las rutas integrales de atención en salud de grupos de riesgo, entre estas se

<sup>14</sup> Organización Mundial de Salud. Encuesta Nacional de Salud Mental (2015)

encuentran las rutas integrales en salud mental violencia de género e intrafamiliar, ruta de atención integral en salud problemas, trastornos mentales y del comportamiento y epilepsia, ruta integral de atención en salud trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas y adicciones y rutas que se aplican a la población en riesgo del SSMP en los diferentes territorios


### 1.31.1 Ruta de Atención Integral en Salud Problemas, Trastornos Mentales y del Comportamiento y Epilepsia

#### 1.31.1.1 Tramo Problemas

El total del personal caracterizado en este tramo es de 16 663 usuarios, es decir del total de la población adscrita al SSFM por cada 100 usuarios afiliados 3 presentan algún tipo de problema de salud mental.

El género femenino constituye una muestra mayoritaria en adolescencia con un 55 % y vejez con un 65%, contrario a los demás momentos curso de vida que presentan una prevalencia en el género masculino con un 53 % en primera infancia, 53% en infancia, 74 % en juventud y 55 % en adultez.


*Gráfica n° 1* Distribución momento curso de vida por género de población caracterizada en tramo de problemas, Ejército Nacional 2023.



Procesado: Salud mental DISAN 2023

En categoría se evidencia que los beneficiarios es la población con mayor número de personas con problemas equivalente al 64 %, seguido de los soldados profesionales 10 % y los suboficiales con un 5 % y el 21 % pertenece al resto de categorías de la población.


*Gráfica n° 2 Distribución por Tipo de vinculación de población caracterizada en tramo de problemas, Ejército Nacional 2023.*



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

La concentración de usuarios de este tramo se encuentra en primer lugar en la Regional n°9 (Bogotá) con un 24 %, seguido de la Regional n°2 (Bucaramanga) con un 16 % y la Regional n°3 (Cali) con un 10 % de los usuarios.

*Gráfica n° 3 Distribución por Georreferenciación de población caracterizada en tramo de problemas, Ejército Nacional 2023.*



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

Al revisar los diagnósticos en relación al tramo de problemas, de un total de 16 663 usuarios se encontró que el CIE10 Z724 (Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados), registro 17 % siendo el diagnóstico con mayor prevalencia seguido del CIE 10 Z637 (Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar) registro 14 % seguido del CIE10 Z630 (Problemas en la relación entre esposos o pareja) donde registra un 11 % de los usuarios y el 58 % restante corresponde a los demás diagnósticos de problemas.

*Tabla n° 1 Diagnóstico de tramo problemas con mayor prevalencia, Ejército Nacional 2023.*

| CIE - 10 | Descripción CIE-10                                                                      | Cantidad | %    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| Z724     | Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados                 | 2 902    | 17 % |
| Z637     | Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar | 2 279    | 14 % |
| Z630     | Problemas en la relación entre esposos o pareja                                         | 1 766    | 11 % |
| Z635     | Problemas relacionados con la ruptura familiar por separación o divorcio                | 1 025    | 6 %  |
| Z553     | Problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar                                  | 974      | 6 %  |
| Z634     | Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia         | 884      | 5 %  |


| CIE - 10     | Descripción CIE-10                                                      | Cantidad      | %            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Z600         | Problemas relacionados con el ajuste a las transiciones del ciclo vital | 766           | 5 %          |
|              | Otros trastornos                                                        | 10 596        | 36 %         |
| <b>Total</b> |                                                                         | <b>16 663</b> | <b>100 %</b> |

Procesado: Salud mental DISAN 2023

### 1.31.1.2 Tramo Trastornos

El total del personal caracterizado en este tramo es de 36 316 usuarios, es decir del total de la población adscrita al SSFM por cada 100 usuarios afiliados 6 presentan algún tipo de trastorno, siendo el género masculino predominante en la mayoría de momento curso de vida, 66 % en primera infancia, 61 % en infancia, 64 % en adultez y 64 % en juventud. Contrario al momento curso de vida adolescencia y vejez que presentan una prevalencia en el género femenino con un 53% y un 64%.

Gráfica n° 4 Distribución momento curso de vida por género de población caracterizada en tramo de trastorno, Ejército Nacional 2023.




Procesado: Salud mental DISAN 2023

En esta categoría se evidencia que los beneficiarios son la población con mayor número de personas que corresponden al 65 %, seguido de los pensionados con un 17 %, los soldados profesionales con un 8 % y el 10 % pertenece al resto de las categorías de la población.

Gráfica n° 5 Distribución por Tipo de vinculación de población caracterizada en tramo de trastornos, Ejército Nacional 2023.


**PATRIA HONOR LEALTAD**



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

La concentración de usuarios de este tramo se encuentra en primer lugar la Regional n.º 9 (Bogotá) con un 25 %, seguido del Regional n.º 2 (Bucaramanga) con un 14 % y la Regional n.º 7 (Medellín) con un 12 % y el 51 % restante se distribuye en las demás Regionales.

*Gráfica n.º 6 Distribución por Georreferenciación de población caracterizada en tramo de trastornos, Ejército Nacional 2023.*



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

En relación a los diagnósticos del tramo de trastornos con 36 316 de usuarios se encontró que el CIE 10 F412 (Trastorno mixto de ansiedad y depresión) registró un 12,4 % siendo el diagnóstico con mayor prevalencia, seguido del CIE 10 F419 (Trastorno de ansiedad no especificado) con un 10 %, CIE 10 F431 (Trastorno de

estrés postraumático) registro 6,4 % y el 54 % restante corresponde a los demás diagnósticos de los trastornos.

Tabla n° 2 *Diagnóstico de tramo Trastornos con mayor prevalencia, Ejército Nacional 2023.*


| CIE-10       | Descripción CIE-10                                                                                            | Cantidad      | %            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| F200         | Esquizofrenia paranoide                                                                                       | 1 659         | 4,5 %        |
| F412         | Trastorno mixto de ansiedad y depresión                                                                       | 4 521         | 12,4 %       |
| F419         | Trastorno de ansiedad no especificado                                                                         | 3 547         | 10 %         |
| F431         | Trastorno de estrés postraumático                                                                             | 2 347         | 6,4 %        |
| F432         | Trastorno de adaptación                                                                                       | 1 987         | 5,4 %        |
| F900         | Perturbación de la actividad y de la atención                                                                 | 1 234         | 3,3 %        |
| F988         | Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia | 1 425         | 4,0 %        |
|              | Otros trastornos                                                                                              | 16 720        | 54 %         |
| <b>Total</b> |                                                                                                               | <b>36 316</b> | <b>100 %</b> |

*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

### 1.31.1.3 Tramo Epilepsia

En el tramo de Epilepsia se encuentran caracterizados 2 244 usuarios, donde se evidencia que las personas del género masculino representan el mayor número en los momentos cursos de vida en infancia con un 56 %, en adolescencia con un 57 %, en juventud con un 67 % y en vejez con un 71 %, contrario al género femenino que tiene una mayor prevalencia en momento curso de vida primera infancia y vejez con un porcentaje de 52 % y 50,1 %.


Gráfica n° 7 *Distribución momento curso de vida por género de población caracterizada en tramo de epilepsia, Ejército Nacional 2023.*



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

En categoría se evidencia que los beneficiarios es la población con mayor número equivalente al 61 %, seguido de los pensionados 14 % y los soldados profesionales con un 9 % y el 16 % pertenece al resto de categorías de la población.


Gráfica n° 8 *Distribución por Tipo de vinculación de población caracterizada en tramo de epilepsia, Ejército Nacional 2023.*



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

La concentración de usuarios de este tramo se encuentra en primer lugar en la Regional n°9 (Bogotá) con un 22 %, seguido de la Regional n°2 (Bucaramanga) con un 16 % y la Regional n°7 (Medellín) con un 14 % y el 48 % restante corresponde a las demás regionales.

Gráfica n° 9 *Distribución por Georreferenciación de población caracterizada en tramo de epilepsia, Ejército Nacional 2023.*



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

Al revisar los diagnósticos del tramo de Epilepsia con 2 244 usuarios se encontró que el G409 (Epilepsia, tipo no especificado) corresponde al 39 % siendo el diagnóstico con mayor prevalencia; seguido de G402 (Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos) con un 10,3 %; G408 (Otras epilepsias) registro 6,6 % de los usuarios y el 28,1 % restante corresponde a los demás diagnósticos de los trastornos.

*Tabla n° 3 Diagnóstico de tramo epilepsia con mayor prevalencia, Ejército Nacional 2023.*

| CIE -10 | Descripción CIE-10                                                                                                                     | Cantidad | %      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| G400    | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado | 103      | 4.5 %  |
| G401    | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples   | 100      | 4.4 %  |
| G402    | Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos | 232      | 10.3 % |
| G403    | Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados                                                                            | 78       | 3.4 %  |
| G404    | Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados                                                                                 | 85       | 3.7 %  |


|              |                                 |              |              |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| G408         | Otras epilepsias                | 150          | 6.6 %        |
| G409         | Epilepsia, tipo no especificado | 870          | 39 %         |
|              | Otros trastornos                | 1 618        | 28.1 %       |
| <b>Total</b> |                                 | <b>2 244</b> | <b>100 %</b> |

Procesado: Salud mental DISAN 2023

### 1.31.2 Ruta Integral de Atención en Salud para Población con Riesgo o Presencia de Trastornos Mentales y del Comportamiento Manifiesto Debido a Uso de Sustancias Psicoactivas y Adicciones.

De acuerdo al total de las 1 309 personas caracterizadas, se evidencia que el género masculino constituye una muestra mayoritaria en todos los momentos curso de vida con mayor prevalencia en adultez con un 48 %, juventud con 28 %, adolescencia con 16 % y el 8 % restante corresponden a primera infancia, infancia y vejez.


Gráfica n° 10 Distribución momento curso de vida por género en población con trastornos debido al uso de sustancias psicoactivas.



Procesado: Salud mental DISAN 2023

El personal de beneficiarios es la población con mayor prevalencia con un 32 %, seguido de los soldados profesionales con un 21 %, pensionados con un 18 % y el 29 % restante pertenece a oficiales, suboficiales, soldados del servicio militar obligatorio, civiles, retirados y alumnos para un total de 1 309 usuarios.


Gráfica n° 11 Distribución por Tipo de vinculación de población caracterizada con trastornos debido al uso de sustancias psicoactivas, Ejército Nacional 2023.



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

De las doce regionales pertenecientes a la Dirección de Sanidad, las regionales con mayor número de casos se encuentran en primer lugar en la Regional 7 (Medellín) con un 20 %, seguido de la Regional 2 (Bucaramanga) con un 16 %, la Regional 9 (Bogotá) con un 15 % y el 49 % restante corresponde en orden descendente a la Regional 3 (Cali), Regional 1 (Barranquilla), Regional 4 (Villavicencio), Regional 11 (Armenia), Regional 6 (Florencia), Regional 5 (Ibagué), Regional 10 (Tolima), Regional 8 (Yopal) y finalmente Regional 12 (Neiva).

Gráfica n° 12 *Distribución por Georreferenciación de población caracterizada con trastornos debido al uso de sustancias psicoactivas, Ejército Nacional 2023.*



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

Al analizar la frecuencia de los diagnósticos en relación al consumo de sustancias psicoactivas y adicciones se encontró que el F192 (trastorno mental y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome dependencia) registró el 16 %, siendo el diagnóstico con

**PATRIA HONOR LEALTAD**

mayor prevalencia, seguido del F199 (trastorno mental y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, otros trastornos mentales y de comportamiento no especificados) con un 14 % y el F198 (trastornos mentales y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, otros trastornos mentales y de comportamiento) con un 7 % correspondiente a 87 personas.

*Tabla n° 4 Diagnóstico con mayor prevalencia trastornos debido al uso de sustancias psicoactivas, Ejército Nacional 2023.*

| <b>CIE - 10</b> | <b>Descripción CIE-10</b>                                                                                                                                                     | <b>Cantidad</b> | <b>%</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| F192            | Trastornos mentales y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome dependencia                                           | 202             | 16 %     |
| F199            | Trastornos mentales y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, otros trastornos mentales y de comportamiento no especificados | 179             | 14 %     |
| F198            | Trastornos mentales y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, otros trastornos mentales y de comportamiento                  | 87              | 7 %      |
| F122            | Trastornos mentales y de comportamiento por uso de cannabinoides, síndrome dependencia                                                                                        | 65              | 5 %      |
| F191            | Trastornos mentales y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, uso nocivo                                                     | 55              | 4,2 %    |
| F190            | Trastornos mentales y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, intoxicación aguda                                             | 52              | 4 %      |
| F102            | Trastornos mentales y de comportamiento por uso de alcohol síndrome de dependencia                                                                                            | 47              | 3,5 %    |
| F129            | Trastornos mentales y de comportamiento por uso de cannabinoides, trastornos mentales y de comportamiento no especificados                                                    | 43              | 3,2 %    |
| F193            | Trastornos mentales y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, estado abstinencia                                             | 39              | 3 %      |
| F121            | Trastornos mentales y de comportamiento por uso de cannabinoides, uso nocivo                                                                                                  | 38              | 2,9 %    |
|                 | Otros trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y adicciones.                                                                                         | 502             | 38 %     |


| CIE -<br>10 | Descripción CIE-10 | Cantidad    | %            |
|-------------|--------------------|-------------|--------------|
|             | <b>Total</b>       | <b>1309</b> | <b>100 %</b> |

Procesado: Salud mental DISAN 2023

### 1.31.3 Rutas Integrales en Salud Mental Violencia de Género e Intrafamiliar

De los 1 285 casos de violencia de género e intrafamiliar reportados por la Dirección General de Sanidad – Salud Mental con información del SIVIGILA. Se encuentra que el género prevalente en todos los momentos cursos de vida es el femenino, siendo el 58 % para la primera infancia, el 53 % para infancia, el 79 % para adolescencia, el 52% para la juventud, 65 % en adultez y 76 % en vejez.

Gráfica n° 13 *Distribución momento curso de vida por género en población notificada por Violencia de Género e Intrafamiliar, Ejército Nacional 2023.*




Procesado: Salud mental DISAN 2023

Las tres (03) regionales en las que se presentó mayor número de casos notificados por violencia de género e intrafamiliar se encuentra en primer lugar la Regional n°9 (Bogotá) con un 25 %, seguido por la Regional n°7 (Medellín) con el 14 % y la Regional n°2 (Bucaramanga) con el 13 % de los casos reportados.

Gráfica n° 14 *Distribución por Georreferenciación en población notificada por Violencia de Género e Intrafamiliar, Ejército Nacional 2023.*


**PATRIA HONOR LEALTAD**



Procesado: Salud mental DISAN 2023

En la gráfica se puede evidenciar que las violencias de tipo no sexual son las que más se notificó con 64 %, seguido por la violencia sexual que corresponde al 30 % de los casos notificados y el 6 % restante no cuenta con registro de tipo de violencia.

Gráfica n° 15 Distribución por Tipos de violencia en población notificada por Violencia de Género e Intrafamiliar, Ejército Nacional 2023.



Procesado: Salud mental DISAN 2023

#### 1.31.4 Víctimas Conflicto Armado - PAPSIVI

Se observa que, de los 79 656 usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares registrados como víctimas del conflicto armado en Colombia, 58 006 son hombres que corresponden al 73 % y el 27 % restante son mujeres que corresponden a 21 650.


Gráfica n° 16 Distribución por género en población caracterizado como víctima del conflicto armado, Ejército Nacional 2023.



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*

Los datos muestran que la mayoría de los usuarios registrados como víctimas son Soldados Profesionales con un total de 43 344 que equivale al 54 %; seguidos por 18 279 Soldados de Servicio Militar Obligatorio que corresponden al 22 %; seguidos de los beneficiarios con el 5 %; Suboficiales con el 14 % y el 1 % restante son Oficiales.

Gráfica n° 17 *Distribución por tipo de vinculación en población caracterizado como víctima del conflicto armado, Ejército Nacional 2023.*



*Procesado: Salud mental DISAN 2023*


Las estadísticas de las víctimas del conflicto armado en Colombia el SSFM, se distribuyen de la siguiente manera en las Regionales:

La Regional n.º 1 cuenta con el 7 %; Regional n.º 2 el 11 %; Regional n.º 3 con el 10 %; Regional n.º 4 con el 6 %; Regional n.º 5 con el 4 %; Regional n.º 6 tienen el 8 %; en Regional n.º 7 se observa la mayor cantidad de personas afectadas, con un total de 15 742 lo que indica que es el 19 %; Regional n.º 8 cuenta con un 4 %; Regional n.º 9 registra 8 776 casos lo que indica que es el 11 % ocupando el tercer

**PATRIA HONOR LEALTAD**

lugar en número de víctimas; Regional n.º 10 tiene el 7 %; Regional n.º 11 con el menor número de víctimas con 2775 equivalente al 3 %, por último, en la Regional n.º 12 se contabilizan 3 223 lo que indica el 4 %.

Gráfica n.º 18 *Distribución por Georreferenciación de población caracterizada como víctima del conflicto armado, Ejército Nacional 2023.*



Procesado: Salud mental DISAN 2023

## Conclusiones

- Como referentes de rutas integrales de atención en Salud se realizan los seguimientos de los eventos de salud mental reportados por la Dirección General de Sanidad – Salud Mental con información del Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA.
- En la ruta integral de atención (RIA) en salud problemas, trastornos mentales y del comportamiento y epilepsia, se evidencia la prevalencia del género masculino y el momento curso de vida adultez, resaltando que la mayor cantidad de usuarios corresponden a la categoría de beneficiarios de la Regional de Sanidad Militar n.º 9.
- Los diagnósticos más recurrentes son el Z724 (Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados) con un 17 %; seguido del F412 (Trastorno mixto de ansiedad y depresión) con un 12 %; por último, G409 (Epilepsia, tipo no especificado) con un 39 %, por lo anterior, se requiere

**PATRIA HONOR LEALTAD**

fortalecer la atención oportuna por el equipo interdisciplinario de los Establecimientos de Sanidad Militar para brindar tratamientos pertinentes que pueden ayudar a evitar que los problemas se conviertan en trastornos.

- En la Ruta Integral de Atención en Salud manifiesto por el uso de sustancias psicoactivas y adicciones, se encuentra que los diagnósticos más prevalentes son el F192 (trastorno mental y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, síndrome dependencia), seguido del F199 (trastorno mental y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, otros trastornos mentales y de comportamiento no especificados) y el F198 (trastornos mentales y de comportamiento por el uso de múltiples drogas y uso de otras sustancias psicoactivas, otros trastornos mentales y de comportamiento).
- Es de resaltar que el género masculino en el momento de curso de vida adultez se mantiene como la población más afectada, ubicados en su mayoría en la Regional 7 (Medellín)
- En la Ruta Integral de Atención Violencia de Género e Intrafamiliar se evidencia mayor prevalencia del evento en el género femenino y en los momentos curso de vida primera infancia, infancia y adolescencia, se presenta mayor número de notificaciones, siendo esta población sujeta de especial protección constitucional que requieren ser priorizados para la atención, protección y detención temprana.

Es importante la articulación con entidades del Estado como el sector justicia y protección, buscando socializar permanentemente al personal de usuarios las líneas de atención y notificación con entidades como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, Comisarias de Familia, Fiscalía, Policía de Infancia y adolescencia.

- Los usuarios del Subsistema de Salud que se encuentran en el Registro Único de Víctimas en su mayoría pertenecen al Regional n.º 7, seguida por la Regional n.º 3 y la Regional n.º 9.
- Consecuente, el perfil epidemiológico en salud mental de los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, invita a fortalecer la articulación de los equipos interdisciplinarios, toda vez que dentro de los objetivos de las RIAS es garantizar la atención integral, en procura de un número de intervenciones de valoración, detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud en procura del mantenimiento de la salud. Así las cosas, las Regionales n.º 2, n.º 3, n.º 7 y n.º 9 concentran el mayor número de usuarios referenciados en el perfil,

**PATRIA HONOR LEALTAD**

en tanto, se debe incentivar el talento humano a desplegar acciones de prevención, detección temprana e intervención según corresponda el caso. Ahora bien, este panorama requiere un análisis de la red prestadora de servicios, en aras de garantizar las atenciones establecidas en la normatividad del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares; determinadas en respuesta a las políticas a nivel País, donde se indican un número de atenciones mínimas en las Rutas de riesgo, así como la población en general.

Finalmente, los datos consignados es un reflejo de las condiciones a nivel País, donde la afectación de la salud mental en la población en general cada vez es más recurrente, por lo cual los usuarios del SSFM no son la excepción, en tanto, la articulación en la prestación de los servicios de salud es la prioridad.

**ELABORÓ:**

**MY. SONIA RODRÍGUEZ**

Oficial Salud Mental DISAN EJC

**PS. DEISY TORRES**

Líder de ruta violencia de genero e intrafamiliar.

**TE. Natalia Gomez Caicedo**

Oficial Psicóloga Militar DISAN EJC

**ESPACIO EN BLANCO**

## Capítulo Servicios Asistenciales


### 1.32 Enfermedad Renal Crónica

La enfermedad renal crónica (ERC) implica la pérdida progresiva de la capacidad de los riñones para eliminar los productos de desecho y el exceso de líquido del cuerpo, influyendo en otros sistemas corporales y afectando gradualmente la salud. Las causas más comunes son enfermedades precursoras como la diabetes mellitus (DM) y la hipertensión arterial (HTA). Uno de los objetivos principales es evitar la progresión hasta la enfermedad renal terminal.

De acuerdo al seguimiento realizado en la vigencia 2023, a corte 30 de diciembre en el programa de enfermedad renal crónica contaba con 289 pacientes en terapia de reemplazo renal, distribuidos en las 12 regionales establecidas por la Dirección de Sanidad Ejército. Sin embargo, este dato puede variar mes a mes de acuerdo con el comportamiento de la enfermedad, morbilidad, ingresos de nuevos pacientes, y mortalidad.

Del 100% de la población en terapia de reemplazo renal que corresponde a 289 pacientes, el 68% corresponde al género masculino y el 31% al género femenino.

Gráfica n° 1 Distribución por género




Fuente: Distribución población ERC - matriz de seguimiento CAC ERC.corte diciembre 2023

De acuerdo a la distribución de pacientes por tipo de terapia de reemplazo renal, el 28,7 % (83 pacientes) corresponde a diálisis peritoneal y el 71,3 % (206 pacientes) a hemodiálisis, además se evidencia en la gráfica el género predominantemente es el sexo masculino que representa 52 pacientes con diálisis peritoneal y 145

**PATRIA HONOR LEALTAD**

pacientes en hemodiálisis, mientras que el sexo femenino cuenta con 31 pacientes en diálisis peritoneal y 61 pacientes en hemodiálisis.


Gráfica n° 2 Distribución de pacientes por tipo de terapia y sexo corte diciembre



Fuente: Matriz seguimiento pacientes en terapia de reemplazo renal diciembre 2023 servicios asistenciales.

La distribución por curso de vida, el mayor número de población en terapia de reemplazo renal se encuentra en la etapa vejez con el 52,94% (153 pacientes), seguida de adultez con el 39,10 % (113 pacientes), posterior a ello la juventud con el 39,10% (21 pacientes) y en menor proporción se cuenta en la adolescencia el 0,6% (2 pacientes) como lo muestra la gráfica.


Gráfica n° 3 Distribución de pacientes en terapia de reemplazo renal por momento curso de vida corte diciembre 2023



Fuente: Matriz seguimiento pacientes en terapia de reemplazo renal diciembre 2023 servicios asistenciales.

De acuerdo con la gráfica, la mayor población de pacientes con terapia de reemplazo renal se encuentra en el departamento de Cundinamarca con 63 usuarios, Antioquia con 37 usuarios, Boyacá con 18 usuarios, seguida Córdoba y Huila cada uno con 15 usuarios, y Meta 14 usuarios. En menor proporción los departamentos Caquetá con 3 usuarios y Atlántico con 4 usuarios.

Gráfica n° 4 Georreferenciación pacientes en terapia de reemplazo renal corte diciembre 2023



Fuente: Matriz seguimiento pacientes en terapia de reemplazo renal diciembre 2023 servicios asistenciales.

### 1.33 Hemofilia y Otros Trastornos de la Coagulación

La hemofilia es un trastorno de la coagulación, al cual se le atribuye un origen genético, con un patrón hereditario recesivo ligado al cromosoma X, en donde se encuentran alterados los factores de la coagulación VIII y IX, ocasionando un déficit funcional y cuantitativo que se denomina, respectivamente, hemofilia A y B. Estas patologías tienen manifestaciones clínicas muy similares. Además, únicamente la pueden presentar los hombres; las mujeres son portadoras de la enfermedad. Dependiendo de los niveles del factor, se clasifica como severa, moderada o leve. Se caracteriza por sangrado espontáneo o provocado en articulaciones, músculos u otros tejidos blandos, causando dolor significativo, inflamación y, de no ser tratada, daño permanente el tratamiento de esta condición se basa en la administración del factor de coagulación cuando hay episodios de sangrado (tratamiento a demanda) o de forma regular (tratamiento profiláctico). (Lina María Martínez-Sánchez, 2018).

La información adjunta en este informe corresponde a los datos obtenidos desde el reporte de Cuenta de Alto Costo, apoyada desde la IPS Medicarte S.A.S., que manejan la patología de hemofilia y otros trastornos de la coagulación a nivel nacional clasificado de acuerdo a los departamentos y municipios de residencia de este grupo poblacional.

De acuerdo al seguimiento de la red contratada de noviembre año 2023 se evidencia más prevalencia de pacientes con hemofilia y otras coagulopatías en el departamento de Cundinamarca con mayor número de pacientes (26)


*Tabla n° 1* Distribución por departamento población Hemofilia y otros trastornos de la coagulación.

| Departamento       | N.º de pacientes |
|--------------------|------------------|
| Cundinamarca       | 26               |
| Magdalena          | 4                |
| Valle del cauca    | 4                |
| Antioquia          | 3                |
| Boyacá             | 2                |
| Risaralda          | 2                |
| Santander          | 2                |
| Tolima             | 2                |
| Norte de Santander | 1                |
| Quindío            | 1                |
| Cesar              | 1                |
| Atlántico          | 1                |
| <b>Total</b>       | <b>49</b>        |

Fuente: Matriz seguimiento pacientes hemofilia y otros trastornos de la coagulación noviembre 2023 IPS MEDICARTE servicios asistenciales

De acuerdo al seguimiento realizado en pacientes con hemofilia y otras coagulopatías la población con más prevalencia según el ciclo de vida están cursando momento de vida Adultez y Adolescencia.

Gráfica n° 5 Distribución según el ciclo de vida de la población Hemofilia y otros trastornos de la coagulación.



Fuente: Matriz seguimiento pacientes hemofilia y otros trastornos de la coagulación noviembre 2023 IPS MEDICARTE servicios asistenciales  
De acuerdo a seguimiento realizado por la IPS MEDICARTE el diagnóstico más prevalente de la patología Hemofilia y otras coagulopatías son Enfermedad de von willebrand con Hemofilia tipo A.

Tabla n° 2 Distribución por diagnóstico de pacientes población Hemofilia y otros trastornos de la coagulación

| Diagnóstico                                                 | N.º de pacientes |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| Enfermedad de von willebrand                                | 22               |
| Hemofilia tipo A                                            | 14               |
| Hemofilia tipo B                                            | 6                |
| Deficiencia de otros factores                               | 4                |
| Defecto de la coagulación, no especificado                  | 1                |
| Deficiencia hereditaria de otros factores de la coagulación | 2                |

| Diagnóstico  | N.º de pacientes |
|--------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>49</b>        |

Fuente: Matriz seguimiento pacientes hemofilia y otros trastornos de la coagulación noviembre 2023 IPS MEDICARTE servicios asistenciales

De acuerdo al seguimiento de la IPS MEDICARTE la patología Cundinamarca es prevalente con (13) pacientes con diagnóstico de Von Willebrand (7) de hemofilia A, (5) hemofilia tipo B, (1) deficiencia hereditaria, otros factores de la coagulación


Tabla n° 3 Distribución caracterización de la población pacientes población Hemofilia y otros trastornos de la coagulación

| Departamento                                                     | Antioquia | Boyacá | Cundinamarca | Magdalena | Norte de Santander | Quindío | Risaralda | Santander | Tolima | Valle del cauca | Atlántico | Cesar | Total |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|-------|-------|
| <b>Enfermedad de von willebrand</b>                              | 2         | 0      | 13           | 0         | 1                  | 0       | 1         | 0         | 2      | 1               | 1         | 1     | 22    |
| <b>Deficiencia de otros factores</b>                             | 0         | 0      | 0            | 3         | 0                  | 0       | 0         | 0         | 0      | 1               | 0         | 0     | 4     |
| <b>Defecto de la coagulación, no especificado</b>                | 0         | 0      | 0            | 1         | 0                  | 0       | 0         | 0         | 0      | 0               | 0         | 0     | 1     |
| <b>Hemofilia tipo A</b>                                          | 1         | 2      | 7            | 0         | 0                  | 1       | 1         | 2         | 0      | 0               | 0         | 0     | 14    |
| <b>Hemofilia tipo B</b>                                          | 0         | 0      | 5            | 0         | 0                  | 0       | 0         | 0         | 0      | 1               | 0         | 0     | 6     |
| <b>Deficiencia hereditaria, otros factores de la coagulación</b> | 0         | 0      | 1            | 0         | 0                  | 0       | 0         | 0         | 0      | 1               | 0         | 0     | 2     |
| <b>Total, General</b>                                            | 3         | 2      | 26           | 4         | 1                  | 1       | 2         | 2         | 2      | 4               | 1         | 1     | 49    |

Fuente: Matriz seguimiento pacientes hemofilia y otros trastornos de la coagulación noviembre 2023 IPS MEDICARTE servicios asistenciales

El 100% de la población de pacientes con hemofilia y otras coagulaciones el 49% corresponde al género femenino y el 51% al género masculino.

Gráfica n° 6 Distribución por sexo



Fuente: Matriz seguimiento pacientes hemofilia y otros trastornos de la coagulación noviembre 2023 IPS MEDICARTE servicios asistenciales

### 1.34 Programa 042 – CAC VIH/SIDA

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un lentivirus de la familia Retroviridae que infecta a las células del sistema inmunológico, alterando o anulando su función.

Esta infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunológico, con la consiguiente inmunodeficiencia. Se considera que el sistema inmunológico es deficiente cuando deja de cumplir su función de defensa contra las infecciones y enfermedades.


El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH (Organización Mundial de la Salud).

Mediante la Resolución 273 de 2019, que derogó a las Resoluciones 4725 de 2011 y 0783 de 2012, la Cuenta de Alto Costo realiza el seguimiento de la cohorte de

personas que viven con VIH (PVV) y otros grupos poblacionales como: las gestantes, los menores expuestos al VIH y los casos de infección por tuberculosis.

La atención integral a los usuarios que viven con este diagnóstico de VIH/SIDA pertenecientes al Ejército Nacional, incluyendo la promoción de la salud, detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación; esto alineado con las políticas nacionales e internacionales que involucra el conjunto de las intervenciones requeridas para limitar el crecimiento de la epidemia del VIH, evitar que quienes no están infectados se infecten y que quienes están infectados no transmitan el VIH, teniendo como finalidad satisfacer las necesidades en salud de los usuarios, la gestión integral como aseguradoras en salud y la sostenibilidad financiera.


Gráfica n° 7 Distribución por genero de los usuarios que viven con VIH



Fuente. CAC VIH 2023

De acuerdo con la distribución de usuarios viviendo con VIH, se evidencia en la gráfica el género predominantemente es el sexo masculino que representa 1277 usuarios viviendo con VIH, mientras que el sexo femenino cuenta con 285 usuarios viviendo con VIH para un total de 1562 usuarios viviendo con VIH de SSFM Ejército.

Gráfica n° 8 Distribución por momento de vida los usuarios que viven con VIH.



Fuente. Base de datos Programa 042 y CAC VIH 2023

La distribución por curso de vida, el mayor número de los pacientes viviendo con VIH se encuentra en la etapa adultez con el 83% (1299 pacientes), seguida de juventud con el 10 % (157 usuarios), posterior a ello la vejez con el 6% (97 usuarios) y en menor proporción se cuenta en la adolescencia el 0 % (6 usuarios) e infancia el 0% (3 usuarios) para un total 1562 usuarios viviendo con VIH distribuidos por curso de vida como lo muestra la gráfica.

Tabla n° 4 Distribución de la población viviendo con VIH por departamento


| DEPARTAMENTO       | CANTIDAD |
|--------------------|----------|
| ANTIOQUIA          | 192      |
| ARAUCA             | 7        |
| ATLANTICO          | 54       |
| BOGOTA, D. C.      | 353      |
| BOLIVAR            | 4        |
| BOYACA             | 35       |
| CALDAS             | 22       |
| CAQUETA            | 34       |
| CASANARE           | 19       |
| CAUCA              | 38       |
| CESAR              | 40       |
| CHOCO              | 4        |
| CORDOBA            | 75       |
| CUNDINAMARCA       | 59       |
| HUILA              | 62       |
| LA GUAJIRA         | 5        |
| MAGDALENA          | 33       |
| META               | 64       |
| NARIÑO             | 13       |
| NORTE DE SANTANDER | 47       |

| DEPARTAMENTO    | CANTIDAD    |
|-----------------|-------------|
| PUTUMAYO        | 6           |
| QUINDIO         | 52          |
| RISARALDA       | 32          |
| SANTANDER       | 97          |
| SUCRE           | 4           |
| TOLIMA          | 87          |
| VALLE DEL CAUCA | 123         |
| VAUPES          | 1           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1562</b> |

Fuente. Base de datos Programa 042 y CAC VIH 2023

De acuerdo con la tabla, la mayor población viviendo con VIH se encuentra en el departamento de Bogotá con 353 usuarios, Antioquia con 192 usuarios, Valle del Cauca con 123 usuarios, seguida Santander con 97 usuarios, y Tolima 87 usuarios. En menor proporción los departamentos Bolívar, Sucre y Choco cada uno con 4 usuarios y Vaupés con 1 usuario.


Gráfica n° 9 Distribución de la población por diagnóstico nuevo y fallecimiento en el año 2023



Fuente. Base de datos Programa 042 y CAC VIH 2023

De acuerdo con la gráfica, en el SSFM Ejército se evidencia que durante el año 2023 ingresaron 137 usuarios con diagnóstico nuevo para VIH y 17 usuarios fallecieron durante el periodo de 2023. Esto representa una incidencia de 0,2 por cada mil usuarios afiliados y una tasa de letalidad de 10 usuarios por cada mil personas infectadas.


Gráfica n° 10 Distribución de la población que vive con VIH – militar activo del SSFM.



Fuente. Base de datos Programa 042 y CAC VIH 2023

De acuerdo con la gráfica, la población viviendo con VIH que es Militar Activa en el SSFM Ejército corresponde a 203 usuarios viviendo con VIH (60%) de la población son soldados activos y 27 usuarios viviendo con VIH (32%) hace referencia a los suboficiales del SSFM Ejército.


Gráfica n° 11 Distribución de la población que vive con VIH por estadio de la patología.



Fuente. Base de datos Programa 042 y CAC VIH 2023

De acuerdo con la gráfica, la población con diagnóstico de VIH se distribuye por estadios, donde el mayor porcentaje se concentra en el estadio 1 (infección aguda) con un 52% (159) de la población viviendo con VIH, en el estadio 2 (infección crónica) con un 37% (572) de la población viviendo con VIH y en estadio 3 (SIDA) con un 10% (809) de la población viviendo con VIH.

Gráfica n° 12 Distribución de la población con coinfecciones del VIH.



Fuente. Base de datos Programa 042 y CAC VIH 2023

De acuerdo con la gráfica, la población con diagnóstico de VIH se encuentra distribuida por las siguientes coinfecciones del VIH; la mayor población viviendo con VIH coinfección con Hepatitis B es de 42 usuarios, seguido de VIH coinfección TB latente 19 usuarios, continuando con VIH coinfección TB activa 16 usuarios y finalizando con VIH coinfección Hepatitis C con 7 usuarios.

### 1.35 Cáncer

En el marco del aseguramiento en Colombia, mediante la Resolución 0247 de 2014 se inició el registro de información de las personas con cáncer. En la primera medición se reportaron 139.789 personas con cáncer a nivel nacional, cifra que ha ascendido a 416.289 casos prevalentes con algún tipo de cáncer en el 2021 <sup>15</sup>. En este mismo periodo, el número de casos nuevos reportados (CNR) fue de 39.545, de los cuales el 95% fueron invasivos; por su parte, la mortalidad ha mantenido una tendencia ascendente, alcanzando 33.600 fallecimientos reportados.


*¿Qué es el Cáncer?* Se produce por el crecimiento anormal y desordenado de las células del cuerpo, esto es causado por alteraciones celulares corridas cuando la clave cromosómica genética ha sido alterada, por lo que las células reciben mensajes erróneos. La célula cancerosa pierde el control de su propio desarrollo, de modo que se divide en más células a mayor velocidad que el resto de tejidos a los que pertenece, si cumplir las funciones para las que ha sido creada.

Este crecimiento anormal puede llegar a formar masas de tejidos llamadas tumores. De acuerdo al seguimiento realizado en la vigencia 2023, a corte enero 2024 en el SSFM con adscripción a Ejército, el programa de cáncer cuenta con 5378 pacientes los cuales 2939 son de sexo femenino el cual predomina en esta población con

<sup>15</sup> Ministerio de Protección Social. Instituto Nacional de Cancerología. 2024

dicho diagnóstico. que representa el 55%, mientras que el sexo masculino tiene un total de 2.439 pacientes y representan el 45.%

Gráfica n° 13 Distribución por genero de los usuarios con cáncer



Fuente: Distribución población oncológica - matriz de seguimiento CAC cáncer.

La caracterización de la población de acuerdo con curso de vida está distribuida con una mayor prevalencia en el curso de vida de la vejez con 2 861 pacientes, seguida de adultez con un valor de 1 937. Siendo la población de primera infancia con menos prevalencia con un valor de 34. Para un total de la población de 5378 pacientes. Lo que determina la relevancia de la oportuna prevención y atención a la población con mayor riesgo.

Tabla n° 5 Distribución usuarios de base cáncer según edad


| EDAD         | CURSO DE VIDA    | Cantidad    |
|--------------|------------------|-------------|
| 0-5 Años     | Primera infancia | 34          |
| 6-11 Años    | Infancia         | 115         |
| 12 - 17 Años | Adolescencia     | 177         |
| 18-28 Años   | Juventud         | 254         |
| 29-59 Años   | Adultez          | 1937        |
| > 60 Años    | Vejez            | 2861        |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>5378</b> |

Fuente: matriz de seguimiento CAC cáncer

En las mujeres, el cáncer de mama fue el más frecuente (28%), seguido del de cérvix y el de colon y recto. En relación con los hombres, donde el tipo de cáncer priorizado más frecuente es el de próstata (17%), seguido del colorrectal y el de estómago que ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Siendo importante el fortalecimiento de factores protectores en busca de prevención y detección temprana del ca de mama y próstata, siendo estas dos patologías con más incidencia en la población.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Gráfica n° 14 Porcentaje de patologías oncológicas más incidentes en relación con su género.



Fuente: - matriz de seguimiento CAC cáncer.

La Dirección de Sanidad de Ejército, está dividida en 12 regionales y, para la vigencia de 2023 la regional 9 Bogotá tiene mayor incidencia 1,4% de población oncológica con un total de 1584 pacientes que padecen de cáncer, siendo esta una de las regionales prioritarias en su seguimiento debido al volumen de pacientes con este diagnóstico, y la regional 11 tiene una incidencia de 1,21 % mientras la regional 7 solo el 0,7%. Por tanto, se implementan las medidas preventivas y de manejo oportuno para la adecuada atención a la población.

Tabla n° 6 Distribución por georreferenciación por regionales.

| Regional Ejército | Cantidad    | %              |
|-------------------|-------------|----------------|
| Regional 01       | 156         | 3,60%          |
| Regional 02       | 423         | 9,80%          |
| Regional 03       | 337         | 7,80%          |
| Regional 04       | 114         | 2,70%          |
| Regional 05       | 200         | 4,70%          |
| Regional 06       | 61          | 1,40%          |
| Regional 07       | 575         | 13,40%         |
| Regional 08       | 47          | 1,10%          |
| Regional 09       | 1584        | 36,90%         |
| Regional 10       | 193         | 4,50%          |
| Regional 11       | 344         | 8,00%          |
| Regional 12       | 264         | 6,10%          |
| <b>TOTAL</b>      | <b>4298</b> | <b>100,00%</b> |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

PÚBLICA



SC8310-1

Fuente: Distribución General de la población Oncológica por regionales - matriz de seguimiento CAC y programa.

Se identifica que, dentro de la georreferenciación de la población oncológica con relación a su diagnóstico actual, el Cáncer de Mama se presenta con mayor frecuencia en la población femenina reportada en la regional 9 Bogotá, con relación al cáncer de mama en masculinos reportado en mayor incidencia en la regional 7, para un total de 7 pacientes.

Frente al cáncer de Cérvix se presenta mayor prevalencia en la población de la regional 9 con 59 casos para un total de 185. El cáncer de próstata un total de 509, con mayor prevalencia en la regional 9 con 230 casos. Seguido del cáncer de colon y recto que presenta una mayor incidencia en pacientes femeninas.


Tabla n° 7 Georreferenciación población oncológica en relación con el diagnóstico.

| Regional        | CA mama  |           | CA cérvix |           | CA próstata |           | CA colon y recto |           | Total |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------------|-----------|-------|
|                 | Femenino | Masculino | Femenino  | Masculino | Femenino    | Masculino | Femenino         | Masculino |       |
| 1 Barranquilla  | 24       | 0         | 7         | 15        | 2           | 2         |                  |           | 50    |
| 2 Bucaramanga   | 76       | 1         | 19        | 38        | 16          | 13        |                  |           | 163   |
| 3 Cali          | 60       | 1         | 15        | 42        | 14          | 7         |                  |           | 139   |
| 4 Villavicencio | 20       | 0         | 10        | 15        | 5           | 0         |                  |           | 50    |
| 5 Ibagué        | 42       | 0         | 16        | 14        | 7           | 5         |                  |           | 84    |
| 6 Florencia     | 3        | 0         | 2         | 2         | 3           | 1         |                  |           | 11    |
| 7 Medellín      | 71       | 3         | 19        | 75        | 14          | 15        |                  |           | 197   |
| 8 Yopal         | 4        | 0         | 0         | 2         | 2           | 2         |                  |           | 10    |
| 9 Bogotá        | 272      | 0         | 59        | 230       | 28          | 28        |                  |           | 617   |
| 10 Tolemaida    | 24       | 0         | 12        | 18        | 1           | 4         |                  |           | 59    |
| 11 Armenia      | 72       | 1         | 15        | 36        | 14          | 12        |                  |           | 150   |
| 12 Neiva        | 38       | 1         | 11        | 22        | 3           | 7         |                  |           | 82    |
| Total           | 706      | 7         | 185       | 509       | 109         | 96        |                  |           | 1612  |

Fuente: matriz de seguimiento CAC cáncer

Se muestra en el grafico que las patologías de leucemia tienen mayor prevalencia en población masculina reportada en la regional 9 Bogotá con 47 casos, en relación con Linfoma no HODKING que evidencia mayor incidencia en la población masculina con un total de casos 21 pacientes masculinos.


Gráfica n° 15 Georreferenciación población oncológica en relación con su patología Leucemia.



Fuente: - matriz de informe de CAC-Ca

Se observa en el gráfico estadístico que el Ca de Tiroides y linfomas se presenta con mayor relevancia tanto en la población masculina y femenina en las regionales 9 Bogotá, seguido de 1 Bucaramanga y 3 Cali. Con mayor importancia el aumento de casos de CA tiroides en las pacientes femeninas evidenciando la vulnerabilidad de esta población frente a la patología y permitiendo identificar medidas preventivas o de detección oportuna que permita un tratamiento inmediato, reduciendo tasas de morbi-mortalidad.

Gráfica n° 16 Georreferenciación población oncológica en relación a regionales y patologías Ca.



Fuente: matriz de informe de CAC-Ca.

La Incidencia de cáncer de Pulmón se presenta en la Regional 9 Bogotá en la población masculina con 21 casos reportados en relación a la población femenina con 17 casos, seguido de la regional 2 Bucaramanga con 8 casos en la población femenina en relación población masculina que presenta 5 casos. Se ilustra que el aumento de cáncer de Piel tiene mayor prevalencia en la población femenina con un total de casos 243 en relación con la población masculina con un reporte de casos de 106 presentándose en su mayoría en la regional 9. Esto nos permite el fortalecimiento de factores protectores que nos permita el manteniendo de la población sana y el control adecuado de la población ya diagnósticas, contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida.

Tabla n° 8 Georreferenciación población oncológica en relación con el diagnóstico por regional.

| Regional               | CA pulmón |           | CA PIEL  |           | TOTAL |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
|                        | Femenino  | Masculino | Femenino | Masculino |       |
| <b>01 Barranquilla</b> | 2         | 1         | 2        | 3         | 8     |
| <b>02 Bucaramanga</b>  | 8         | 5         | 10       | 8         | 31    |
| <b>03 Cali</b>         | 2         | 2         | 13       | 14        | 31    |

| Regional         | CA pulmón |           | CA PIEL    |            | TOTAL      |
|------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                  | Femenino  | Masculino | Femenino   | Masculino  |            |
| 04 Villavicencio | 0         | 1         | 6          | 2          | 9          |
| 05 Ibagué        | 2         | 2         | 4          | 6          | 14         |
| 06 Florencia     | 0         | 0         | 3          | 0          | 3          |
| 07 Medellín      | 6         | 3         | 23         | 31         | 63         |
| 08 Yopal         | 2         | 1         | 5          | 2          | 10         |
| 09 Bogotá        | 17        | 21        | 135        | 9          | 182        |
| 10 Tolomaida     | 1         | 1         | 13         | 6          | 21         |
| 11 Armenia       | 2         | 3         | 10         | 7          | 22         |
| 12 Neiva         | 1         | 1         | 19         | 18         | 39         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>43</b> | <b>41</b> | <b>243</b> | <b>106</b> | <b>433</b> |

Fuente: Distribución población oncológica por regionales en relación a su diagnóstico- matriz de informe de CAC-Ca.

### 1.36 Rehabilitación y Discapacidad

El enfoque diferencial en salud reconoce la existencia de grupos de personas que debido a características particulares afrontan un mayor nivel de vulnerabilidad para ejercer el derecho a la salud. Las afectaciones en estructuras o funciones corporales, así como las limitaciones para realizar una tarea, junto con restricciones en la participación dan lugar a la condición de discapacidad.

El SSFM a través de la política de atención para las personas con discapacidad, realiza la caracterización de las personas con discapacidad que se encuentran en el territorio nacional; las cuales se identifican por los Establecimientos de Sanidad Militar, para lo cual a corte 2023, se logró caracterizar 7 346 usuarios con las siguientes condiciones:

#### 1.36.1 Distribución por género y momento curso de vida.

Según el momento de curso de vida, Ejército cuenta con mayor población con discapacidad en adultez con 1349 usuarios, seguido de Vejez con 1349 usuarios y posterior a ello la de Infancia con 899 usuarios y Adolescencia con 847 usuarios. En menor proporción se cuenta la población en Juventud con 476 usuarios y Primera Infancia con 343 usuarios, así:

Tabla n° 9 Distribución de Personas con discapacidad por Momento curso de vida y género.


| Momento curso de vida | Femenino | Masculino | Total | Porcentaje % |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|
| Primera infancia      | 111      | 232       | 343   | 4,7%         |
| Infancia              | 265      | 634       | 899   | 12,2%        |
| Adolescencia          | 298      | 549       | 847   | 11,5%        |
| Juventud              | 135      | 341       | 476   | 6,5%         |
| Adultez               | 193      | 3239      | 3432  | 46,7%        |
| Vejez                 | 689      | 660       | 1349  | 18,4%        |
| Primera infancia      | 111      | 232       | 343   | 100%         |

Fuente Matriz de caracterización personas con discapacidad EJC 2023

### 1.36.2 Distribución de la población según origen del evento.

Los ESM del Ejército Nacional para el año 2023, caracterizaron 7 346 usuarios con discapacidad, los cuales se distribuyen según origen del evento representado con un 50 % con enfermedad general seguida de accidente de trabajo con 41 % con 2 984 casos, y en menor proporción el accidente común con 6 % que corresponde a 436 casos y enfermedad profesional con 4 % con 266 casos.

Gráfica n° 17 Distribución por origen del evento.




Fuente Matriz de caracterización personas con discapacidad EJC 2023

### 1.36.3 Distribución de la población según categoría de la discapacidad.

De acuerdo a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF), la Dirección de Sanidad Ejército categoriza la discapacidad en auditiva, física, intelectual, psicosocial, sordoceguera, visual y múltiple.

Con referencia a la categoría de la discapacidad, se observa que los usuarios están caracterizados en discapacidad física con el 53 % correspondiente a 3913 usuarios, seguida de la intelectual con 22% con 1623 usuarios y Múltiple con 15 % con 1074 usuarios.

Gráfica n° 18 Gráfica distribución por categoría de discapacidad.



Fuente: Matriz de caracterización Personas con Discapacidad años 2023

De acuerdo al momento curso de vida, se puede establecer que las categorías con mayor prevalencia en el SSFM son la Física con un total de 3913 usuarios de los cuales 2757 corresponden a momento curso de vida en adultez, seguida de la discapacidad Intelectual con 1623 usuarios, de los cuales 533 usuarios corresponden a infancia y la discapacidad múltiple con 1074 usuarios, de los cuales 460 corresponden a vejez. En menor proporción se encuentra la discapacidad visual con 107 usuarios, de los cuales 66 corresponden al momento de curso de vida de adultez.

Tabla n° 10 Distribución por Categorías de discapacidad de acuerdo a momento curso de vida.

| Categoría de la discapacidad   | Primera infancia | Infancia | Adolescencia | Juventud | Adultez | Vejez | Total general |
|--------------------------------|------------------|----------|--------------|----------|---------|-------|---------------|
| <b>Auditiva</b>                | 27               | 27       | 54           | 11       | 43      | 125   | 308           |
| <b>Física</b>                  | 48               | 48       | 96           | 175      | 2757    | 646   | 3913          |
| <b>Intelectual (cognitiva)</b> | 210              | 210      | 420          | 178      | 113     | 75    | 1623          |
| <b>Múltiple</b>                | 50               | 50       | 100          | 88       | 215     | 460   | 1074          |
| <b>Psicosocial (mental)</b>    | 6                | 6        | 12           | 19       | 238     | 26    | 321           |
| <b>Visual</b>                  | 2                | 2        | 4            | 5        | 66      | 17    | 107           |
| <b>Total</b>                   | 343              | 899      | 847          | 476      | 3432    | 1349  | 7346          |

Fuente: Matriz de caracterización Personas con Discapacidad años 2023

De acuerdo al género, el masculino fue el más alto número de usuarios con 5 655 usuarios, donde se encontró mayor población en las categorías de discapacidad física con 3 343 usuarios, seguida de discapacidad intelectual(cognitiva) con 1 119 usuarios y múltiple con 617 usuarios.

Según el momento curso de vida, en la discapacidad física se evidencio que la mayor población masculina fue la adultez con 2673 usuarios, en la discapacidad intelectual (cognitiva) fue la infancia con 407 usuarios y en la discapacidad múltiple fue la vejez con 195 usuarios.

Tabla n° 11 Distribución por Categorías y género, de acuerdo a momento curso de vida

| Categoría de discapacidad      | Genero    | Primera infancia | Infancia | Adolescencia | Juventud | Adultez | Vejez | Sub Total | Total |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------|--------------|----------|---------|-------|-----------|-------|
| <b>Auditiva</b>                | Femenino  | 7                | 17       | 16           | 3        | 12      | 39    | 94        |       |
|                                | Masculino | 20               | 44       | 25           | 8        | 31      | 86    | 214       | 308   |
| <b>Física</b>                  | Femenino  | 20               | 62       | 49           | 30       | 84      | 325   | 570       |       |
|                                | Masculino | 28               | 82       | 94           | 145      | 2673    | 321   | 3343      | 3913  |
| <b>Intelectual (cognitiva)</b> | Femenino  | 55               | 126      | 170          | 71       | 38      | 44    | 504       |       |
|                                | masculino | 155              | 407      | 344          | 107      | 75      | 31    | 1119      | 1623  |
| <b>Múltiple</b>                | Femenino  | 26               | 53       | 49           | 27       | 37      | 265   | 457       |       |
|                                | Masculino | 24               | 89       | 70           | 61       | 178     | 195   | 617       | 1074  |
| <b>Psicosocial (mental)</b>    | Femenino  | 2                | 5        | 8            | 2        | 18      | 13    | 48        |       |
|                                | Masculino | 4                | 8        | 11           | 17       | 220     | 13    | 273       | 321   |
| <b>Visual</b>                  | Femenino  | 1                | 2        | 6            | 2        | 4       | 3     | 18        |       |
|                                | Masculino | 1                | 4        | 5            | 3        | 62      | 14    | 89        | 107   |
| <b>Total</b>                   |           | 343              | 899      | 847          | 476      | 3432    | 1349  | 7346      | 7346  |

Fuente: Matriz de caracterización Personas con Discapacidad años 2023

#### 1.36.4 Distribución por departamento.

De acuerdo a la ubicación de la población con discapacidad, esta se encuentra distribuida en mayor proporción en Bogotá D.C. con 1987 usuarios correspondiente al 27 %, seguida por Antioquia 784 usuarios con un 11 %, Santander con 524 usuarios con 7 %, Valle del cauca con 514 usuarios con 7 % y Huila con 420 usuarios con 6 %; así como en otros departamentos como Cundinamarca con 396 usuarios, Tolima 347 usuarios, Boyacá con 259 usuarios y Norte de Santander con

**PATRIA HONOR LEALTAD**

229 usuarios. En el resto de departamentos se encuentran por debajo de los 200 usuarios.

Tabla n° 12 Distribución por Departamento.

| Departamento<br>(Distrito) | Cantidad    | Porcentaje<br>% |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| Bogotá, D.C.               | 1987        | 27%             |
| Antioquia                  | 784         | 11%             |
| Santander                  | 524         | 7%              |
| Valle del cauca            | 514         | 7%              |
| Huila                      | 420         | 6%              |
| Cundinamarca               | 396         | 5%              |
| Tolima                     | 347         | 5%              |
| Boyacá                     | 259         | 4%              |
| Córdoba                    | 195         | 3%              |
| Norte de<br>Santander      | 229         | 3%              |
| Atlántico                  | 149         | 2%              |
| Caldas                     | 116         | 2%              |
| Caquetá                    | 118         | 2%              |
| Cauca                      | 161         | 2%              |
| Cesar                      | 163         | 2%              |
| Magdalena                  | 126         | 2%              |
| Meta                       | 149         | 2%              |
| Quindío                    | 167         | 2%              |
| Risaralda                  | 125         | 2%              |
| Bolívar                    | 78          | 1%              |
| Casanare                   | 82          | 1%              |
| Nariño                     | 108         | 1%              |
| Sucre                      | 47          | 1%              |
| Amazonas                   | 2           | 0%              |
| Arauca                     | 17          | 0%              |
| San Andrés                 | 1           | 0%              |
| Choco                      | 23          | 0%              |
| Guaviare                   | 6           | 0%              |
| La guajira                 | 24          | 0%              |
| Putumayo                   | 28          | 0%              |
| Vaupés                     | 1           | 0%              |
| <b>Total</b>               | <b>7346</b> | <b>100</b>      |

Fuente Matriz de caracterización personas con discapacidad EJC 2023

Teniendo en cuenta las categorías, Bogotá D.C cuenta con mayor población en la categoría de discapacidad física con 871 usuarios, seguida de la múltiple con 540

**PATRIA HONOR LEALTAD**

usuarios y la intelectual (cognitiva) con 384 usuarios. En menor cantidad se encuentra la auditiva con 70 usuarios y la visual con 34.

Tabla n° 13 Distribución por departamento de acuerdo a la categoría de discapacidad.

| Departamento          | Auditiva | Física | Intelectual<br>(cognitiva) | Múltiple | Psicosocial<br>(mental) | Visual | Total |
|-----------------------|----------|--------|----------------------------|----------|-------------------------|--------|-------|
| Bogotá, D.C           | 70       | 871    | 384                        | 540      | 88                      | 34     | 1987  |
| Antioquia             | 9        | 566    | 158                        | 37       | 6                       | 8      | 784   |
| Santander             | 5        | 306    | 89                         | 122      | 2                       | 0      | 524   |
| Valle del cauca       | 9        | 251    | 122                        | 107      | 19                      | 6      | 514   |
| Huila                 | 12       | 199    | 84                         | 28       | 92                      | 5      | 420   |
| Cundinamarca          | 37       | 213    | 74                         | 48       | 18                      | 6      | 396   |
| Tolima                | 25       | 203    | 99                         | 13       | 6                       | 1      | 347   |
| Boyacá                | 11       | 122    | 71                         | 29       | 21                      | 5      | 259   |
| Norte de<br>Santander | 18       | 115    | 73                         | 17       | 6                       | 0      | 229   |
| Córdoba               | 8        | 113    | 52                         | 12       | 5                       | 5      | 195   |
| Quindío               | 21       | 80     | 51                         | 8        | 3                       | 4      | 167   |
| Cesar                 | 11       | 126    | 9                          | 11       | 2                       | 4      | 163   |
| Cauca                 | 5        | 98     | 28                         | 26       | 3                       | 1      | 161   |
| Atlántico             | 3        | 75     | 57                         | 7        | 2                       | 5      | 149   |
| Meta                  | 1        | 76     | 57                         | 10       | 3                       | 2      | 149   |
| Magdalena             | 11       | 49     | 52                         | 6        | 8                       | 0      | 126   |
| Risaralda             | 6        | 69     | 37                         | 6        | 2                       | 5      | 125   |
| Caquetá               | 1        | 80     | 30                         | 6        | 0                       | 1      | 118   |
| Caldas                | 5        | 75     | 16                         | 9        | 9                       | 2      | 116   |
| Nariño                | 17       | 55     | 24                         | 9        | 1                       | 2      | 108   |
| Casanare              | 6        | 48     | 21                         | 3        | 0                       | 4      | 82    |
| Bolívar               | 13       | 25     | 13                         | 7        | 19                      | 1      | 78    |
| Sucre                 | 1        | 28     | 10                         | 1        | 5                       | 2      | 47    |
| Putumayo              | 0        | 22     | 2                          | 3        | 0                       | 1      | 28    |
| La guajira            | 2        | 16     | 4                          | 0        | 1                       | 1      | 24    |
| Choco                 | 0        | 18     | 1                          | 3        | 0                       | 1      | 23    |
| Arauca                | 1        | 7      | 4                          | 5        | 0                       | 0      | 17    |
| Guaviare              | 0        | 4      | 1                          | 1        | 0                       | 0      | 6     |
| Amazonas              | 0        | 2      | 0                          | 0        | 0                       | 0      | 2     |
| San Andrés            | 0        | 0      | 0                          | 0        | 0                       | 1      | 1     |
| Vaupés                | 0        | 1      | 0                          | 0        | 0                       | 0      | 1     |


**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Departamento | Auditiva | Física | Intelectual (cognitiva) | Múltiple | Psicosocial (mental) | Visual | Total |
|--------------|----------|--------|-------------------------|----------|----------------------|--------|-------|
| Total        | 308      | 3913   | 1623                    | 1074     | 321                  | 107    | 7346  |

Fuente: Matriz de caracterización Personas con Discapacidad años 2023

Teniendo en cuenta las categorías, la discapacidad física con el 53,3 %, se encuentra distribuida en los departamentos de Bogotá con 871 usuarios, seguida de Antioquia con 566 usuarios, Santander con 306 usuarios, Valle del Cauca con 251 usuarios, Cundinamarca con 213 usuarios y Tolima con 203 usuarios; el resto de departamentos tienen menos de 200 personas con discapacidad física. En relación a la segunda categoría de discapacidad con mayor prevalencia es la intelectual (cognitiva) con un porcentaje de 22.1 %, encontrando esta población en los departamentos de Bogotá con 384 usuarios, Antioquia con 158 usuarios, Valle del Cauca con 122 usuarios. Los otros departamentos tienen menos de 100 personas con esta categoría.

Gráfica n° 19 Gráfica distribución por Departamento y Categoría de discapacidad



Fuente: Matriz de caracterización Personas con Discapacidad años 2023

Los principales diagnósticos asociados a la discapacidad son la amputación traumática en algún nivel entre la rodilla y el tobillo – S881 con 1615 usuarios, autismo de la niñez con 423 usuarios y amputación traumática en algún nivel entre la cadera y la rodilla – S781 con 336; otros diagnósticos asociados como la demencia, no especificada con 268 usuarios y la amputación traumática a nivel de la rodilla – S880 con 199 usuarios.

Tabla n° 14 Distribución de los principales diagnósticos con código CIE-10 que presentan las personas con discapacidad.

| Código cie-10 | Descripción de la enfermedad                                               | Total |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | Otros diagnósticos                                                         | 3343  |
| S881          | Amputación traumática en algún nivel entre la rodilla y el tobillo         | 1615  |
| F840          | Autismo en la niñez                                                        | 423   |
| S781          | Amputación traumática en algún nivel entre la cadera y la rodilla          | 336   |
| F03X          | Demencia, no especificada                                                  | 268   |
| S880          | Amputación traumática a nivel de la rodilla                                | 199   |
| I698          | Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas | 163   |
| F200          | Esquizofrenia paranoide                                                    | 145   |
| F700          | Retraso mental leve: deterioro del comportamiento nulo o mínimo            | 139   |
| G800          | Parálisis cerebral espástica                                               | 129   |
| Q909          | Síndrome de Down, no especificado                                          | 124   |
| R620          | Retardo en desarrollo                                                      | 123   |
| F900          | Perturbación de la actividad y de la atención                              | 120   |
| H903          | Hipoacusia neurosensorial, bilateral                                       | 117   |
| S980          | Amputación traumática del pie a nivel del tobillo                          | 102   |
| Total         |                                                                            | 7346  |

Fuente: Matriz de caracterización Personas con Discapacidad años 2023

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C.  
018000111335 /3182096961  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co

### 1.36.5 Certificado de discapacidad

De acuerdo al proceso de certificación de discapacidad a corte 31 de diciembre de 2023, se han realizado 2 312 valoraciones para la expedición del certificado de discapacidad, de los cuales en los departamentos donde más se han realizado son Bogotá con 828 certificados, seguido de Antioquia con 248, Valle del Cauca con 194 certificados y Huila con 186 certificados, como se observa la siguiente:

Tabla n° 15 Distribución de las personas con discapacidad por departamento y de las que cuentan con Certificado de discapacidad.

| Departamento<br>residencia persona con<br>discapacidad (PCD) | Población | RLCPD - MSPS |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Bogotá D.C.                                                  | 1987      | 828          |
| Antioquia                                                    | 784       | 248          |
| Valle del cauca                                              | 514       | 194          |
| Huila                                                        | 420       | 186          |
| Cundinamarca                                                 | 396       | 122          |
| Tolima                                                       | 347       | 97           |
| Cauca                                                        | 161       | 92           |
| Córdoba                                                      | 195       | 91           |
| Atlántico                                                    | 149       | 85           |
| Santander                                                    | 524       | 72           |
| Risaralda                                                    | 125       | 51           |
| Quindío                                                      | 167       | 37           |
| Meta                                                         | 149       | 27           |
| Magdalena                                                    | 126       | 26           |
| Caquetá                                                      | 118       | 25           |
| Boyacá                                                       | 259       | 23           |
| Nariño                                                       | 108       | 21           |
| Norte de Santander                                           | 229       | 20           |
| Caldas                                                       | 116       | 15           |
| Casanare                                                     | 82        | 15           |
| Bolívar                                                      | 78        | 8            |
| Choco                                                        | 23        | 8            |
| Sucre                                                        | 47        | 6            |
| Putumayo                                                     | 28        | 5            |
| Cesar                                                        | 163       | 4            |
| Guaviare                                                     | 6         | 2            |
| La Guajira                                                   | 24        | 2            |
| Arauca                                                       | 17        | 1            |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

| Departamento                              |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| residencia persona con discapacidad (PCD) | Población   | RLCPD - MSPS |
| San Andrés                                | 1           | 1            |
| Amazonas                                  | 2           | 0            |
| Vaupés                                    | 1           | 0            |
| <b>Total general</b>                      | <b>7346</b> | <b>2312</b>  |

Fuente: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD, Ministerio de Salud y Protección Social.

**ELABORÓ:**

CT. Yuli Katherine Castro

Oficial Cuentas de Alto Costo DISAN EJC

ESPACIO EN BLANCO

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 7 No.52 – 48 BOGOTÁ D.C  
018000111335 /3182096961  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co)