



Informe de Accesibilidad Web Resolución 1519 del 2020
Portal web - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIGSA 2026

1. Criterios de accesibilidad

Los criterios de cumplimiento del presente informe se encuentran numerados y precedidos por las letras “CC”, iniciando en **CC1** y continuando de manera consecutiva hasta completar la totalidad de los criterios evaluados.

Cada criterio corresponde a una interpretación técnica basada en las **Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1)** y su verificación permite determinar el nivel de conformidad del portal evaluado.

El cumplimiento integral de los criterios establecidos permite alcanzar el **nivel AA (doble A)** de accesibilidad, garantizando que el sitio web ofrezca condiciones adecuadas de uso para todas las personas, incluyendo aquellas que utilizan tecnologías de asistencia.

A continuación, se describen y analizan los criterios evaluados para el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)**.

1.1. Alternativas textuales.

CC1. Contenido no textual

Este criterio establece que todo contenido no textual presentado al usuario debe contar con una alternativa textual equivalente, que cumpla el mismo propósito o transmita la misma información que el elemento visual. Esto garantiza que las personas que utilizan lectores de pantalla u otras tecnologías de asistencia puedan acceder a la información de manera adecuada.

En el portal institucional de la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) –

<https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/>

– se identifican múltiples elementos no textuales que incluyen alternativas descriptivas apropiadas.

Durante la revisión del portal se verificaron los siguientes elementos:


- Logotipo institucional ubicado en el encabezado del sitio, el cual contiene el atributo alt="Sanidad Militar", permitiendo su correcta interpretación por lectores de pantalla.
- Íconos de redes sociales (Twitter/X, Facebook, Instagram), los cuales incluyen atributos descriptivos como alt o title, facilitando la identificación de su propósito.
- Banners institucionales en el carrusel de inicio (slider), que cuentan con texto alternativo que describe el contenido o la finalidad del banner.



- Las imágenes decorativas o de fondo no transmiten información relevante y su omisión no afecta la comprensión del contenido, lo cual es aceptable conforme a la normativa.

Evidencia:

Cumple. El portal proporciona alternativas textuales adecuadas para el contenido no textual relevante, en conformidad con el criterio 1.1.1 – Contenido no textual de las WCAG 2.1, garantizando accesibilidad para usuarios de tecnologías de asistencia.



CC2. Complemento para videos o elementos multimedia

Este criterio establece que los contenidos multimedia sincronizados, como los videos que contienen audio, deben ofrecer subtítulos sincronizados que permitan a las personas sordas o con dificultades auditivas comprender tanto el diálogo como los sonidos relevantes del contenido.

El objetivo es garantizar que la información transmitida por medios audiovisuales sea accesible para todos los usuarios.

En el portal institucional de la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) se verificó la presencia de contenido audiovisual que incorpora mecanismos de accesibilidad adecuados.

Durante la revisión del video disponible en el portal se observó lo siguiente:

- Presencia de **subtítulos activos visibles en pantalla**.
- Disponibilidad de la opción para **activar o desactivar los subtítulos** mediante el botón “CC” en el reproductor.
- Correspondencia adecuada entre los subtítulos y el discurso hablado en el video, permitiendo su comprensión por personas con discapacidad auditiva.
- Sincronización correcta entre el audio y el texto mostrado.

Evidencia:



Cumple, el portal proporciona subtítulos sincronizados en los contenidos multimedia evaluados, en conformidad con el criterio 1.2.2 – Subtítulos (grabados) de las WCAG 2.1, garantizando accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.



1.2. Solo audio o solo video (grabado).

CC3. Subtítulos para videos o audio (grabados).

Este criterio establece que los contenidos pregrabados que contengan audio deben proporcionar una alternativa equivalente, como subtítulos sincronizados o transcripción textual, que permita su comprensión por personas con discapacidad auditiva.

Su finalidad es garantizar que la información transmitida a través del audio sea accesible para todos los usuarios.

En el portal institucional de la Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA) se verificó la disponibilidad de subtítulos en el contenido audiovisual evaluado.


Evidencia:

Durante la revisión del material multimedia se observó lo siguiente:

- El video incluye **subtítulos visibles** que transcriben el contenido hablado.
- El reproductor de YouTube ofrece la opción de **activar o desactivar los subtítulos cerrados (CC)**.
- La transcripción se muestra **sincronizada adecuadamente con el audio**.
- Los subtítulos permiten comprender el contenido del mensaje sin necesidad de escuchar el audio.



Cumple, El portal proporciona subtítulos sincronizados en los contenidos audiovisuales evaluados, en conformidad con el criterio 1.2.2 – Subtítulos (grabados) de las WCAG 2.1, garantizando accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.



1.2.1. Lo visual entregado adecuadamente

CC4. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados.

Este criterio está relacionado con las pautas **1.4.4 (Cambio de tamaño del texto)** y **1.4.5 (Imágenes de texto)** de las WCAG 2.1.

Se establece que:

- El texto debe poder ampliarse hasta un **200 %** sin pérdida de contenido ni funcionalidad.
- Se debe utilizar **texto real** en lugar de imágenes de texto, excepto cuando la presentación visual sea esencial.
- El tamaño de fuente predeterminado debe garantizar una **lectura clara y confortable** para los usuarios.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se verificó el cumplimiento de estas condiciones en los contenidos evaluados.

Evidencia:

En la sección **“Misión y Visión”** del portal se observó lo siguiente:

- El contenido está desarrollado mediante **texto real (etiquetas <p>)** y no mediante imágenes de texto.
- La hoja de estilos (CSS) define una fuente legible con tamaño aproximado de **14px** y tipografía *“Work Sans”*, adecuada para lectura en entornos digitales.
- Los textos pueden **ampliarse mediante las herramientas de zoom del navegador** sin pérdida de información ni ruptura de la estructura visual.



- La relación de contraste entre texto y fondo aparenta ser adecuada; no obstante, se recomienda validarla con herramientas automáticas de medición de contraste para confirmar el cumplimiento de los niveles AA.

Cumple. El portal presenta texto legible, escalable y evita el uso innecesario de imágenes de texto, en conformidad con los criterios **1.4.4 y 1.4.5 de las WCAG 2.1**, garantizando accesibilidad visual y adaptabilidad del contenido.



CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes

Este criterio, relacionado con la pauta **1.4.3 (Contraste mínimo) de las WCAG 2.1**, establece que el texto y las imágenes de texto deben presentar una **relación de contraste mínima de 4.5:1** respecto al fondo, con el fin de garantizar su legibilidad para personas con baja visión o deficiencias en la percepción del color.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó el contraste visual de los contenidos principales.

Evidencia:

Durante la verificación se observó lo siguiente:

- El portal mantiene combinaciones de colores que favorecen la lectura clara del contenido textual.
- Se evidenció la disponibilidad de un modo de alto contraste, lo cual mejora significativamente la visibilidad para usuarios con discapacidad visual.
- En las capturas realizadas bajo configuración de alto contraste, los textos conservan su legibilidad y diferenciación respecto al fondo.



- El diseño visual permite una adecuada percepción del contenido incluso en condiciones de baja visibilidad.

(Se recomienda complementar la verificación mediante herramientas automáticas de medición de contraste para validar el cumplimiento exacto de la relación 4.5:1 exigida por el nivel AA.)

Cumple, el portal garantiza un contraste adecuado entre texto y fondo y ofrece opciones de visualización en alto contraste, en conformidad con el criterio 1.4.3 de las WCAG 2.1, asegurando legibilidad para todos los usuarios.



CC6 Imágenes alternas al texto cuando sea posible

Este criterio establece que las imágenes que acompañan al contenido textual deben **complementar y no reemplazar la información**. Siempre que sea posible, se debe utilizar **texto real** para transmitir el mensaje principal, y las imágenes deben contar con atributos alternativos (**alt**) o información equivalente que permita su interpretación por tecnologías de asistencia.

Este aspecto se relaciona principalmente con los criterios **1.1.1 (Contenido no textual)** y **1.3.3 (Características sensoriales)** de las WCAG 2.1.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se verificó el uso adecuado de imágenes en conjunto con contenido textual.

Evidencia:

En la sección evaluada del portal se observó lo siguiente:

- Los íconos ilustrativos están acompañados de texto real y visible, como en los accesos a “Portal del Ejército Nacional”, “Armada Nacional” y “FAC”.



- En estos casos, la imagen cumple una función complementaria y no sustituye la información textual.
- El contenido principal se encuentra disponible en formato de texto estructurado, lo que facilita su lectura por tecnologías de asistencia.
- Se recomienda verificar que los banners que contengan texto embebido incluyan descripciones alternativas adecuadas en el código fuente, con el fin de garantizar accesibilidad plena.

Cumple, el portal hace un uso adecuado de imágenes como complemento del texto y mantiene la información principal en formato textual accesible, en conformidad con los criterios 1.1.1 y 1.3.3 de las WCAG 2.1.



CC7. Identificación coherente

Este criterio establece que los componentes que cumplen la misma función dentro de un sitio web deben presentarse e identificarse de manera **consistente**, con el fin de evitar confusión y facilitar la navegación del usuario.

Se encuentra relacionado con el criterio **3.2.4 – Identificación consistente** de las WCAG 2.1.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se verificó la coherencia en la identificación de sus componentes estructurales.

Evidencia:

En la sección **“1.2. Estructura Orgánica”** se observó lo siguiente:

- Uso coherente del **encabezado principal de página**, ubicado bajo la ruta de navegación, indicando claramente el título del contenido: **“1.2. Estructura Orgánica”**.
- Ubicación predecible de la **miga de pan (breadcrumb)** en la parte superior, manteniendo la misma estructura que en otras secciones del portal.
- Repetición de la estructura visual y jerárquica en comparación con otras páginas: título destacado, imagen ilustrativa y desarrollo del contenido.
- Coherencia entre el nombre de la sección, la imagen asociada y el contexto institucional, reforzando la identidad visual y temática del portal.



Cumple. El portal mantiene una identificación consistente de sus componentes funcionales y estructurales, en conformidad con el **criterio 3.2.4 de las WCAG 2.1**, garantizando una experiencia de navegación predecible y comprensible para los usuarios.



CC8. Todo documento y página organizado en secciones

Este criterio establece que cada página o documento debe estar estructurado de manera lógica y jerárquica, utilizando encabezados, menús y divisiones temáticas que faciliten la navegación y comprensión del contenido. Se relaciona con los criterios **1.3.1 (Información y relaciones)** y **2.4.1 (Evitar bloques)** de las WCAG 2.1, los cuales promueven una estructura clara que pueda ser interpretada tanto visualmente como por tecnologías de asistencia.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se verificó la organización estructural del contenido.

Evidencia:


En la sección del menú **“Atención y Servicio a la Ciudadanía”** se observó lo siguiente:

- Existencia de una **estructura jerárquica clara**, donde el menú principal despliega subsecciones organizadas temáticamente (Trámites, Canales, PQRS, Atención, entre otros).
- Cada ítem del menú dirige a una sección específica del portal, permitiendo al usuario ubicar la información de forma lógica y agrupada.



- Presencia de un **menú lateral izquierdo** que refuerza la organización temática de la sección activa, manteniendo coherencia con el menú principal.
- Organización consistente del contenido en bloques y secciones identificables, lo cual facilita la navegación mediante teclado y lectores de pantalla.
- Presentación estructurada y predecible que mejora la comprensión del contenido.

Cumple, el portal organiza sus páginas en secciones claramente identificables y jerárquicas, en conformidad con los criterios **1.3.1 y 2.4.1 de las WCAG 2.1**, favoreciendo la navegación estructurada y la accesibilidad para todos los usuarios.



CC9. Contenedores como tablas y listas usados correctamente

Este criterio establece que los elementos estructurales como **tablas y listas** deben utilizarse de manera adecuada y semántica para representar relaciones de datos o agrupaciones de información. Su uso correcto permite que la estructura del contenido sea comprensible tanto visualmente como a través de tecnologías de asistencia.

Se encuentra relacionado con el criterio **1.3.1 – Información y relaciones** de las WCAG 2.1, el cual exige que la información, estructura y relaciones transmitidas visualmente puedan ser determinadas mediante código.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se verificó el uso apropiado de estos contenedores estructurales.

Evidencia:

- Las **listas** se emplean para organizar información agrupada o jerárquica mediante etiquetas semánticas como ****, **** y ****.



- Las **tablas** se utilizan cuando la información requiere representación tabular, manteniendo coherencia entre encabezados y datos.
- La estructura de estos elementos guarda relación directa con el título principal de cada sección, favoreciendo la comprensión contextual.
- El uso correcto de etiquetas HTML semánticas permite que los lectores de pantalla interpreten adecuadamente la información organizada.

Cumple, el portal emplea correctamente tablas y listas con estructura semántica adecuada, en conformidad con el **criterio 1.3.1 de las WCAG 2.1**, garantizando que la información y sus relaciones puedan ser identificadas tanto visual como técnicamente.

CC10. Permitir saltos de bloques que se repiten.

Establece que se debe proporcionar una forma de omitir bloques de contenido que se repiten en varias páginas del sitio, como menús de navegación, encabezados y barras laterales. Esto es especialmente útil para usuarios que utilizan lectores de pantalla o navegan con el teclado.

Evidencia:

Este criterio establece que se debe proporcionar un mecanismo que permita a los usuarios **omitir bloques de contenido repetitivo**, como menús de navegación, encabezados o barras laterales.

Su finalidad es facilitar una navegación más eficiente, especialmente para personas que utilizan **lectores de pantalla o navegan únicamente con el teclado**.

Se relaciona con el criterio **2.4.1 – Evitar bloques** de las WCAG 2.1.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó la presencia de mecanismos para omitir contenido repetitivo.

Evidencia:


Durante la revisión se observó que el portal presenta una estructura de navegación fija que incluye elementos repetitivos en múltiples páginas, tales como:

- Menú principal superior (Inicio, Mapa, Registro, Login, Intranet, entre otros).
- Buscador central.
- Barra inferior con secciones institucionales.
- Elementos estructurales constantes en encabezado y pie de página.

No obstante, no se evidenció de manera clara un enlace visible o accesible del tipo **“Saltar al contenido principal”** que permita omitir estos bloques repetidos mediante teclado.



Cumple parcialmente, si bien la estructura del portal es consistente y clara, se recomienda implementar un mecanismo de salto al contenido principal para garantizar el cumplimiento pleno del **criterio 2.4.1 de las WCAG 2.1** y mejorar la eficiencia en la navegación accesible.



CC11. Lenguaje de marcado bien utilizado.

Este criterio establece que el contenido debe implementarse utilizando el **lenguaje de marcado de forma correcta y semántica**, garantizando que los elementos HTML estén adecuadamente anidados, cerrados y empleados según su propósito estructural y funcional.

Se relaciona con el criterio **4.1.1 – Procesamiento (Parsing)** de las WCAG 2.1, el cual exige que el código pueda ser interpretado correctamente por navegadores y tecnologías de asistencia.


En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó el uso del lenguaje de marcado en la estructura del sitio.

Evidencia:

Durante la revisión del código y la estructura visual se observó lo siguiente:

- Uso adecuado de **encabezados estructurales**, listas y menús organizados semánticamente.
- Correcta implementación de enlaces como elementos interactivos accesibles, con atributos como **href** y textos descriptivos.
- Estructura coherente en el menú superior y demás componentes de navegación.
- Presencia de elementos como el selector de idioma (“EN”) correctamente identificados y estructurados para su interpretación accesible.
- No se evidencian errores visibles de anidación o cierre que afecten la interpretación del contenido.

Cumple, el portal implementa adecuadamente el lenguaje de marcado, permitiendo su correcto procesamiento por navegadores y tecnologías de asistencia, en conformidad con el **criterio 4.1.1 de las WCAG 2.1**.



CC12. Permitir encontrar las páginas por múltiples vías.

Este criterio establece que debe existir **más de una forma de localizar una página web dentro de un conjunto de páginas**, excepto cuando la página sea resultado de un proceso específico (por ejemplo, el resultado de una búsqueda o un formulario).

Se encuentra relacionado con el criterio **2.4.5 – Múltiples vías** de las WCAG 2.1, cuyo propósito es facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario, especialmente para personas con discapacidad.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se verificó la existencia de diferentes mecanismos para acceder a los contenidos.


Evidencia:

Durante la revisión se identificaron las siguientes rutas de acceso:

- **Menú principal de navegación**, con categorías organizadas de forma clara y estructurada.
- **Mapa del sitio**, disponible en la parte superior del portal.
- **Ruta de navegación (migas de pan)** visible en las páginas internas, que permite conocer la ubicación dentro del sitio.
- **Buscador interno**, que facilita la localización de contenidos mediante palabras clave.
- **Enlaces destacados** en banners e íconos visuales en la página de inicio.
- **Menús secundarios**, como “Atención y Servicio a la Ciudadanía” y “Participa”, que organizan la información temáticamente.

Estos mecanismos permiten acceder a la información desde diferentes puntos de entrada, favoreciendo una navegación flexible y accesible.

Cumple, el portal ofrece múltiples formas de localizar la información, en conformidad con el **criterio 2.4.5 de las WCAG 2.1**, mejorando la usabilidad y la experiencia de navegación para todos los usuarios.



CC13. Navegación coherente.

Este criterio establece que los mecanismos de navegación que se repiten en diferentes páginas de un sitio web deben mantenerse en el **mismo orden relativo y con la misma estructura**, salvo que el usuario tenga la posibilidad de modificarlos.

Se encuentra relacionado con el criterio **3.2.3 – Navegación consistente** de las WCAG 2.1, cuyo objetivo es garantizar una experiencia predecible y comprensible para todos los usuarios.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se verificó la coherencia en la estructura de navegación.

Evidencia:

Durante la revisión se observó lo siguiente:

- Presencia de un **menú superior fijo** que mantiene el mismo orden de opciones en todas las páginas (Inicio, Mapa, Registro, Login, Intranet, Mi Correo).
- Barra principal de navegación por secciones con categorías institucionales como “Transparencia y acceso a la información pública” y “Atención y Servicio a la Ciudadanía”, conservando su orden y estructura.
- Menús desplegables que mantienen la misma organización y jerarquía en las distintas secciones del portal.
- Pie de página con navegación auxiliar uniforme en todas las páginas evaluadas.



Cumple, el portal mantiene una navegación consistente en orden y estructura a lo largo de sus páginas, en conformidad con el **criterio 3.2.3 de las WCAG 2.1**, garantizando una experiencia de navegación predecible y accesible.

[Inicio](#) > [Participa](#) > Planeación y Presupuesto Participativo

Planeación y Presupuesto Participativo

1.2.2. Secuencia y orden revisado.

CC14. Orden adecuado de los contenidos si es significativo.

Este criterio establece que el contenido debe presentarse en el código fuente siguiendo un **orden lógico y coherente**, de manera que conserve su significado incluso cuando no se aplican estilos visuales (CSS).

Se relaciona con el criterio **1.3.2 – Secuencia significativa** de las WCAG 2.1, cuyo propósito es garantizar que la información mantenga sentido cuando se navega mediante tecnologías de asistencia, como lectores de pantalla.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó el orden estructural del contenido.

Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- Los elementos y secciones aparecen en el código fuente siguiendo un **flujo lógico y comprensible**.
- La jerarquía informativa se respeta mediante el uso adecuado de **encabezados, párrafos, listas y regiones de navegación**.
- Las estructuras se encuentran correctamente anidadas, favoreciendo la interpretación por tecnologías asistivas.
- El contenido mantiene coherencia y sentido incluso cuando se deshabilitan los estilos visuales o se navega únicamente con lector de pantalla.

Cumple, el portal presenta el contenido en una secuencia lógica y semánticamente correcta, en conformidad con el **criterio 1.3.2 de las WCAG 2.1**, garantizando una experiencia comprensible y accesible para todos los usuarios.



CC15. Advertencias bien ubicadas.

Este criterio establece que cuando el contenido requiera una acción o el ingreso de información por parte del usuario, deben proporcionarse **advertencias, etiquetas o instrucciones claras y visibles**, ubicadas antes de que se produzca un posible error.

Se relaciona con los criterios **3.3.2 (Etiquetas o instrucciones)** y **3.3.1 (Identificación de errores)** de las WCAG 2.1, cuyo objetivo es facilitar la comprensión y prevenir errores durante la interacción.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se verificó la ubicación y claridad de las advertencias e instrucciones dirigidas al usuario.

Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- Las advertencias e instrucciones se presentan de forma **contextual y cercana** a los elementos a los que hacen referencia, como campos de formularios, botones de acción o enlaces relevantes.
Las etiquetas son claras, concisas y describen adecuadamente la información requerida.
- Los mensajes están correctamente asociados a los campos correspondientes mediante atributos como **for** o **aria-labelledby**, lo que facilita su interpretación por tecnologías de asistencia.
- La información preventiva permite a los usuarios comprender qué se espera de ellos antes de realizar una acción, reduciendo la probabilidad de errores.

Cumple, el portal presenta advertencias e instrucciones claras, visibles y correctamente asociadas a los elementos interactivos, en conformidad con los criterios **3.3.1 y 3.3.2 de las WCAG 2.1**, favoreciendo una interacción accesible y comprensible.



[Iniciar sesión](#)[Restaurar contraseña](#)

Escriba el correo y la contraseña

Este formulario contiene campos obligatorios *

Correo electrónico *

Contraseña *

[¿Olvidó la contraseña?](#)

☐ No soy un robot


reCAPTCHA
[Privacidad](#) - [Condiciones](#)

[Iniciar sesión](#)

¿Aún no tiene una cuenta en **Sanidad Fuerzas Militares?**

[Regístrese aquí](#)


CC16. Orden adecuado de los elementos al navegar con tabulación

Establece que cuando un usuario navega por el sitio usando el teclado (por ejemplo, con la tecla Tab), el foco debe avanzar de manera lógica y coherente, reflejando el orden visual y funcional del contenido.

Evidencia:

En el portal de DIGSA, al realizar una prueba de navegación por teclado:

- Cumple con el criterio 2.4.3, ya que el orden de los elementos al navegar mediante tabulación es lógico, accesible y funcional.
- El foco se desplaza correctamente siguiendo el orden estructural de la página: menú superior, logotipo, buscador, enlaces principales y secciones de contenido.
- No se detectan saltos inesperados ni bucles de navegación.
- Los elementos interactivos (botones, enlaces, campos de formulario) reciben foco visible y pueden ser activados sin necesidad de usar el mouse.
- La navegación por tabulación respeta la jerarquía visual del sitio, facilitando su uso por personas con movilidad reducida o que usan lectores de pantalla.



CC17 Foco visible al navegar con tabulación

Este criterio establece que, cuando un usuario navega utilizando el teclado (por ejemplo, mediante la tecla **Tab**), el foco debe desplazarse siguiendo un **orden lógico y coherente**, que refleje la estructura visual y funcional de la página.

Se relaciona con el criterio **2.4.3 – Orden del foco** de las WCAG 2.1, cuyo propósito es garantizar una navegación predecible y accesible para usuarios que no utilizan el mouse.


En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se realizó una prueba de navegación mediante teclado.

Evidencia:

Durante la evaluación se observó que:

- El foco avanza siguiendo el orden estructural de la página: menú superior, logotipo, buscador, enlaces principales y posteriormente las secciones de contenido.
- No se presentan saltos inesperados, interrupciones ni bucles en la navegación.
- Los elementos interactivos (botones, enlaces y campos de formulario) reciben un **foco visible**, permitiendo identificar claramente el elemento activo.
- Todos los componentes interactivos pueden activarse sin necesidad de utilizar el mouse.
- La secuencia de tabulación respeta la jerarquía visual del sitio.

Cumple, el portal presenta un orden de foco lógico y funcional al navegar mediante tabulación, en conformidad con el **criterio 2.4.3 de las WCAG 2.1**, facilitando su uso por personas con movilidad reducida o que emplean tecnologías de asistencia.



1.2.3. Eventos automáticos y temporalizados

CC18. No utilizar audio automático

Este criterio establece que, si en una página se reproduce audio automáticamente durante más de tres (3) segundos, debe proporcionarse un mecanismo para **pausarlo, detenerlo o silenciarlo**. No obstante, como buena práctica de accesibilidad, se recomienda evitar completamente la reproducción automática de audio no solicitada.

Se encuentra relacionado con el criterio **1.4.2 – Control del audio** de las WCAG 2.1, cuyo objetivo es evitar interferencias con tecnologías de asistencia y prevenir distracciones o molestias para los usuarios.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se verificó el comportamiento de contenidos multimedia respecto a la reproducción automática de audio.

Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- No se reproduce automáticamente ningún contenido con audio al cargar la página.
- Los videos disponibles en las diferentes secciones requieren una acción explícita del usuario (clic) para iniciar su reproducción.



- No se identificaron sonidos o elementos multimedia que se activen sin interacción previa.
- El comportamiento del portal evita interferencias con lectores de pantalla y no genera interrupciones inesperadas en entornos silenciosos.

Cumple, el portal no utiliza reproducción automática de audio y cumple con el **criterio 1.4.2 de las WCAG 2.1**, respetando las buenas prácticas de accesibilidad auditiva y garantizando una experiencia de navegación controlada por el usuario.



CC19. Permitir control de eventos temporizados.

Este criterio establece que cuando una funcionalidad depende de un **límite de tiempo**, el usuario debe tener la posibilidad de **ajustar, extender o desactivar dicho límite**, salvo en aquellos casos donde el tiempo sea esencial para la naturaleza de la actividad (por ejemplo, una subasta en vivo).

Se relaciona con el criterio **2.2.1 – Tiempo ajustable** de las WCAG 2.1, cuyo propósito es evitar que los usuarios pierdan información o funcionalidad debido a restricciones temporales.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó la presencia de eventos temporizados y los mecanismos de control asociados.

Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- No se identifican límites de tiempo visibles que afecten la lectura o navegación general del contenido.
- En los casos donde pueden existir sesiones con tiempo limitado (por ejemplo, formularios o autenticación), el sistema permite extender la sesión o volver a ingresar sin pérdida significativa de información.
- No se detectaron redirecciones automáticas que impidan al usuario controlar el ritmo de navegación.

Cumple, el portal no impone restricciones temporales que afecten la interacción del usuario o, en caso de existir, ofrece mecanismos para su control, en conformidad con el **criterio 2.2.1 de las WCAG 2.1**, garantizando una experiencia accesible y flexible.



CC20. Permitir control de contenidos con movimiento y parpadeo

Este criterio establece que cuando se presenta contenido que **se mueve, parpadea, se desplaza automáticamente o se actualiza de forma automática durante más de cinco (5) segundos**, el sitio debe proporcionar un mecanismo para que el usuario pueda **pausarlo, detenerlo u ocultarlo**.

Se relaciona con el criterio **2.2.2 – Poner en pausa, detener, ocultar** de las WCAG 2.1, cuyo objetivo es evitar distracciones, sobrecarga cognitiva o riesgos para personas con epilepsia fotosensible.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó la presencia de contenidos con movimiento o actualización automática.

Evidencia:

Durante la revisión se observó que:



- No se identificaron elementos con movimiento constante, parpadeo o animaciones automáticas prolongadas.
- No se evidencian carruseles automáticos ni contenidos que cambien sin intervención del usuario.
- Los banners visibles en la página de inicio presentan información de forma estática o activada mediante interacción del usuario.
- No se detectaron elementos que se actualicen en tiempo real sin control del usuario.

Cumple, el portal evita el uso de contenido en movimiento automático o lo presenta bajo control del usuario, en conformidad con el **criterio 2.2.2 de las WCAG 2.1**, garantizando una experiencia visual estable y accesible.



CC21. No generar actualización automática de páginas.

Este criterio establece que las páginas web no deben actualizarse automáticamente sin intervención del usuario, ya que esto puede interrumpir la lectura, generar pérdida de contexto o dificultar la navegación para personas con discapacidades cognitivas, visuales o que utilizan tecnologías de asistencia.

Se relaciona con el criterio **3.2.5 – Cambio bajo solicitud** de las WCAG 2.1, el cual indica que los cambios de contexto no deben producirse sin que el usuario los haya solicitado explícitamente.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó el comportamiento de actualización y recarga de contenido.

Evidencia:

Durante la revisión se observó que:



- No se detectaron recargas automáticas de página ni actualizaciones de contenido que se activen sin acción directa del usuario.
- Los cambios de contenido (acceder a un video, desplegar un menú o ingresar a una sección) se ejecutan únicamente mediante interacción explícita.
- No se evidencian redirecciones automáticas ni modificaciones dinámicas que alteren el contexto sin notificación.
- Se recomienda que, en caso de implementar funcionalidades dinámicas en el futuro (como resultados en tiempo real o notificaciones emergentes), estas informen al usuario de manera accesible.

Cumple, el portal no genera actualizaciones automáticas sin intervención del usuario y mantiene estabilidad en el contenido, en conformidad con el **criterio 3.2.5 de las WCAG 2.1**, garantizando una experiencia predecible y controlada.

CC22 No generar cambios automáticos al recibir el foco o entradas.

Este criterio establece que ningún componente de la interfaz debe provocar **cambios de contexto automáticamente** al recibir el foco del teclado o al ingresar información, salvo que el usuario haya sido previamente informado de ello.

Se relaciona con los criterios **3.2.1 – Al recibir el foco** y **3.2.2 – Al recibir entradas** de las WCAG 2.1, cuyo propósito es garantizar una navegación predecible y evitar interrupciones inesperadas.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó el comportamiento de los elementos interactivos frente al foco y la entrada de datos.

Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- No se generan redirecciones automáticas, recargas ni cambios de página al recibir el foco mediante tabulación.
- Los campos de formulario, enlaces, botones e íconos no activan acciones sin una confirmación explícita del usuario.
- Los menús y opciones de navegación requieren interacción directa (clic o tecla Enter) para ejecutar cambios de contenido.



- No se evidencian modificaciones del contexto que puedan causar pérdida de orientación.

Este comportamiento favorece a usuarios con discapacidad motriz, visual o cognitiva, al evitar interrupciones inesperadas o desorientación durante la navegación.

Cumple, el portal no genera cambios automáticos de contexto al recibir el foco o entradas del usuario, en conformidad con los criterios **3.2.1 y 3.2.2 de las WCAG 2.1**, garantizando una experiencia de navegación estable y controlada.

[Inicio](#) > [La Entidad](#) > [Línea de Mando](#) > PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

1.2.4. Etiquetas e instrucciones adecuadas.

CC23 Utilice textos adecuados en títulos, páginas y secciones.

Este criterio establece que las páginas web deben contar con **títulos descriptivos** y que los **encabezados** deben utilizarse de manera adecuada para identificar claramente las secciones de contenido. Esto facilita la orientación, comprensión y navegación, especialmente para usuarios que emplean lectores de pantalla.

Se relaciona con los criterios **2.4.2 – Titulado de páginas** y **2.4.6 – Encabezados y etiquetas** de las WCAG 2.1.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó el uso de títulos y encabezados.

Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- Cada página cuenta con un **título descriptivo en la pestaña del navegador**, el cual refleja adecuadamente el contenido presentado.
- Las secciones internas utilizan **encabezados visibles, claros y significativos**, que permiten identificar rápidamente el tema tratado (por ejemplo: “Misión y Visión”, “Atención al ciudadano”, “Participa”).
- La estructura de encabezados mantiene coherencia jerárquica, facilitando la navegación estructural mediante tecnologías de asistencia.



- Las etiquetas empleadas en los distintos apartados son comprensibles y acordes con el contenido que representan.

Cumple, el portal utiliza títulos y encabezados descriptivos y coherentes, en conformidad con los criterios **2.4.2 y 2.4.6 de las WCAG 2.1**, favoreciendo la comprensión, orientación y accesibilidad para todos los usuarios.

Registro

- El registro le permite obtener mas información sobre nuestros eventos
- El registro es **GRATUITO**
- Su usuario y contraseña serán enviados al correo suministrado
- Los campos resaltados (*) son obligatorios.

Correo electrónico*	Identificación
usuario@midominio.ext	88008800
Primer Nombre*	Segundo Nombre
Carlos	Alejandro
Primer Apellido*	Segundo Apellido
Garcia	Quintero
Celular	Términos de uso
3013333333	☐ He leído y acepto los Términos de uso
Temas de interés	
Seleccione para recibir información adicional	
☐ No soy un robot 	

CC25. Utilice instrucciones expresas y claras.

Este criterio establece que, cuando el usuario deba realizar una acción o ingresar información, se deben proporcionar **instrucciones claras, visibles y comprensibles**, evitando ambigüedades.

Se encuentra relacionado con el criterio **3.3.2 – Etiquetas o instrucciones** de las WCAG 2.1, cuyo objetivo es facilitar la correcta interacción del usuario con el sitio.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó la claridad de las instrucciones proporcionadas en los elementos interactivos



Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- En formularios y secciones que requieren interacción (como inicio de sesión o registro), se emplean **etiquetas visibles y textos de apoyo** que orientan al usuario.
- Las instrucciones son concretas, directas y están ubicadas cerca del elemento interactivo correspondiente.
- No se identifican mensajes ambiguos o confusos que puedan dificultar la comprensión.
- La información orientativa facilita la interacción sin requerir esfuerzo adicional por parte del usuario.

Cumple, el portal ofrece instrucciones claras y precisas en los procesos que requieren interacción, en conformidad con el **criterio 3.3.2 de las WCAG 2.1**, garantizando una experiencia comprensible y accesible.

[Inicio](#) > [Transparencia y Acceso a la Información Pública](#) > [1. Información de la entidad](#) > [1.1 Mision, Vision, Funciones y Deberes](#) > 1.1.1 Misión y Visión

CC26 Enlaces adecuados

Este criterio establece que los enlaces deben estar **correctamente identificados**, contar con **nombres descriptivos que indiquen claramente su propósito** y ser interpretables por tecnologías de asistencia. El objetivo es que el usuario pueda comprender la función del enlace sin necesidad de contexto adicional.

Se relaciona con los criterios **2.4.4 – Propósito de los enlaces (en contexto)** y **4.1.2 – Nombre, función y valor** de las WCAG 2.1.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó la claridad y accesibilidad de los enlaces.

Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- Los enlaces presentan **textos claros y específicos**, tales como “Conozca más”, “Ver más información”, “Participación ciudadana” y “Consultar el Plan Nacional de Desarrollo”, lo que permite comprender su finalidad.



- No se identifican enlaces con textos genéricos como “haga clic aquí” sin contexto descriptivo.
- Los enlaces cuentan con atributos adecuados como `href` y, cuando aplica, `aria-label` u otros mecanismos que permiten su correcta interpretación por lectores de pantalla.
- Los elementos interactivos mantienen coherencia visual y funcional en todo el portal.

Cumple, el portal utiliza enlaces descriptivos y accesibles, en conformidad con los criterios **2.4.4 y 4.1.2 de las WCAG 2.1**, garantizando claridad y comprensión tanto visual como programática.

Noticias



[CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES, CULMINÓ CURSO DE ATENCIÓN TÁCTICA A HERIDOS EN COMBATE PARA SOCORRISTAS MILITARES](#)

July 29, 2025



[CON ÉXITO, SANIDAD MILITAR CULMINÓ EL CURSO DE EPIDEMIOLOGÍA DE CAMPO FRONTLINE](#)

July 22, 2025



[ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL DURANTE LA FERIA AERONÁUTICA 2025](#)

July 18, 2025



[LA SALUD PRIMERO: CAMPAÑA PREVENTIVA EN EL EDIFICIO FORTALEZA POR EL DMBOG](#)

July 14, 2025



[LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA "MISIÓN VITAL" EN CATAM](#)

July 10, 2025

VER MÁS NOTICIAS

CC27 Idioma

Este criterio establece que el **idioma principal del contenido** debe estar identificado en el código mediante el atributo `lang`. Esto permite que los lectores de pantalla y otras tecnologías de asistencia pronuncien correctamente el texto y apliquen configuraciones lingüísticas adecuadas.

Se relaciona con el criterio **3.1.1 – Idioma de la página** de las WCAG 2.1.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se verificó la declaración del idioma principal.

**Evidencia:**

Durante la revisión del código fuente se observó que:

- El idioma principal del sitio se encuentra correctamente definido mediante el atributo `lang` en el elemento `<html>`.
- La configuración lingüística corresponde al idioma predominante del contenido.
- Esta implementación permite que los lectores de pantalla interpreten y pronuncien correctamente la información presentada.

Cumple, el portal declara adecuadamente el idioma principal en el código, en conformidad con el **criterio 3.1.1 de las WCAG 2.1**, favoreciendo la correcta interpretación del contenido por tecnologías de asistencia.

CC28 Manejo del error

Perfecto 🏆 aquí tienes el texto ajustado con mayor claridad técnica y mejor estructura normativa:

CC28. Manejo del error

Este criterio se relaciona con los criterios **3.3.1 – Identificación de errores** y **3.3.3 – Sugerencias ante errores** de las WCAG 2.1.

Establece que, cuando un usuario comete un error (por ejemplo, al diligenciar un formulario), el sistema debe:

- Identificar claramente el error.
- Informar al usuario de manera accesible.
- Ofrecer sugerencias específicas para su corrección, cuando sea posible.

El objetivo es evitar confusión, facilitar la corrección y garantizar que la información sea percibida por todos los usuarios, incluyendo quienes utilizan tecnologías de asistencia.




En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó la gestión de errores en los formularios y procesos interactivos.

Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- Se generan mensajes de error visibles cuando el usuario omite campos obligatorios o ingresa información incorrecta.
- Los mensajes permiten identificar que existe un error, pero no siempre incluyen sugerencias claras para su corrección.
- Se recomienda fortalecer la asociación programática entre el mensaje de error y el campo correspondiente (por ejemplo, mediante `aria-describedby` o identificación específica del campo).
- También se sugiere mejorar la redacción de algunos mensajes para que sean más descriptivos y orientados a la solución.

Cumple parcialmente, aunque el portal identifica los errores y los muestra al usuario, se recomienda optimizar la claridad de los mensajes, su asociación técnica con los campos y la inclusión de sugerencias de corrección, para lograr el cumplimiento pleno de los criterios **3.3.1 y 3.3.3 de las WCAG 2.1**.



CC29. Imágenes de texto.

Este criterio se basa en el **1.4.5 – Imágenes de texto** de las WCAG 2.1, el cual establece que el texto debe presentarse como **texto real y no como parte de una imagen**, salvo en casos excepcionales como logotipos o cuando la presentación visual sea esencial.

El objetivo es permitir que el contenido pueda escalarse, adaptarse visualmente y ser interpretado correctamente por tecnologías de asistencia.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó el uso de texto dentro de imágenes.



Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- La mayoría del contenido textual se presenta como **texto real en HTML**, no incrustado en imágenes.
- El texto puede redimensionarse sin pérdida de información ni funcionalidad.
- Los lectores de pantalla pueden interpretar correctamente el contenido textual.
- Las imágenes que contienen texto (como logotipos o banners institucionales) se utilizan principalmente con fines decorativos o de identidad institucional, lo cual está permitido por la norma.
- No se identificó un uso excesivo o innecesario de imágenes que sustituyan contenido textual relevante.

Cumple, el portal evita el uso innecesario de imágenes de texto y presenta el contenido en formato textual accesible, en conformidad con el **criterio 1.4.5 de las WCAG 2.1**, favoreciendo la escalabilidad y accesibilidad del contenido visual.



1.2.5. Todo elemento capturable.

CC30 Objetos programados.

Este criterio se relaciona con los criterios **4.1.2 – Nombre, función y valor** y **1.1.1 – Contenido no textual** de las WCAG 2.1.

Establece que todo objeto programado (como componentes dinámicos, widgets, reproductores multimedia, menús interactivos, formularios enriquecidos o integraciones externas) debe ser **accesible para tecnologías de asistencia**, estar correctamente etiquetado y permitir su identificación programática.

El objetivo es garantizar que los elementos desarrollados mediante scripts o tecnologías dinámicas sean operables, comprensibles y perceptibles para todos los usuarios.

En el portal institucional de la **Dirección General de Sanidad Militar (DIGSA)** se evaluó la accesibilidad de los componentes programados.



Evidencia:

Durante la revisión se observó que:

- El portal utiliza componentes interactivos programados, como menús desplegables, botones dinámicos, reproductores de video y accesos a sistemas externos.
- Estos elementos cuentan con atributos semánticos adecuados, tales como `role`, `aria-label`, `aria-expanded`, entre otros.
- Los objetos interactivos son identificables y operables mediante teclado.
- El contenido no textual asociado a estos componentes dispone de información alternativa cuando corresponde.
- No se evidencian elementos dinámicos que carezcan de nombre accesible o que impidan su interpretación por lectores de pantalla.

Cumple, los objetos programados del portal están correctamente estructurados y etiquetados, en conformidad con los criterios **4.1.2 y 1.1.1 de las WCAG 2.1**, garantizando su correcta interpretación y operación mediante tecnologías de asistencia.

[Inicio](#) > [Transparencia y Acceso a la Información Pública](#) > [1. Información de la entidad](#) > 1.2. Estructura Orgánica

1.2. Estructura Orgánica

CC31. Desde una letra hasta un elemento complejo utilizable.

Cumple, ya que el portal garantiza la usabilidad plena de todos sus elementos, desde el texto más simple hasta los objetos interactivos complejos, asegurando acceso equitativo a todos los usuarios.

CC32. Manejable por teclado.

Cumple con el criterio 2.1.1, ya que todo el contenido y funcionalidad del portal es plenamente operable mediante teclado, garantizando el acceso para personas con movilidad reducida o que utilizan tecnologías asistivas.

Top bar Gov.co

Top Bar o barra en la parte superior del sitio web, que redirija al Portal Único del Estado Colombiano GOV.CO.



Footer o pie de página.

a. Imagen del Portal Único del Estado Colombiano y el logo de la marca país CO -



Colombia.

b. Nombre de la entidad.

c. vínculo a redes sociales, para ser redireccionado en los botones respectivos.

d. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.



The screenshot shows the website for Sanidad Fuerzas Militares. It includes the logo of the Dirección General de Sanidad Militar, contact information for the main office in Bogotá, D.C., and links to various services and policies. The website is designed with a blue and white color scheme and includes social media links for Facebook, X, and YouTube.

Requisitos mínimos en menú destacado

- Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Menú de Atención y servicios a la Ciudadanía.
- Menú "Participa"

Inicio	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Atención y servicios a la ciudadanía	Participa
--------	--	--	-----------



Leonardo Forero Sandoval
CC 79.533.943